



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel  
Hiv.szám: 35200/4132-11/2020.ált.  
Ügyintéző: Tasi Emese  
Tel szám: 72/526-549, 526-515, 526-516

## K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság), mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Beremend-Csípőtelek és Idamajor tehenészeti telephelyek vízellátását biztosító 4. sz. kút és bekötővezeték vízjogi létesítési engedélyezése tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/4132/2020. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B. § alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2020. december 31.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

**Az ügy száma:** 35200/4132-10/2020.ált.

**Az ügy tárgya:** Beremend-Csípőtelek és Idamajor tehenészeti telephelyek vízellátását biztosító 4. sz. kút és bekötővezeték vízjogi létesítési engedélye

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt.  
(7754 Bóly, Ady Endre u. 21.)

**A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

## **HATÁROZAT**

1. **Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt.** (7754 Bóly, Ady Endre u. 21.; a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

### **vízjogi létesítési engedélyt**

adok arra, hogy a Beremend, 0128/4 hrsz.-ú ingatlanon tervezett új kút és kiegészítő létesítményeit a REPÉT Kft. (1143 Budapest, Ilka u. 2-4.; a továbbiakban: Tervező) által 2020. szeptemberében készített tervei alapján

**megépítse.**

**1.1 Általános adatok:**

A létesítmények helye: Baranya megye, Beremend, 0128/4, 0113, 0116/2, 0110, 0117/1, 0117/2 hrsz.-ú ingatlanok

A létesítmény célja: Csípőteleki tehenészeti telephely biztonságos és folyamatos vízellátása

**2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetőek meg:**

**2.1. Vízbeszerzés létesítménye:**

**4. számú kút:**

- helye: Beremend, 0128/4 hrsz.
- EOv koordinátái: x = 51 586,91 m  
y = 605 684,31 m
- terepszint: z = 103,031 mBf
- fúrás mélysége: 130,0 m
- csövezése: 0,0 – 10,0 m 355,6/344,4 mm acélcső  
0,0 – 60,0 m Ø 244,5/231,9 mm acél béléscső  
50,0 – 130,0 m Ø 139,7/129,7 mm acél béléscső
- szűrés: 80,0 – 120,0 m között
- elvárt vízhozam: 170 l/perc
- kút védelme: 1,95 x 1,95 x 2,25 m HY-101, WO-2 típusú vasbeton kútakna, acél fedlappal
- kútfej szerelvények: tolózárral, vízóra, vízmintavételi csap, visszacsapószelep
- kút védőterülete: 10 m sugarú kör

**2.2. Vízelosztás létesítményei:**

- nyersvíz nyomóvezeték:
  - o hossza: 1750 fm
  - o anyaga: D110 mm KPE
- tisztított víz nyomóvezeték:
  - o hossza: 1738 fm
  - o anyaga: D100 mm KPE

**2.3. Tisztítóakna:**

- helye: Beremend, 0116/2 hrsz.

- mérete: 1,8 x 1,8 m alapterületű, alján nem betonozott vasbeton akna
- szerelvény: 2 db 60 fokos D110 KPE könyökidom

2.4. Tisztított víz fogadóakna:

- helye: Beremend, 0128/4 hrsz.
- mérete: 2,30 x 1,55 x 2,05 m
- típusa: HY-R102, WO-3
- anyaga: vasbeton, acél fedlappal

3. **Vízkielégítéssel kapcsolatos rendelkezések:**

3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	83 950 m <sup>3</sup> /év
Vízkielégítés jellege:	rétegvíz, II. osztály
Vízhasználat jellege:	állattartás
Vízhasználat időszaka:	folyamatos

3.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályok:

3.2.1. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkielégítéssel fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

3.2.2. Az Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, lekötött vízmennyiség 50 %-a figyelembe vételével vízkielégítéssel fizetni és - az e célra szolgáló adatlapon - a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkielégítés címében, valamint a vízkielégítés kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

3.2.3. A vízkielégítéssel kapcsolatos aktuális információk a [www.vkj.gov.hu](http://www.vkj.gov.hu) honlapon érhetők el.

4. **A szakhatóságok állásfoglalásai:**

4.1.A Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) 3606-2/2020. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a Repét Kft. (1143 Budapest, Ilka u. 2-4., a továbbiakban: Kérelmező) által képviselt Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt. (7754 Bóly, Ady Endre u. 21.) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

### **szakhatósági állásfoglalást**

az alábbiak szerint adja meg.

#### **I.**

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység következtében a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. melléklete szerint benyújtott adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

#### **II.**

A Beremend-Csípőtelek és Idamajor tehenészeti telephelyek vízellátását biztosító 4. sz. kút és bekötővezeték vízjogi létesítési engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az alábbiak szerint

#### **hozzájáru.**

1. Amennyiben a fűróberendezést meghajtó dízelmotor 140 kW-ot meghaladó névleges bemenő hőteljesítményű, úgy kürtője, kibocsátó forrása, mint engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítése csak a külön eljárásban lefolytatott levegővédelmi létesítési engedély birtokában történhet meg.
2. Az engedélyköteles légszennyező pontforrás üzemszerűen csak végleges levegővédelmi működési engedéllyel üzemeltethető.
3. Amennyiben a gáztalanítás indokolt, úgy a gáztalanító metán-kibocsátó forrása, mint engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítése, csak a külön eljárásban lefolytatott levegővédelmi létesítési engedély birtokában történhet meg.
4. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését a létesítés időpontjától folyamatosan biztosítani kell.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4.2.A Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) BA-08/NEO/6799-2/2020 számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Repét Kft. (1143 Budapest, Ilka u. 2-4) által képviselt, Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt. (7754 Bóly, Ady E. u. 21.) kérelmére, a Beremend-Csípőtelek és Idamajor tehenészeti telephelyek vízellátását biztosító 4. sz. kút és bekötővezeték vízjogi létesítési engedélyének kiadásához

**közegészségügyi szempontból hozzájárulok.**

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az, az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4.3.A Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) BA/54/02064-2/2020. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

„A Baranya Megyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása szakkérdésnek vizsgálatára illetékességgel és hatáskörrel rendelkező talajvédelmi szakhatóság a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2020. november 16. napján érkezett megkeresésére Beremend Csípőtelek és Idamajor tehenészeti telephelyek vízellátását biztosító 4. sz. kút

**vízjogi létesítési engedélyének kiadásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi feltételekkel:**

- A kút és kapcsolódó létesítmények kivitelezése során biztosítani kell, hogy a környező termőföldekre talajidegen és egyéb, a talaj minőségét károsan befolyásoló anyag ne kerülhessen, továbbá gondoskodni kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- A beruházás megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról, az időlegesen érintett területek rekultivációjáról.
- A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó köteles külön nyilvántartást vezetni.
- Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

**4.4.A** Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) BA/52/05477-2/2020. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: **Engedélyező Hatóság**) hivatkozott számú megkeresésére a **Bóly Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt.** (7754 Bóly, Ady E. u. 21., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult *Beremend-Csípőtelek és Idamajor tehenészeti telephelyek vízellátását biztosító 4. sz. kút és bekötővezeték vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12., a továbbiakban: Baranya Megyei Kormányhivatal)*

#### **szakhatósági állásfoglalását**

a megküldött dokumentumok és rendelkezésre álló adatok, tények alapján az alábbiak szerint adja meg.

*A Beremend-Csípőtelek és Idamajor tehenészeti telephelyek vízellátását biztosító 4. sz. kút és bekötővezeték létesítése a környező erdőkre*

#### **káros hatást nem gyakorol.**

*A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, csak az eljárást lezáró döntés elleni közigazgatási perben támadható meg.”*

#### **5. Az alábbi közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:**

**5.1.** Figyelembe kell venni a DRÁVANET Internet szolgáltató Zrt. (7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.; a továbbiakban: DRÁVANET Zrt.) 483246199. iktatószámú közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat.

**5.2.** Figyelembe kell venni az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.; a továbbiakban: Áramhálózat) 483246199. iktatószámú közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat.

#### **6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:**

##### **6.1.** Engedélyes köteles:

- a) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. A vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési tervet, az építési naplót, a fúrás nap jelentést, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára és a kivitelező jogosultságára

vonatközön bizonylatokat a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani, és ellenörzés alkalmával felmutatni.

- c) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.
- d) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízilétesítmény nem kerül megépítésre, a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni az Igazgatóságnak.
- e) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
  - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
  - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
  - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli,
  - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
  - a munkálatok befejezése esetén a vízilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.
- f) Megfelelő fúrasi jogosultsággal rendelkező kivitelezőt megbízni a kútfúrással. A kútfúrasi jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát csatolni kell a munka megkezdéséről küldött értesítéshez.
- g) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8/D. § értelmében a megvalósult kútra vízjogi fennmaradási engedélyt kérni, amennyiben a furat továbbmélyítése szükséges és annak mértéke az eredeti mélység 15%-át meghaladja, illetve ha az engedélyben meghatározottól eltérő vízkészletet vesz igénybe.
- h) Az elkészült kúton, a kút adatait tartalmazó kúttáblát elhelyezni, a kútról fényképfelvételt készíteni.
- i) A megvalósult kutat a használatba vételig lezárt állapotban tartani és megóvni a szennyeződéstől.
- j) A kitermelt víz mennyiségének a mérésére hitelesített vízmérőórát felszerelni. A mérőóra gyári számát, az óra állását és a hitelesítés okiratát az üzemeltetési engedély kérelem mellékleteként benyújtani az Igazgatóságnak.
- k) Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt megkérni.

- l) A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság KÖZP-05021-0002/2020 számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat betartani.

**6.2. Kivitelező kötelese:**

- m) A kút lemélyítése során elvégezni a vízföldtani adatszolgáltatás alapjául szolgáló vizsgálatokat: furadék mintavétel, geofizikai szelvényezés, reométerezés, 3 lépcsős próbaszivattyúzás, visszatöltődés mérés, gáz-víz viszony meghatározás, vízminőségi vizsgálat.
- n) A termelt víz gáztartalmának vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendeletnek a vonatkozó rendelkezései szerint elvégezni.
- o) A próbaszivattyúzáskor kitermelt víz ártalom nélküli elvezetéséről gondoskodni.
- p) A kút helyét helyszíni műszeres mérésekkel egységes országos vetületi rendszerben (a továbbiakban: EOVS) az X, Y vízszintes koordináták, továbbá a Z Balti-tenger szint feletti magassági értékek megadásával meghatározni.
- q) Az engedélyezett kút a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Fvbr.) 8. §. (1) a) bekezdése értelmében vízföldtani napló köteles, mely készítéséről a kivitelező köteles gondoskodni. A vízföldtani napló tartalmi követelményeit a Fvbr. 2. számú melléklete tartalmazza. A R. 8/C. § (1) a) vízföldtani napló elkészítése érdekében a kivitelező köteles a felszín alatti vizek kitermelésével, visszatáplálásával, dúsításával és megfigyelésével kapcsolatos vízilétesítmények létesítéséről az Fvbr. 7. § (2) bekezdése szerinti dokumentációt, valamint az Fvbr. 5. § szerinti méréseket elektronikus úton a Központi Vízföldtani Adattárát működtető Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) részére megküldeni.
- r) Maradéktalanul betartani a létesítésnél a terv, a vonatkozó szabványok, a műszaki irányelvek, a szakhatóságok és a jelen engedély előírásait.
7. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
8. Engedélyem a jelen határozat véglegessé válásától a létesítmény tényleges üzembe helyezéséig, de legfeljebb azonban **2022. december 31. napjáig érvényes**, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.
9. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.



10. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
11. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 100 000,- Ft, amely összeg befizetésre került.
12. Megállapítom, hogy az illetékes Népegészségügyi Osztályt, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23 900,- Ft, az illetékes Talajvédelmi Osztályt, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 50 000,- Ft, valamint az illetékes Erdészeti Osztályt, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 7 500,- Ft, amely összegek megfizetésre kerültek.
13. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
14. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
15. Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó **vízgazdálkodási bírságot** köteles fizetni.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja **50 000 Ft**, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

## INDOKOLÁS

A kérelmező ügyfél meghatalmazásából eljáró REPÉT Kft. (1143 Budapest, Ilka u. 2-4.; a továbbiakban: Tervező) vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be az Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz a Beremend, 0128/4 hrsz.-ú ingatlanon tervezett új kút és kiegészítő létesítményei kivitelezése érdekében, mely kérelemhez mellékelte a Tervező által *a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint meghatározott engedélyezési tervdokumentációt és mellékleteit.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, kikötéssel hozzájárultak a létesítéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a szerint azt, hogy a vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

### **Pécs, elektronikus bélyegző szerint**

Mácsai Antal tű. ezredes, főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Fischer András tű. alezredes  
hatósági szolgálatvezető**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35200/4132-11/2020.ált.