



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel  
Hiv.szám: 35200/68-1/2021.ált.  
Ügyintéző: Jung Péter  
Tel szám: 72/526-549, 526-515, 526-516

## K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Kapoly 065/2 és 070 hrsz-ú sertéstelep vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedély módosítása tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/1396/2020.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi hirdetményt adom ki.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2021. január 7.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

**Az ügy száma:** 35200/68-1/2021.ált.

**Az ügy tárgya:** Kapoly 065/2 és 070 hrsz-ú sertéstelep vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** Mangal Ilona Sertéshizlalda Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
(1135 Budapest, Szegedi út 37-39.)

**A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

## **HATÁROZAT**

I.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) jogelődje által a **Mangal Ilona Sertéshizlalda Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1135 Budapest, Szegedi út 37-39., a továbbiakban: Engedélyes) részére az 1852-8/2013-1899. ügyirat- és S. XXVII/55-I. vízikönyvi számon kiadott, majd 352002852-5/2020.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett - kérelemre az alábbiak szerint módosítom:

## II.

### Az engedély 2.2. pontja törölve, helyébe a következő lép:

#### 2.2. A vízkészletjárulékmal kapcsolatos rendelkezések:

Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	45 000 m <sup>3</sup> /év
Vízkészlet jellege:	rétegvíz, II. osztály
Vízhasználat jellege:	
a. állattartás:	44 640 m <sup>3</sup> /év
b. gazdasági célú egyéb:	360 m <sup>3</sup> /év
Víz kivétel időszaka:	folyamatos

### Az engedély 3.1. pontja a 2. számú kúttal kiegészül:

#### 3.1. Vízbeszerezés létesítményei:

##### 2. számú kút:

- kataszteri száma:	K-7
- helye:	Kapoly 072 hrsz.
- helyének EOY koordinátái:	x = 155 295,17 m y = 567 278,99 m
- terepszint:	z = 207,07 mBf
- mélysége:	130,0 m
- csövezési adatai:	0,0 – 12,0 m Ø 355,6/345,6 mm acél 0,0 – 82,0 m Ø 273/261 mm acél 0,0 – 130,0 m Ø 140/127 mm KM PVC
- szűrőzve:	92,0 – 106,0 m 114,0 – 120,0 m között
- nyugalmi vízszintje:	-70,67 m
- üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség	130 l/p -82,61 m leszívási szinten
- kútszivattyú típusa:	Grundfos SP 9-29 Q = 9 m <sup>3</sup> /h; H = 153,4 m
- kút védelme:	2,7 x 1,95 x 2,4 m-es vasbeton kúttakna
- szerelvények:	visszacsapó szelep, vízmérő óra, mintavételi csap, nyomásmérő, tolózár
- gáztartalom (2005):	CH <sub>4</sub> = 0,02. l/m <sup>3</sup> „A” fokozat

### Az engedély 3.2. pontja törölve helyébe a következő lép:

#### 3.2. Vízellátó hálózat

nyomóvezeték: 635 fm D32, D63, D100 KPE  
2. sz. kút víztorony között: 365,5 fm Ø90 mm KPE

III.

1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály SO/TO/01464-5/2020. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának előírásai a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához:

„A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7627 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a **Mangal Ilona Sertéshizlalda Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1135 Budapest, Szegedi út 37-39., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a

**szakhatósági állásfoglalást**

az alábbiak szerint adom meg.

I.

Megállapítom, hogy a Kapoly 065/2 és 070 hrsz-ú sertéstelep vízellátása új kúttal és annak bekötésével való vízjogi üzemeltetési engedély módosításának megadásához, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.*

II.

A Kapoly 065/2 és 070 hrsz-ú sertéstelep vízellátása új kúttal és annak bekötésével való vízjogi üzemeltetési engedély módosításának megadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2. A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály SO/ERD/4188-4/2020. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának előírásai a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7627 Pécs Engel J. u. 1.), mint I. fokú hatóság 2020. november 11-én iktatott hivatkozott számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a Kapoly 065/2 és 070 helyrajzi számú sertéstelep vízkiváltása új kúttal és annak bekötésével való vízjogi üzemeltetési engedélyezésére vonatkozóan. Az erdészeti

**SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST**

**a benyújtott dokumentáció alapján feltétel nélkül megadom.**

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdése értelmében döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

3. A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály SO/NTO/02054-3/2020. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának előírásai a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához:

„A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: talajvédelmi hatóság) a **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35200/1396-14/2020.ált. iktatószámú** megkeresésére, a **Mangal Ilona Sertéshizlalda Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1013 Budapest, Pauler utca 6.,** a továbbiakban: Engedélyes) részére

**TALAJVÉDELMI  
SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST**

adok az Engedélyes kérelme, a „**MANGAL ILONA SERTÉSHIZLALDA KFT. KAPOLYI SERTÉSTELEPÉNEK VÍZELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ ÚJ MÉLYFÚRÁSÚ KÚT (KAPOLY, K-7 KATASZTERI SZÁM) MEGVALÓSULÁSI TERVE VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ**” című dokumentáció (készítette: Pórusvíz Mérnöki Iroda Vízgazdálkodási és Vízvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. – Rózsa Attila, készült: Agárd, 2020. október 22., száma: 18/2020) alapján, valamint az ügy előzményeinek ismeretében a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint:

Az állásfoglalás a **Kapoly 065/2 és 070 hrsz-ú sertéstelep** vízellátása új kúttal és annak bekötése által érintett ingatlanokra, valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.

**Az engedélyes és a kivitelező köteles betartani:**

- A beruházás üzemeltetését úgy kell megvalósítani, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A beruházás üzemeltetése során mezőgazdasági hasznosítású területre szennyeződés, talajidegen anyag nem kerülhet.
- Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

IV.

Az engedély fentiekkel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Elrendelem, hogy a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

A vízügyi hatósági eljárásért fizetendő díj 80 000,- Ft, mely megfizetésre került.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 40 000,- Ft, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

## INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel hozzá járultak az üzemeltetéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a szerint azt, hogy a vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, üzemeltethetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el. Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Fischer András tű. alezredes**  
**hatósági szolgálatvezető**

---

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. 7602 Pécs Pf.: 300  
Telefon: +36(72) 526-549, 526-515, 526-516  
E-mail: [baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu)  
Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35200/68-2/2021.ált.