



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/4896/2020.ált.
Ügyintéző: Schubert Mária
Telefon: 72/526-549, 526-515, 526-516
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság az Agrár Kft. Jánosmajori öntözésfejlesztés (Nagyatád/Ötvöskónyi) vízjogi létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/4896/2020.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2021. január 14.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/4896/2020.ált.

Az ügy tárgya: Agrár Kft. Jánosmajori öntözésfejlesztés (Nagyatád/Ötvöskónyi) vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Agrár Kft. (7563 Somogyszob, Nagybaráti pusztá)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. Az Agrár Kft. (7563 Somogyszob, Nagybaráti pusztá., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a Jánosmajori öntözésfejlesztés víziműveit, az AGROÁZIS Kft. (6782 Mórahalom, Szegedi út 108., a továbbiakban: Tervező) által AT-14/2020 munkaszámon elkészített tervei alapján

megépítse.

1.1. Általános adatok:

A létesítmények helye:	Somogy megye, Nagyatád 0547/1, 011/1, 013, 014/1, 014/2, 014/3, 014/4, 014/4, 027/1, 050/4, 046, 045, 044/2, 042/2, 041, 038, 035, 034/1, hrsz.-ú és Ötvöskónyi 040/27, 040/38, 040/42, 040/44, 040/9, 040/26, 040/21, 035, 034/1, 034/3, 034/5, 034/6 hrsz.-ú ingatlanok
Vízimunka célja:	víz kivételi műtárgy megvalósítása a Babócsai Rinya 29+100 km szelvényében, öntözővíz tározó létesítése a mezőgazdasági területek öntözésének céljából;
Öntözött növények:	zöldség és szántóföldi növények
Az öntözés módja:	esőztető öntözőberendezés
Öntöző berendezések:	3 db center
- CP"A":	nettó terület: 79,31 ha maximális vízigény: 219 m ³ /h
- CP"B":	nettó terület: 154,19 ha maximális vízigény: 141 m ³ /h
- CP"C":	nettó terület: 44,14 ha maximális vízigény: 114 m ³ /h

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

2.1. Vízkivételi műtárgy a Babócsai Rinya 29-100 km szelvényében:

- helye:	Babócsai Rinya 29-100 km szelvénye
- csőáteresz:	7,63 fm hosszon NA 100 vb cső
- cső küszöbszint:	121,72 m B.f.
- szivattyú akna:	kútsüllyesztett akna – előregyártott vb. akna elemekkel, 2 db átemelő szivattyúval
- szivattyútípusa:	merülőmotors szivattyú Q = 100 l/s; H=20 m
- kitoroló fej:	NA 100 csavarorsós tiltó vb. előfejjel, finom és durva gerebvel
- medervédelem:	10,0 – 10,0 fm hosszon, al- és felvízi irányba mederburkolat, geotextília borításra fektetett 25 cm vtg. RENO matrac;
- jellemző szelvény adatok:	fenékszélesség: 2,0 m részűhajlás: 1 : 3

2.2. 1-0 jelű tápvezeték:

- funkciója:	a tározó feltöltésre szolgál
- jellemző adatai:	500,0 fm KPE D 500 SDR26 6B PE100

- 2.3. Öntözővíz tározó töltő műtárgya:**
- helye: öntözővíz tározónál
 - kialakítása: vb medence
- 2.4. Szivárgó árok építése:**
- helye: a tározó nyugati és északi oldalán szivárgó csatorna került kiépítése, amely a Kistréti árokba köt be,
- 2.5. Torkolati műtárgy:**
- helye: Kistréti-árok 1+730 km szelvény
 - csőáteresz: 6,0 fm
 - kítorkoló fej: NA60 tiltós előfej és gerebrács
 - telepítendő szivattyú: $Q = 100 \text{ m}^3/\text{h}$; $H = 20 \text{ m}$
 - mederburkolat: 7,11 fm hosszon 15 cm vtg monolit vb. vagy 10 cm vtg.
- előregyártott vb. burkolat 10 cm vtg homok kavics ágyazaton
- 2.6. Öntözővíz tározó adatai:**
- tározó kapacitás: $V = 668\,000 \text{ m}^3$
 - tározó területe: 15,94 ha
 - vízfelület: 11,36 ha
 - korona szélesség: 3 m
 - Mentett oldal rézsű: 1 : 1
 - vízdoldali rézsű: 1 : 2
 - koronaszint: 133,90 m B.f.
 - üzemi vízszint: 133,40 m B.f.
- 2.7. Víz tározó vízkivételi műtárgya:**
- csőáteresz: 10,03 m NA100 vb. gumigyűrűs cső, gerebrács
 - szivattyúakna: 2+2 db szivattyú
- $Q_1 = 60 \text{ l/s}$, $H_1 = 73 \text{ m}$
 $Q_2 = 28 \text{ l/s}$, $H_2 = 52 \text{ m}$
- 2.8. Tápvezetékek:**
- 2-0 jelű tápvezeték: 3050,0 fm KPE D500 SDR21 PE 100 7,5 B
2-1 jelű tápvezeték: 1160,0 fm KPE D200 SDR21 PE100 7,5 B

3. Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

- 3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	1 000 000 m ³ /év
Vízkihasználás jellege:	felszíni víz, III. osztály
Vízkihasználás jellege:	gazdasági célú öntözés
Vízkihasználás időszaka:	idény jellegű: 04.15 – 09.30.

4.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

4.2.1. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízkihasználás gyakorlása vonatkozásában vízkihasználási díj fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

4.2.2. Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízkihasználó köteles tudomásul venni, amennyiben az öntözési célú vízkihasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízkihasználás országos szinten együttesen meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

4.2.3. Az Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, lekötött vízmennyiség 50 %-a figyelembe vételével vízkihasználási díjat fizetni és - az e célra szolgáló adatlapon - a vízkihasználásra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Vgtv. V. fejezet vízkihasználási díj címében, valamint a vízkihasználási díj kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

4.2.4. A vízkihasználási díjakkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

4. A szakhatóságok állásfoglalása:

4.1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) SO/TO/000117-1/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7627 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére az **Agrár Kft.** (7563 Somogyfőszék, Nagybaráti pusztá; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

I.

Az Agrár Kft. Jánosmajori öntözésfejlesztés (Nagyatádi/Ötvöskőny) vízjogi létesítési engedélyének megadásához a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati*

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

II.

Egyidejűleg az Agrár Kft. Jánosmajori öntözésfejlesztés (Nagyatádi/Ötvöskónyi) vízjogi létesítési engedélyének megadásához a megküldött dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

hozzájárulok.

III.

Felhívom az Engedélyes figyelmét az alábbiakra:

- A vízkivételi hely kialakítása során keletkezett hulladék iszap kezelésére a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani.
- A vízkivételi hely helyén fel nem használt, a földmunkák során kitermelt anyag (föld, iszap, kipergett törmelék, kavics, homok, agyag) hulladéknak minősül, azt csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet átadni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- A beruházás során keletkező - *a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó* - hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnál történő hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról, folyamatosan gondoskodni kell. *(A Ht. 1. § (3) bekezdésének e) pontja szerint a Ht. hatálya a hulladékká vált talaj esetében csak arra a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra nem terjed ki, amelyet építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használnak fel.)*
- A beruházás során keletkező hulladékok hulladéktípusonkénti mennyiségeiről a hatályos jogszabályokban előírt nyilvántartásokat kell vezetni, és bejelentést kell megtenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.2. A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) SO/NTO/00016-2/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: talajvédelmi hatóság) a **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35200/4896-2/2020.ált. iktatószámú** megkeresésére, az engedélyes **Agrár Kft. (7563 Somogyszob, Nagybaráti puszta**, a továbbiakban: engedélyes) részére

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST

adok az engedélyes kérelme, az **„Agrár Kft. Jánosmajori Öntözésfejlesztése (Nagyatád/Ötvöskónyi) Vízügyi Létesítési Engedélyezési Terv”** című dokumentáció (készítette: Agroázis Kft., munkaszám: AT-14/2020), a **„Talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv”** című talajvédelmi terv (készítette: Hegedűs Zoltán, készült: Hódmezővásárhely, 2020. szeptember 16., tervszám: TT-03486/2020), a **„Mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi terv”** című talajvédelmi terv (készítette: Hegedűs Zoltán, készült: Hódmezővásárhely, 2020. szeptember 16., tervszám: TT-03487/2020.) alapján, valamint az ügy előzményeinek ismeretében a vízügyi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint:

Az állásfoglalás a **Nagyatád 042/2 hrsz-ú, szántó** művelési ágú ingatlan **15,9439 hektáros véglegesen kivonandó, valamint a Nagyatád 011/1 hrsz-ú, rét** művelési ágú ingatlan **337,2 m²**-es, a **Nagyatád 014/1 hrsz-ú, szántó** művelési ágú ingatlan **217,8 m²**-es, a **Nagyatád 014/2 hrsz-ú, szántó** művelési ágú ingatlan **148,8 m²**-es, a **Nagyatád 014/3 hrsz-ú, szántó** művelési ágú ingatlan **90,6 m²**-es, a **Nagyatád 014/4 hrsz-ú, szántó** művelési ágú ingatlan **745,2 m²**-es, a **Nagyatád 050/4 hrsz-ú, szántó** művelési ágú ingatlan **1041,6 m²**-es, a **Nagyatád 045 hrsz-ú, szántó** művelési ágú ingatlan **31,8 m²**-es, a **Nagyatád 042/2 hrsz-ú, szántó** művelési ágú ingatlan **8653,2 m²**-es, a **Nagyatád 034/1 hrsz-ú, szántó** művelési ágú ingatlan **5019 m²**-es, az **Ötvöskónyi 040/22 hrsz-ú, szántó** művelési ágú ingatlan **10711,2 m²**-es, az **Ötvöskónyi 040/21 hrsz-ú, szántó** művelési ágú ingatlan **1369,2 m²**-es, az **Ötvöskónyi 040/20 hrsz-ú, szántó** művelési ágú ingatlan **87,6 m²**-es, az **Ötvöskónyi 034/1 hrsz-ú, szántó** művelési ágú ingatlan **7109,4 m²**-es, az **Ötvöskónyi 040/15 hrsz-ú, szántó** művelési ágú ingatlan **209,4 m²**-es időlegesen kivonandó (időleges kivonás összesen: 35772 m²) (összesen: **388946 m²**), valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.

Az engedélyes és a kivitelező köteles betartani:

- A földhasználó, vagy az igénybevevő köteles a - termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Tfv.) előírt - talajvédelmi kötelezettségeket betartani.
- A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A beruházás megvalósítása során az építésből származó anyag, törmelék, kitermelt altalaj mezőgazdasági területre nem kerülhet.
- A beruházás kivitelezése során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak (gépek mozgása, építési hulladék).
- A beruházás megvalósítása során a beruházó/kivitelező köteles gondoskodni **a végleges más célú hasznosítandó területen (Nagyatád 042/2 hrsz.) talajvédelmi terv szerinti**

felső 35 cm-es humuszos termőréteg mentéséről és hasznosításáról, valamint az időlegesen más célú hasznosítással érintett területeken a talajvédelmi terv szerinti felső 70 cm-es humuszos termőréteg mentéséről és hasznosításáról.

- A mentett humuszos talajréteget az átmeneti deponálása idején a kiszáradástól, a tömörödéstől, az eróziótól és a gyomosodástól óvni kell.
- A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a kivitelező köteles külön nyilvántartást vezetni.
- A mentett humuszos termőréteg a munkálatok által érintett földterületen 25 cm vastagságban felhasználható úgy, hogy a termőréteg vastagsága az 1 m-t nem haladhatja meg.
- A munkálatok befejeztével elegyengetett, idegen anyagoktól mentes talajfelszín kell kialakítani, a gépek taposásból eredő talajtömörödést mélylazítással meg kell szüntetni, szükség esetén a fűvesítést el kell végezni.
- Az elvégzett rekultivációs műveletekről a kivitelező köteles külön nyilvántartást vezetni.
- **Felhívom a beruházó figyelmét, hogy az öntözéshez nem készült talajvédelmi terv, ezért az öntözés megkezdése előtt az öntözéssel érintett területekre öntözést megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni!**
- Felhívom a beruházó figyelmét, hogy ha a **beruházás megvalósítása során keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét a beruházással érintett területen nem használja fel, a fel nem használt humuszos termőréteg mennyisége után a Termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény 55. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint talajvédelmi járulékfizetési kötelezettsége keletkezik.**
- Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4.3. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: Földtani Szolgálat) MBSZF-HATÓSÁG/4378-4/2020. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (továbbiakban: MBFSZ), a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (továbbiakban: Hatósági Osztály) által szakhatósági állásfoglalás kéréshez mellékelte dokumentáció alapján, a AGRÁR Kft. 7563 Somogyszob, Nagybaráti puszt (továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró AGROÁZIS Kft. 6782 Mórahalom, Szegedi u. 108. (továbbiakban: Tervező) kérelmére az érintett Nagyatád, Ötvöskőnyi ingatlanokon megvalósítandó Jánosmajori öntözésfejlesztés vízjogi létesítési engedélyéhez az alábbi feltételekkel

hozzájárul.

1. Az Engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag után bányajáradék önbevallást kell benyújtania. A bányajáradék önbevallást a létesítést engedélyező határozat (vízjogi létesítési engedély határozat) véglegessé válását követő első határnaptól kezdődően kell

benyújtani. A bányajáradék önbevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett.

2. A bányajáradék önbevallás nyomtatvány az MBFSZ honlapjáról (www.mbfisz.gov.hu) letölthető. A „Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag engedélyes” elnevezésű bányajáradék önbevallás nyomtatvány elérési útvonala: *Hatósági ügyfeleknek / Bevallások / Szilárd ásványi nyersanyag / szilard_asvanyi_nyersanyag_engedelyes.*
3. A kitermelt ásványi nyersanyag besorolását a kitermelést megelőzően földtani szakértővel kell megállapítani. Ha a szakvélemény alapján többfajta ásványi nyersanyag kitermelése történik, a bányajáradék bevallást és befizetést valamennyi ásványi nyersanyag tekintetében teljesíteni kell.
4. Amennyiben az Engedélyes nem az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggő célra használja fel, hasznosítja vagy értékesíti a kitermelt ásványi nyersanyagot, abban az esetben bányajáradék fizetési kötelezettsége keletkezik.
5. A bányajáradék önbevallást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell megküldeni az MBFSZ-nek, valamint a bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01031513-00000000 számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlájára kell befizetni.
6. Az Engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel kell meghatározni. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint az Engedélyes köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni.
7. Az Engedélyesnek az ásványvagyon adataiban bekövetkezett változást, a tárgyévet követő év február 28-ig kell az MBFSZ-hez bejelentenie. A bejelentést az MBFSZ elnöke által kiadott adatlapokon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

- 5.1. Figyelembe kell venni a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) KÖZP-02751-0043/2020. iktatószámú vagyonkezelői hozzájárulásban foglaltakat.
- 5.2. Figyelembe kell venni Nagyatád Város Önkormányzatának (7500 Nagyatád, Baross. G. u. 9., a továbbiakban: Nagyatád Önkormányzata) MVG/45-3/2021. számú közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat.
- 5.3. Figyelembe kell venni a DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: DRV Zrt.) 758591780. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

5.4. Figyelembe kell venni az E.ON Dél- dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a., a továbbiakban: Áramhálózat) 758591780. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

6.1. Engedélyes köteles:

- a) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.
- d) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni az Igazgatóságnak.
- f) A vízimunka végzése során az engedélyezettől eltérő kivitelezést tervekkel dokumentálva bejelenteni és az engedélymódosítást megkérni az Igazgatóságtól.
- g.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett;
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
 - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli, illetve az engedély módosítását megkérni;
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vízellátási létesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

7. Engedélyem 2023. január 31. napjáig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.

8. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít. Az engedélyezési tervdokumentációt jelen határozat véglegessé válását követően adom ki.

9. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

10. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

11. Egyidejűleg megállapítom, hogy Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 31. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében mentesül.

12. Megállapítom továbbá, hogy a Földtani Szolgálatot, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke **26 000,- Ft**, a Talajvédelmi Osztályt, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke **50 000,- Ft**, amely összegek megfizetésre kerültek. Egyéb eljárási költség nem merült fel

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott közigazgatási cselekmény ellen a Pécsi Törvényszékhez címzett, és a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a közléstől számított 30 napon belül, **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet kezdeményezni. A perben a jogi képviselő kötelező.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Perbeállítás csak a keresetlevélben, a védíratban, illetve a perbelépés bejelentésével egyidejűleg kérhető. A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidőn belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni.

Jelen határozat a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

I N D O K O L Á S

Kérelmező kérelmére indított vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező megvalósulási tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötés nélkül hozzájárult a tevékenység végzéséhez.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tú. ezredes
főtanácsos
igazgató

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. 7602 Pécs Pf.: 300
Telefon: +36(72) 526-549, 526-515, 526-516
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/4896-15/2020.ált.