



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/4694-8/2020. ált.
Ügyintéző: Tasi Emese
Tel szám: 72/526-549, 526-515, 526-516

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon 2 db 130 m talpmélységű kút vízjogi létesítési engedélyezése tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/4694/2020. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5/B. § alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2021. január 21.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/4694-7/2020.ált.

Az ügy tárgya: Bár, 060/4 hrsz. alatti ingatlanon 2 db 130 m talpmélységű kút vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Észak-Bácskai Baromfi Kft.
(6446 Rém, Petőfi u. 62.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

HATÁROZAT

- 1. Észak-Bácskai Baromfi Kft.** (6446 Rém, Petőfi u. 62.; a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 2 db új kutat, kútházakat és gépészeti berendezéseket az **AquaLex Kft.** (7634 Pécs, Újfásor u. 33/C; a továbbiakban: Tervező) által 2020. októberében készített tervei alapján

megépítse.

1.1 Általános adatok:

A létesítmények helye: Baranya megye, Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlan
A létesítmény célja: Bár, 060/4 hrsz. alatti telephelyen tervezett kacsatelep vízellátása

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhető meg:

2.1. Vízbeszerzés létesítménye:

F-1 sz. kút (termelő):

- helye: Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlan
 - EOv koordinátái: x = 79 551 m
y = 625 149 m
 - terepszint: z = 132 mBf
 - fúrás mélysége: 130 m
 - csövezése: 0,0 – 75,0 m 244 mm-es acél védőcső
65,0 – 130,0 m Ø 140 mm-es acél béléscső
 - szűrőzés: 80,0 – 125,0 m között
 - elvárt vízhozam: 150 l/p
 - kút védelme: 2,3 x 1,3 x 1,3 m műanyag kútház
 - kútfej szerelvények: könyök idom, nyomásmérő, vízóra, mintavevő
- csap, visszacsapó szelep, pillangószelep

F-2 sz. kút (tartalék):

- helye: Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlan
 - EOv koordinátái: x = 79 542 m
y = 625 154 m
 - terepszint: z = 132 mBf
 - fúrás mélysége: 130 m
 - csövezése: 0,0 – 75,0 m Ø 244 mm-es acél védőcső
65,0 – 130,0 m Ø 140 mm-es acél béléscső
 - szűrőzés: 80,0 – 125,0 m között
 - elvárt vízhozam: 150 l/p
 - kút védelme: 2,3 x 1,3 x 1,3 m műanyag kútház
 - kútfej szerelvények: könyök idom, nyomásmérő, vízóra, mintavevő
- csap, visszacsapó szelep, pillangószelep

3. Vízkészletjárulékmal kapcsolatos rendelkezések:

3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	365 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	karsztvíz, II. osztály
Vízhasználat jellege:	gazdasági célú egyéb
Vízhasználat időszaka:	folyamatos
Lekötött éves vízmennyiség:	11 680 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	karsztvíz, II. osztály
Vízhasználat jellege:	állattartás
Vízhasználat időszaka:	folyamatos

3.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályok:

3.2.1. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

3.2.2. Az Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, lekötött vízmennyiség 50 %-a figyelembe vételével vízkészletjárulékot fizetni és - az e célra szolgáló adatlapon - a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

3.2.3. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

4. A szakhatóság állásfoglalása:

4.1. A Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) 3583-2/2020. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, az AquaLex Kft. (7634 Pécs, Újfasor u. 33/C., a továbbiakban: Kérelmező) által képviselt Észak-Bácskai Baromfi Kft. (6446 Rémm, Petőfi u. 62., a továbbiakban: Környezethasználó) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

I.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység következtében a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. melléklete szerint benyújtott adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

II.

A Bár 060/4 hrsz. alatti ingatlanon létesülő 2 db 130 m talpmélységű kút vízjogi létesítési engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az alábbiak szerint

hozzájárul.

1. Amennyiben a fűróberendezést meghajtó dízelmotor 140 kW-ot meghaladó névleges bemenő hőteljesítményű, úgy kürtője, kibocsátó forrása, mint engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítése csak a külön eljárásban lefolytatott levegővédelmi létesítési engedély birtokában történhet meg.
2. Az engedélyköteles légszennyező pontforrás üzemszerűen csak végleges levegővédelmi működési engedéllyel üzemeltethető.
3. Amennyiben a gáztalanítás indokolt, úgy a gáztalanító metán-kibocsátó forrása, mint engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítése, csak a külön eljárásban lefolytatott levegővédelmi létesítési engedély birtokában történhet meg.
4. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését a létesítés időpontjától folyamatosan biztosítani kell.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

4.2. Engedélyes kötelek:

- a.) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani. A vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési tervet, az építési naplót, a fűrási napi jelentést, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára és a kivitelező jogosultságára vonatkozóan bizonylatokat a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani, és ellenőrzés alkalmával felmutatni.

- c.) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.
- d.) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízilétesítmény nem kerül megépítésre, a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni az Igazgatóságnak.
- e.) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
- a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
 - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli,
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vízilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.
- f.) Megfelelő fúrási jogosultsággal rendelkező kivitelezőt megbízni a kútfúrással. A kútfúrási jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát csatolni kell a munka megkezdéséről küldött értesítéshez.
- g.) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8/D. § értelmében a megvalósult kútra vízjogi fennmaradási engedélyt kérni, amennyiben a furat továbbmélyítése szükséges és annak mértéke az eredeti mélység 15%-át meghaladja, illetve ha az engedélyben meghatározottól eltérő vízkészletet vesz igénybe.
- h.) Az elkészült kúton, a kút adatait tartalmazó kúttáblát elhelyezni, a kútról fényképfelvételt készíteni.
- i.) A megvalósult kutat a használatba vételig lezárt állapotban tartani és megóvni a szennyeződéstől.
- j.) A kitermelt víz mennyiségének a mérésére hitelesített vízmérőórát felszerelni. A mérőóra gyári számát, az óra állását és a hitelesítés okiratát az üzemeltetési engedély kérelem mellékleteként benyújtani az Igazgatóságnak.
- k.) Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt megkérni.

l.) A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7.; a továbbiakban: DDVIZIG) KÖZP-05064-0002/2020. számú vagyonezerelői hozzájárulásában foglaltakat betartani.

4.3. Kivitelező köteles:

m.) A kút lemélyítése során elvégezni a vízföldtani adatszolgáltatás alapjául szolgáló vizsgálatokat: furadék mintavétel, geofizikai szelvényezés, reométerezés, 3 lépcsős próbaszivattyúzás, visszatöltődés mérés, gáz-víz viszony meghatározás, vízminőségi vizsgálat.

n.) A termelt víz gáztartalmának vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendeletnek a vonatkozó rendelkezései szerint elvégezni.

o.) A próbaszivattyúzáskor kitermelt víz ártalom nélküli elvezetéséről gondoskodni.

p.) A kút helyét helyszíni műszeres mérésekkel egységes országos vetületi rendszerben az X, Y vízszintes koordináták, továbbá a Z Balti-tenger szint feletti magassági értékek megadásával meghatározni.

q.) Az engedélyezett kút a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Fvbr.) 8. §. (1) a) bekezdése értelmében vízföldtani napló köteles, mely készítéséről a kivitelező köteles gondoskodni. A vízföldtani napló tartalmi követelményeit a Fvbr. 2. számú melléklete tartalmazza. A R. 8/C. § (1) a) vízföldtani napló elkészítése érdekében a kivitelező köteles a felszín alatti vizek kitermelésével, visszatáplálásával, dúsításával és megfigyelésével kapcsolatos vízilétesítmények létesítéséről az Fvbr. 7. § (2) bekezdése szerinti dokumentációt, valamint az Fvbr. 5. § szerinti méréseket elektronikus úton a Központi Vízföldtani Adattárakat működtető Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat részére megküldeni.

r.) Maradéktalanul betartani a létesítésnél a terv, a vonatkozó szabványok, a műszaki irányelvek, a szakhatóság és a jelen engedély előírásait.

5. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.

6. Engedélyem a jelen határozat véglegessé válásától a létesítmény tényleges üzembe helyezéséig, de legfeljebb **2023. január 31. napjáig érvényes**, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.

7. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

8. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

9. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól Engedélyes a Vgtv. 31. § (2) bek. b) pontja értelmében mentesül.
10. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
11. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
12. Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó **vízgazdálkodási bírságot** köteles fizetni.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentes.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

A kérelmező ügyfél meghatalmazásából eljáró AquaLex Kft. (7634 Pécs, Újfasor u. 33/C.; a továbbiakban: Tervező) vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be az Igazgatóságához, mint területi vízügyi hatósághoz a Bár, 060/4 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 2 db új kút, kútházak és gépészeti berendezések kialakítása vonatkozásában, mely kérelemhez mellékelte a Tervező által *a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint meghatározott engedélyezési tervdokumentációt és mellékleteit.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, előírásokkal hozzájárult a létesítéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a R. 3. §-a szerint azt, hogy a vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőabláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Fischer András tű. alezredes
hatósági szolgálatvezető**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/4694-8/2020.ált.