



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel  
Hiv.szám: 35200/676-15/2021.ált.  
Ügyintéző: Jung Péter  
Tel szám: 72/526-549, 526-515, 526-516

## K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Nagycsepely 055/6,7,8,14,15,16 hrsz.-okon lévő dió ültetvény öntözésének vízjogi létesítési engedélyezése tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/676/2021.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi hirdetményt adom ki.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2021. június 1.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

**Az ügy száma:** 35200/676-15/2021.ált.

**Az ügy tárgya:** Nagycsepely 055/6,7,8,14,15,16 hrsz.-okon lévő dió ültetvény öntözésének vízjogi létesítési engedélye

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** PANNON DIÓ Kft.

(8676 Karád, Vásártér utca 4.)

**A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

## HATÁROZAT

1. A **PANNON DIÓ Kft.** (8676 Karád, Vásártér utca 4.; a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

### **vízjogi létesítési engedélyt**

adok arra, hogy dió ültetvény öntözőrendszerét az **Aquako Vízgazdálkodási Kft.** (7400 Kaposvár, Béke u. 13.; a továbbiakban: Tervező) által 202. januárjában készített tervdokumentációk alapján

### **megépítse.**

- 1.1. Általános adatok:

A vízimunka helye:

Somogy megye

Nagycsepely közigazgatási területe

Öntözés helye:	Nagycepely 055/6,7,8,14,15,16 hrsz.-ú ingatlanok
A víziművek üzemeltetésének célja:	dió ültetvény öntözése
Az öntözés módja:	csepegtetőcsöves öntözőrendszer 146 280 fm Ø16-050 PC Netafim csepegtető cső
Öntözött terület nagysága (nettó):	53,48 ha
Öntözés vízbázisa:	Nagycepely 055/15 hrsz-ra tervezett, 180 m-es F1 (EOV: X =156579 m Y = 555253 m) F2 (EOV: X =156146 m Y = 555420 m) jelű kutak

## 2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

### 2.1. Vízhasználat létesítményei:

#### 2.1.1. Öntözővíz tározó:

- Helye: Nagycepely 055/6 hrsz.
- Kialakítása: részben terepbe mélyített 1:1,5 rézsűhajlású, körtöltéses földmedrű tározó
- Szigetelés: tófoliával
- Területe: 40 x 40 m
- Korona szint: 266,0 mBf
- Térfogata: 2 000 m<sup>3</sup>
- Üzemi vízszint: 265,5 mBf

#### 2.1.2. Központi egység:

- Öntöző szivattyú: SAER IR 40-200NB  
Q: 500 l/p

#### 2.1.3. Nyomóvezeték:

- Ø 110 mm KPE cső: 700 fm
- Ø 90 mm KPE cső: 1 530 fm
- Ø 63 mm KPE cső: 2 330 fm

## 3. A szakhatóságok állásfoglalásai:

### 3.1. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat MBFSZ-HATÓSÁG/759-3/2021. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (továbbiakban: MBFSZ) a tárgyi vízjogi létesítési engedélyhez az alábbi feltételekkel

#### hozzájárul.

1. A vízjogi létesítési engedély engedélyesének a kitermelt ásványi nyersanyag után bányajáradék önbevallást kell benyújtania. A bányajáradék önbevallást a létesítést

engedélyező határozat (vízjogi létesítési engedély határozat) véglegessé válását követő első határnaptól kezdődően kell benyújtani. A bányajáradék önbevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett.

2. A bányajáradék önbevallás nyomtatvány az MBFSZ honlapjáról ([www.mbfisz.gov.hu](http://www.mbfisz.gov.hu)) letölthető. A „Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag engedélyes” elnevezésű bányajáradék önbevallás nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Szilárd ásványi nyersanyag / szilard\_asvanyi\_nyersanyag\_engedelyes.
3. A kitermelt ásványi nyersanyag besorolását a kitermelést megelőzően földtani szakértővel kell megállapítani. Ha a szakvélemény alapján többfajta ásványi nyersanyag kitermelése történik, a bányajáradék bevallást és befizetést valamennyi ásványi nyersanyag tekintetében teljesíteni kell.
4. Amennyiben az engedélyes nem az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggő célra használja fel, hasznosítja vagy értékesíti a kitermelt ásványi nyersanyagot, abban az esetben bányajáradék fizetési kötelezettsége keletkezik. A kitermelt ásványi nyersanyag értéke az engedély alapján kitermelt és az engedélyben foglalt tevékenységgel össze nem függő célra felhasznált, hasznosított ásványi nyersanyag mennyiségének (m<sup>3</sup>) és az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletben megjelölt fajlagos értéknek (Ft/m<sup>3</sup>) ezer forintra kerekített szorzata. A fizetendő bányajáradék a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20. § (3a) bekezdése szerinti százaléka.
5. A bányajáradék önbevallást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani az MBFSZ-nek, valamint a bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01031513-00000000 számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlájára kell befizetni.
6. Az engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel kell meghatároznia. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. A bányajáradék önbevallást az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8/A. § (1) és (2) bekezdésben leírt tartalommal kell benyújtani, figyelemmel a 2. § (1) bekezdésre. A 8. § (5) bekezdése szerint „A bányavállalkozó és az engedélyes köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni.
7. Az engedélyes az ásványvagyon adataiban bekövetkezett változást a tárgyévet követő év február 28-ig az MBFSZ-nek bejelenteni. A bejelentést az MBFSZ elnöke által kiadott adatlapokon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni.

Az MBFSZ szakhatósági hozzájárulását kizárólag Az MBFSZ szakhatósági hozzájárulását kizárólag a részére megküldött 35200/676-5/2021.ált. számú dokumentumokban foglaltak alapján és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett a Nagycsepely 055/6,7,8,14,15,16 hrsz.-okon lévő dió ültetvény öntözésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban adta ki.

Az MBFSZ továbbá felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a végzésben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén bírságot alkalmaz amely ismételten is kiszabható.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

**3.2.** A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály SO/TO/00731-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7627 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére a **Pannon Dió Kft.** (8676 Karád, Vásártér u. 4., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a

**szakhatósági állásfoglalást**

az alábbiak szerint adom meg.

**I.**

Megállapítom, hogy a Nagycsepely 055/6,7,8,14,15,16 hrsz-on lévő ültetvény öntözés vízjogi létesítési engedélyezése során a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

**II.**

Egyidejűleg a Nagycsepely 055/6,7,8,14,15,16 hrsz-on lévő ültetvény öntözés vízjogi létesítési engedélyezéséhez a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

**hozzájárulok.**

**III.**

**Felhívom az Engedélyes figyelmét az alábbiakra:**

- A kútfúrások, tározó kialakítása során keletkezett hulladék iszap kezelésére a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani.
- A kútfúrások, tározó kialakítása helyszínén fel nem használt, a fúrások során kitermelt anyag (föld, iszap, kipergett törmelék, kavics, homok, agyag) hulladéknak minősül, azt csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet átadni.
- A beruházás során keletkező - *a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó* - hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnál történő hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról, folyamatosan gondoskodni kell. *(A Ht. 1. § (3) bekezdésének e) pontja szerint a Ht. hatálya a hulladékká vált talaj esetében csak arra a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra nem terjed ki, amelyet építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használnak fel.)*
- A beruházás során keletkező hulladékok hulladéktípusonkénti mennyiségeiről a hatályos jogszabályokban előírt nyilvántartásokat kell vezetni, és bejelentést kell megtenni.
- A környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletében előírt határértékek teljesülését a létesítéssel egyidejűleg kell biztosítani a teljes létesítményre vonatkozóan.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 3.3. A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály SO/NTO/00205-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: talajvédelmi hatóság) a **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35200/676-5/2021.ált. iktatószámú** megkeresésére, az AQUAKO Kft. (7400 Kaposvár, Béke utca 13.) által képviselt **PANNON DIÓ Kft. (8676 Karád, Vásártér utca 4.,** a továbbiakban: Engedélyes) részére

#### **TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST**

adok az Engedélyes kérelme, a „**Pannon Dió Kft Nagycsepely 055/6,7,8, 055/14,15,16hrsz 53,48ha-os kajszai ültetvényben megvalósítandó öntözési beruházás vízjogi létesítési dokumentációja**” című dokumentáció (készítette: Aquako Kft. – Kovács István, készült: Kaposvár, 2021. január), a „**TISZTAVIZES ÖNTÖZÉST MEGALAPOZÓ TALAJVÉDELMI TERV**” című talajvédelmi terv (készítette: Molnár Imre talajvédelmi szakértő, készült: Kaposvár, 2016. március 24., tervszám: 13/2016), a „**NAGYCSEPELY, ÖNTÖZŐVÍZ TÁROZÓ MEZŐGAZDASÁGI MŰVELÉSBŐL KIVONÁSA HUMUSZOS TALAJRÉTEG MENTÉSE**” című talajvédelmi terv (készítette: Molnár Imre talajvédelmi szakértő, készült: Kaposvár, 2021. március 08., tervszám: 9/2021) alapján, valamint az ügy előzményeinek ismeretében a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint:

Az állásfoglalás a **Nagycsepely 055/6 hrsz-ú, gyümölcsös és legelő** művelési ágú ingatlan **14,6431 ha-os** részére, a **Nagycsepely 055/7 hrsz-ú, legelő** művelési ágú ingatlan **5,0156 ha-os** részére, a **Nagycsepely 055/8 hrsz-ú, legelő** művelési ágú ingatlan **2,3785 ha-os** részére, a **Nagycsepely 055/14 hrsz-ú, legelő** művelési ágú ingatlan **10 ha-os** részére, a **Nagycsepely 055/15 hrsz-ú, legelő** művelési ágú ingatlan **17,4604 ha-os** részére, a **Nagycsepely 055/16 hrsz-ú, legelő** művelési ágú ingatlan **4,0237 ha-os** részére, valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.

#### **Az Engedélyes és a kivitelező köteles betartani:**

- A földhasználó, vagy az igénybevevő köteles a – termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Tfv.) előírt - talajvédelmi kötelezettségeket betartani.
- A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A beruházás megvalósítása során az építésből származó anyag, törmelék, kitermelt altalaj mezőgazdasági területre nem kerülhet.
- A beruházás kivitelezése során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak (gépek mozgása, építési hulladék).
- A **Nagycsepely 055/6 hrsz-ú ingatlanon létesítendő tározó** megvalósítása során a beruházó/kivitelező köteles gondoskodni a **talajvédelmi terv szerinti felső 35 cm-es (összesen: 560 m<sup>3</sup>) humuszos** termőréteg mentéséről és hasznosításáról.

- A mentett humuszos talajréteget az átmeneti deponálása idején a kiszáradástól, a tömörödéstől, az eróziótól és a gyomosodástól óvni kell.
- A mentett humuszos termőrétteg mennyiségéről és felhasználásáról a kivitelező köteles külön nyilvántartást vezetni.
- A mentett humuszos termőrétteg a munkálatok által érintett földterületen 25 cm vastagságban felhasználható úgy, hogy a termőrétteg vastagsága az 1 m-t nem haladhatja meg.
- A munkálatok befejeztével elegyengetett, idegen anyagoktól mentes talajfelszínt kell kialakítani, a gépek taposásból eredő talajtömörödést mélylazítással meg kell szüntetni, szükség esetén a füvesítést el kell végezni.
- Az elvégzett rekultivációs műveletekről a kivitelező köteles külön nyilvántartást vezetni.
- **Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az öntözéshez korábban készült „TISZTAVIZES ÖNTÖZÉST MEGALAPOZÓ TALAJVÉDELMI TERV” című talajvédelmi terv (készítette: Molnár Imre talajvédelmi szakértő, készült: Kaposvár, 2016. március 24., tervszám: 13/2016) érvényességi ideje 2021. március 24-én lejár, ezért az öntözés megkezdése előtt a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. melléklete szerint (2.6. Öntözési talajvédelmi terv) az öntözéssel érintett területekre az öntözést megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni!**
- Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

**3.4.** A Nemzeti Földügyi Központ NFK-009086/2021. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; a továbbiakban: Kérelmező hatóság) szakhatósági megkeresésére, a **Nemzeti Földügyi Központ** (1149 Budapest, Bosnyák tér 5. a továbbiakban: NFK) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétel szempontjából

**szakhatóságként hozzájárulok**

az alábbi kikötésekkel:

- A létesítés során:
  - a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú melléklete
  - A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú mellékletében foglaltaknak.
  - A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet előírásai szerint kell eljárni.
- Tárgyi öntözőtelep üzemeltetési engedélyéhez történő hozzájárulásom feltétele, az öntözőtelep vízellátását biztosító mezőgazdasági öntözőkút vízjogi üzemeltetési engedélyének megléte.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

**4. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:**

**4.1.** Figyelembe kell venni az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A., a továbbiakban: E.ON) 658560064 azonosítószámú e-közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat.

**4.2.** A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 05321-0002/2021. számú vagonkezelői hozzájárulásában foglaltakat betartani.

**5. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:**

**5.1.** Engedélyes köteles:

a) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.

b) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. A vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési tervet, az építési naplót, a fúrási napi jelentést, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára és a kivitelező jogosultságára vonatkozó bizonylatokat a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani, és ellenőrzés alkalmával felmutatni.

c) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a területi vízügyi hatósághoz bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni.

d) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:

- a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
- az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást, továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
- a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli,
- a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
- a munkálatok befejezése esetén a vizilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

e) A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) KOZP-04176-0009/2020. számú vagonkezelői hozzájárulásában foglaltakat betartani.

**5.2.** A kivitelező köteles:

a) Maradékalanul betartani a létesítési terv, a vonatkozó szabványok, a műszaki irányelvek, a szakhatóságok és a jelen engedély előírásait.

**6.** A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.

**7.** A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.

8. Engedélyem a jelen határozat véglegessé válásától a létesítmény tényleges üzembe helyezéséig, de legfeljebb 2022. május 31. napjáig érvényes, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.
9. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízállételek üzemeltetésére nem jogosít.
10. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
11. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
12. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
13. Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízállételek nem kerülnek megépítésre, a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártaát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát meg kell küldeni az Igazgatóságához.
14. Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó **vízgazdálkodási bírságot** köteles fizetni.
15. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja alóli mentességet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 31. § (2) bekezdésének a) pontja biztosítja.
16. Megállapítom továbbá, hogy a növény és talajvédelmi szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 50 000,- Ft, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke pedig 26 000,- Ft, amely összegek megfizetésre kerültek.
17. Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

*Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az eljárás illeték és díjfizetés alól mentes.



## INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi létesítési engedélyezés során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel hozzá járultak az üzemeltetéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a szerint azt, hogy a vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, üzemeltethetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el. Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Dr. Gyarmati Tibor**  
**hatósági szolgálatvezető-helyettes**

---

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. 7602 Pécs Pf.: 300

Telefon: +36(72) 526-549, 526-515, 526-516, 896-900

E-mail: [baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu)

Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35200/676-15/2021.ált.