



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/2717/2021.ált.
Ügyintéző: Bodó Tamás
Telefon: 72/896-900
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Feked község szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás vízjogi létesítési engedély kiadása tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/2717/2021.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2021. szeptember 3.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/2717/2021. ált.

Az ügy tárgya: Feked község szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Feked Község Önkormányzata (7724 Feked, Fő u. 5.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. Feked Község Önkormányzata (7724 Feked, Fő u. 5., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a Feked község szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás 2. pontban ismertetett víziműveit, a Gemenc Bau Tolna Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7., a továbbiakban: Képviselő) által 029-10-20 és 20024-00-VE-ÁLT-ÁL-02-RO tervszám alatt elkészített tervei alapján

megépítse.

- 1.1. A létesítmények helye: Feked község bel és külterületi ingatlanjai (Feked 74, 321/2, 67/2, 322/16, 67/1, 69, 68/1, 280/4, 275/1, 08, 06/10, 38/2, 2 és 321/1 hrsz.)

1.2. Általános adatok:

A létesítmények célja: a településen keletkező kommunális szennyvizek gyűjtése, tisztítása és elvezetése a befogadóig

Szennyvíztisztító telep kapacitása:

- hidraulikai kapacitás: $Q_d = 20 \text{ m}^3/\text{d}$
 $Q_h = 0,8 \text{ m}^3/\text{h}$
 $Q_{d\text{max}} = 26 \text{ m}^3/\text{d}$
- biológiai kapacitás: 209 LEÉ

Szennyezőanyag terhelés:

Szennyező anyag	Koncentráció (mg/l)	Terhelés (kg/d)
KOI	1254	25,1
BOI ₅	627	12,5
Összes lebegő	575	11,5
N _{összes}	125	2,5
NH ₄ -N	94	1,9
P _{összes}	26	0,5

A tisztított szennyvíz befogadója: Feked 05 hrsz.-ú árok (időszakos vízfolyás)

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

2.1. Szennyvízelvezetés létesítményei:

2.1.1. Gravitációs szennyvízcsatorna:

Csatorna jele	Hossz (fm)	Átmérő és anyag
I-0-0	1489,80	D 200 KG-PVC
I-1-0	758,80	D 200 KG-PVC
I-2-0	106	D 200 KG-PVC
I-3-0	36	D 200 KG-PVC
I-4-0	512,30	D 200 KG-PVC
I-4-1	97	D 200 KG-PVC

2.1.2. Nyomóvezeték:

Vezeték jele	Hossz (fm)	Átmérő és anyag
NY-1-0	279,20	D 160 PE
HNY-1-0	49,30	D 63 PE
HNY-2-0	104,30	D 63 PE

- 2.1.3. I. jelű szennyvízátemelő: Ø 1,60 m vb átemelő akna (2,0 x 2,20 m-es mérőaknával)
fenékszint: 189,79 mBf
fedlapszint: 194,94 mBf
szivattyú: Flygt XYLEM NP 3085 MT 462 típus.
(szerelvényaknával)
- 2.2. RECING SC200 biológiai tisztító: 9,6 x 4,7 m² alapterületű tömbösített műtárgy
- 2.2.1. Levegőztetett finom rács: AFS típus. egyedi rács
 $Q_{\max} = 30 \text{ m}^3/\text{d}$
résméret: 3 mm
(kézi tisztítású)
- 2.2.2. Anoxikus medencetér: $V_h = 19,6 \text{ m}^3$
KSB Amamix C2227/17 UDG típus. merülő keverő
- 2.2.3. Oxikus medencetér: $V_h = 49 \text{ m}^3$
Jaeger ID65 típus. finombuborékos levegőztető membránok
- 2.2.4. Ülepítő kúp: Ø 3,70 m Dortmundi típus. acél ülepítő
h = 2,9 m
iszap recirk. mamut szivattyú (1 db)
felszíni fölösés mamut szivattyú (1 db)
csillapító henger felszíni fölösés mamut szivattyú (1 db)
fölösiszap mamut szivattyú (1 db)
- 2.2.5. Iszaptároló: $V_h = 24 \text{ m}^3$
Jaeger ID65 típus. közép-buborékos levegőztető membránok
HCP BF-05UNF típus. iszapszivattyú
 $Q = 3,5 \text{ l/s}$ $H = 7,0 \text{ m}$
- 2.2.6. Fúvógépház: FPZ SCL K07R-MD MOR típus. kompresszor
(iszaptároló)
SECOH JDK-S 250 típus. kompresszor
 $Q = 15 \text{ m}^3/\text{h}$
(oxidációs medence, finom rács)
- 2.2.7. Vegyszeradagolás: vas-szulfát adagolás (foszfor eltávolításához)
MiltonRoy PD 753-838N3 típus. adagoló szivattyú
 $Q = 1,0 \text{ l/h}$
vas-szulfát PE tartály
- 2.2.8. Fertőtlenítés: natrium-hipoklorit adagolás
MiltonRoy PD 753-838N3 típus. adagoló szivattyú
natrium-hipoklorit PE tartály

- 2.3. Utótisztító tó: 19,30 x 13,0 m külméretű tó
 HDPE fólia borítással
 tartózkodási idő: 10 nap
 A=200 m²
 h=1,0 m
 V= 200 m³
 üzemi vízszint: 91,85 mBf
 töltés koronamagassága: 1,0 m
 töltés koronaszélessége: 1,50 m
 rézsű: 1:1
 (bevezető túlfolyóval a 05 hrsz.-ú befogadóba)

3. Vízüdelmi rendelkezések, előírások:

- 3.1. A szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz szennyezőanyag tartalma nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete 3. "Időszakos vízfolyás befogadó" védeltségi területi kategória alábbi kibocsátási határértékeit:

Szennyező anyagok	Határérték k (mg/l)	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás KOI _k	75	Területi
Biokémiai oxigénigény BOI ₅	25	Területi
Összes lebegőanyag	50	Területi
Ammónia-ammónium-nitrogén(*) (május 1 - november 14. között)	5	Területi
Összes P	5	Területi
Összes N(*) (május 1 - november 14. között)	25	Területi
Coliform szám(**)	10 (i/cm ³)	Területi

(*) Nitátérzékeny területen.

(**) Amennyiben a szennyvíztelepet a közegészségügyi hatóság fertőtlenítésre kötelezi.

A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségére előírt határértékeknek a mintavételi helyen kell teljesülni. A hatósági mintavétel helye: utótisztító tó elfolyó.

A kibocsátó a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FIV r.) 27. § (2) ca) pontja szerint önellenőrzésre kötelezett közvetlen kibocsátó.

4. A szakhatóságok állásfoglalása:

- 4.1. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: Bányafelügyelet) MBFSZ-HATOSAG/2980-3/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (továbbiakban: MBFSZ) a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (továbbiakban: Hatósági Osztály) által szakhatósági állásfoglalás kéréshez mellékelt dokumentáció alapján a Feked község szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás vízjogi létesítési engedélyéhez **az alábbi feltételekkel**

hozzájárul.

1. Az engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag után **bányajáradék önbevallást kell benyújtania**. A bányajáradék önbevallást a létesítést engedélyező határozat (vízjogi létesítési engedély határozat) **véglegessé válását követő első határnaptól** kezdődően kell benyújtani. A bányajáradék önbevallást **akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett**.
2. A bányajáradék önbevallás nyomtatvány az MBFSZ honlapjáról (www.mbfisz.gov.hu) letölthető. A „*Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag engedélyes*” elnevezésű bányajáradék önbevallás nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Szilárd ásványi nyersanyag / szilard_asvanyi_nyersanyag_engedelyes.
3. **A kitermelt ásványi nyersanyag besorolását a kitermelést megelőzően földtani szakértővel kell megállapítani**. Ha a szakvélemény alapján többfajta ásványi nyersanyag kitermelése történik, a bányajáradék bevallást és befizetést valamennyi ásványi nyersanyag tekintetében teljesíteni kell.
4. Amennyiben az engedélyes nem az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggő célra használja fel, hasznosítja vagy értékesíti a kitermelt ásványi nyersanyagot, abban az esetben bányajáradék fizetési kötelezettsége keletkezik.
5. A bányajáradék önbevallást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani az MBFSZ-nek, valamint a bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01031513-00000000 számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlájára kell befizetni.
6. Az engedélyesnek **a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel kell meghatároznia**. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az *ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról* szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint az engedélyes köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni.
7. Az engedélyes köteles az ásványi nyersanyag kitermelésének **befejezését követő 60 napon belül**, de legkésőbb a tárgyévet követő év **február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést** a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak (a továbbiakban: MBFSZ) megküldeni. A bejelentést az MBFSZ elnöke által kiadott adatlapokon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni. A „*NEMFÉMES ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS*” elnevezésű ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentés nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Nem-fémes nyersanyag és meddő / Változási adatlap.

Az MBFSZ felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a végzésben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén bírságot alkalmaz, amely ismételten is kiszabható.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

- 4.2. A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelem) 3030-2/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, Feked Község Önkormányzata (7724 Feked, Fő u. 5., továbbiakban: Kérelmező) képviseletében eljáró Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

Feked község szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás vízjogi létesítési engedélyének kiadásához, a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Természetvédelmi Hatóság

hozzájárul.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.3. A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügy) BA-03/NEO/9992-3/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„**Feked Község Önkormányzata** (7724 Feked, Fő utca 5.) által a Feked, 06/10 hrsz. alatti ingatlanon tervezett Feked Község Szennyvíztisztító telepének, valamint szennyvízcsatornázásának vízjogi létesítési engedélyéhez

közegészségügyi szempontból hozzájárulok.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. Az Igazgatóság

VÍZVEZETÉSI SZOLGALMI JOG-ot alapít

Feked Község Önkormányzata javára és az alábbi ingatlanok terhére:

Sorszám	Tulajdonos neve	Helyrajzi szám	Szolgalmmal terhelt terület
---------	-----------------	----------------	-----------------------------

			(m ²)
1.	Martiker Wolfgang 7724 Feked, Fő u. 66. Martiker Karin (7724 Feked, Fő u. 133.)	Feked 275/1	47
2.	Karl Heinz Bott és Marianne Bott (63110 Rodgau, Fridrich Eber str. 39.)	Feked 280/4	52

- 5.1. A szolgálommal terhelt ingatlan mindenkori tulajdonosai (kezelője, használója) túrni tartoznak, hogy ingatlanukon az Engedélyes (annak munkavállalói) az engedélyezett vízimunkákat elvégezze, a későbbiekben pedig a megvalósult vízálléscíményeket az üzemeltető használja, fenntartsa és a karbantartási, esetleges javítási munkákat elvégezze. Kötelesek túrni a szolgálmi jog rendeltetésszerű gyakorlását, valamint a szolgálom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését.
- 5.2. A szolgálommal terhelt ingatlan tulajdonosai (kezelője, használója) követelhetik, hogy az engedélyezett vízimunka végzése a kellő gondossággal, a későbbiekben a vízhasználat gyakorlása az ingatlan rendeltetésszerű használatának sérelme és akadályoztatása nélkül történjen, továbbá az ingatlanon levő és a későbbiekben az üzemeltetéssel érintett vízálléscíményeket mindenkor kellően karbantartsák.
- 5.3. Az okozott – az építéssel, a használat gyakorlásával összefüggésben keletkezett – károkat a szolgálommal terhelt ingatlan tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) meg kell téríteni.
- 5.4. A vízvezetési szolgálmi jog jogosultját és kötelezettjét érintő, a használattal összefüggő egyéb jogok és kötelezettségek:
- A vízvezetési szolgálmi joggal érintett ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) a változási vázrajzon feltüntetett szolgálmi sávban a következő tevékenységeket nem folytathatja: fás növényzet ültetése, bármilyen építmény építése, szerves trágyázás, hígtrágya elhelyezése, ipari és kommunális hulladék lerakása, szennyvízszikkasztás, vegyszerezés.
 - Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) tudomásul veszi, hogy az érdekelt képviselői (közmű-üzemeltető) a vízvezetési szolgálmi joggal terhelt ingatlanon található közmű karbantartása, vagy az esetlegesen felmerülő hiba elhárítása céljából a változási vázrajzon meghatározott szolgálmi sávot igénybe vehetik.
 - A vízvezetési szolgálom az alapul szolgáló vízjogi engedély tartalmával összefüggésben módosulhat, illetve az engedély visszavonásával szűnhet meg.
 - A vízügyi hatóság a vízvezetési szolgálmi jogot — kártalanítás nélkül — megszüntetheti, vagy felfüggesztheti, ha a jogosított a szolgálommal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, vagy jogával visszaél.

Véglegessé vált határozatommal megkeresem a Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályát, hogy határozatom 5. pontjában foglalt táblázatban megjelölt ingatlanokra vonatkozóan a vízvezetési szolgálmi jogot Feked Község Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be és határozatát az Igazgatóság részére is küldje meg.

6. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

- 6.1. Figyelembe kell venni az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a., a továbbiakban: Áramhálózat) 844974604 azonosító számú, és az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a., a továbbiakban: Gázhálózat) 844974604 azonosító számú e-közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat.
- 6.2. Figyelembe kell venni a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. (a továbbiakban: Mezőföldvíz) 844974604 azonosító számú e-közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat.
- 6.3. Figyelembe kell venni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Közút) BAR-456/6/2020. számon kiadott útkezelői nyilatkozatában foglaltakat.
- 6.4. Figyelembe kell venni a Tarr Kft. (a továbbiakban: Kft.) 844974604 azonosító számú e-közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat.
- 6.5. Figyelembe kell venni a Feked Község Önkormányzata 2021. április 30. napján keltezett útkezelői nyilatkozatában foglaltakat.
- 6.6. Figyelembe kell venni a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (a továbbiakban: Telekom) 423315-98979889/2021. számú és 844974604 azonosító számú e-közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat.

7. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

- 7.1. Engedélyes köteles:
 - a.) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
 - b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
 - c.) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.
 - d.) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni az Igazgatóságnak.
 - e.) A kivitelezési munkák megkezdését az érintett közművek üzemeltetőinek bejelenteni és szakfelügyeletük biztosításáról gondoskodni.
 - f.) Az engedély hatályán belül próbaüzemet lefolytatni, melynek időtartama 3 hónap.
 - g.) A próbaüzem lezárásáig akkreditált laboratórium által végzett mérési eredményekkel igazolni, hogy az előírt határértékeket a szennyvíztisztító telep tartósan és folyamatosan biztosítani tudja.
 - h.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett;
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,

- a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli, illetve az engedély módosítását megkérni;
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vizilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.
8. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
- 9. Engedélyem 2023. szeptember 30. napjáig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.**
10. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vizilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít. Az engedélyezési tervdokumentációt jelen határozat véglegessé válását követően adom ki.
11. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
12. Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen **596 000,- Ft**, a vízvezetési szolgálat alapítás igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen **14 000,- Ft**, a szakhatóság igazgatási szolgáltatási díj mértéke **23 900,- Ft**, melyeket Engedélyes megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (e-papíron/hivatali kapun/cégkapun) terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja **298 000,- Ft**, - az Igazgatóság által alapított vízvezetési szolgalmi joggal terhelt ingatlan mindenkorai tulajdonosa /használója/ fellebbezése esetén ingatlanonként **5 000,- Ft**, - melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező képviseletében eljáró Képviselő kérelmére indított vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező dokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és feltételekkel hozzájárultak a létesítmények megvalósításához.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a R. 3. §-a szerint azt, hogy a vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. 7602 Pécs Pf.: 300

Telefon: +36(72) 896-900

E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/2717-14/2021.ált.