



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/3241/2021.ált.
Ügyintéző: Schubert Mária
Telefon: 72/896-917
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Palkonyai déli (I. és II. jelű tavak) halastavak vízjogi üzemeltetési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/3241/2021.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2021. november 16.

A levétel napja: 2021. december 2.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/3241/2021.ált.

Az ügy tárgya: Palkonyai déli (I. és II. jelű tavak) halastavak vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Parasztporta Kft. (7771 Palkonya, Pincesor 5/A.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. A **Parasztporta Kft.** (7771 Palkonya, Pincesor 5/A., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a Palkonyai déli halastavat és víziműveit üzemeltesse.

- 1.1. Általános adatok:

A vízátelestítmények helye:

Palkonya településtől délre, a Villán-Pogányi vízfolyás 6+690 – 7+720 km szelvényei között, a település 045/2 hrsz.-ú területén

A tavak kialakítása:	hossztöltéses, és az I. és II. jelű tó osztótöltéssel elválasztva
A tavak hasznosítása:	halászat
Vízgazdálkodási adatok:	
- vízgyűjtő megnevezése:	Karasica
- vízfolyás megnevezése:	Villány-Pogányi vízfolyás
A halastavak vízellátása:	A Palkonyai Tavak Kft. és a Parasztporta Kft. között létrejött megállapodás szerint, a halastó üzemeltetéséhez szükséges vízmennyiséget, illetve lecsapolhatóságot a palkonyai Tavak Kft.- a halastó üzemrendjének megfelelően – mindenkor biztosítja.

1.2. A tavak általános adatai:

Megnevezés	Vízfelület (ha)	Üzemvízszint (m B.f.)	Víztérfogat (m ³)
déli I. számú halastó	2,8	108,30	33 000
déli II. számú halastó	12,3	108,30	146 000
Összesen	15,1	-	179 000

2. A vízeléptékmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Töltések:

Megnevezés	Hely (km szelvény)	Hossz (m)	Koronaszélesség (m)	Rézsúhajlás	Koronaszint m B.f.
halastó keresztág	Villány-Pogányi vf. 6+690	136	3,0	1:2	108,8
halastó hosszöltés	Villány-Pogányi vf.	1030	3,0	1:2	108,8

	6+690 - 7+720				
osztótöltés	tómeder	145	10,0	1:2,5	109,42

A keresztgát és a hosszútöltés hullámverés elleni védelmét 3,0 m széles nádpadkára telepített elő vádság biztosítja. A nádpadka szintje az üzemvízszint alatt 30 cm.

2.1.1. Vízsztabszabályozó műtárgyak:

Szám	Megnevezés	Hely	Jellemző méret (m)	Küszöbszint (m B.f.)
1.	halastó lecsapoló zsilip	halastó keresztgát 0+008	∅ 0,80	105,88
2.	vízszintszabályozó orros barátságzilip	az osztótöltés 0+118 tkm szelvényében	2xDK250 mm KDEM műanyag cső	106,16

2.1.2. Belső lecsapoló árok:

Megnevezés	Hossza (m)	Fenékszélesség (m)	Esése (‰)	Rézsúhajlás
belső lecsapoló árok	550	2,5 - 3,0	0,5	1:2

3. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:

Feltöltésre eng. vízmennyiség: 179 000 m³/év

Vízpótlásra eng. vízmennyiség: 61 200 m³/év

Vízkészlet jellege: felszíni víz, III. kategória

Vízhasználat jellege: halgazdálkodás

3.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- 3.2.1. Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII törvény (a továbbiakban: Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó köteles tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználata országos szinten együttesen a meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségnek eleget kell tenni.
-
- 3.2.2. Az Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után - a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon - a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a Vgtv. V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- 3.2.3. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

4. A szakhatóságok állásfoglalása:

- 4.1. A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 3592-2/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a Gorsics Gábor (7811 Szalánta, Németi út 15., a továbbiakban: Képviselő) által képviselt Parasztporta Kft. (7771 Palkonya, Pincesor 5/A., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

A Palkonyai déli halastó vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásához, a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Természetvédelmi Hatóság a következő feltételekkel

hozzájárul.

1. Az üzemeltetés során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.
2. A tó parti sávjait a vizes élőhelyek védelme, és a táj esztétikai adottságainak megóvása érdekében természetközeli állapotában meg kell őrizni.
3. A patak és parti sávja természeti értékeinek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet. Az ökológiai vízmennyiség a mértékadó kisvízi vízhozam kétharmada.
4. Amennyiben a tóba idegenhonos halak is telepítésre kerültek, azok élővízbe jutását meg kell akadályozni!

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.2. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) MBFSZ-HATÓSÁG/3540-3/2021. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (továbbiakban: MBFSZ) a tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához feltételek nélkül

hozzájárul.

Az MBFSZ szakhatósági hozzájárulását kizárólag a részére megküldött 35200/3241-3/2021.ált. számú dokumentumban foglaltak alapján és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett a Palkonyai déli halastóra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadási eljárásban adta ki.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

5. **Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:**

- 5.1. Figyelembe kell venni a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: Vízügyi Igazgatóság) 05426-0004/2021. ügyiratszámú vagyionkezelői nyilatkozatában foglaltakat.

6. **Előírások, kikötések, feltételek:**

Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani. Az ellenőrzés során az Engedélyes minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre köteles bocsátani, melyekkel rendelkeznie kell, így különösen:
 - üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat,
 - üzemnapló.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A műtárgyak szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
- e.) Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képzéssel rendelkező személynek kell végezni.
- f.) Üzemnaplót kell vezetni az üzemvitel eseményeiről, a vízszintekről, az elvégzett fenntartási munkákról.
- g.) A víztartásból eredő partrongálódásokat meg kell akadályozni, helyre kell állítani.
- h.) Az üzemeltetés során csak olyan eljárások és technológiai megoldások alkalmazhatóak, amelyek következtében a keletkezett anyagok (fenékiszap, nád, sás, stb.) elhelyezése, hasznosítása, feldolgozása a vízi- és egyéb környezetet nem veszélyezteti, kárt nem okoz.
- i.) A vízterbe szennyező anyag jutását megakadályozni.
- j.) Vízeresztés esetén az uszadék visszatartásáról és kiszedéséről, a műtárgyak tisztításáról gondoskodni.
- k.) Amennyiben a vízterületen káros vízminőség-romlás szélsőséges időjárási vagy vízgazdálkodási körülmények miatt következik be, a vízminőségi kár elhárítását azonnal megkezdeni, a veszélyeztetett állapotot megszüntetni, illetve amennyiben erre más szervezetet kér fel, abban közreműködni.
- l.) Kártérítési igényjogosultság nélkül tűrni kell a vízfolyáson természetes okból előálló vízhiányt, valamint a vízfolyás rendezése érdekében hatóságilag engedélyezett munkákat.
- m.) Tudomásul venni, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed. A tó leürítése esetén a feltöltése kizárólag a téli, tavaszi csapadékból április 15-ig történhet.
- n.) Rendkívüli vízjárású időszakban tudomásul kell venni és végre hajtani a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság) a tavak vízszabályozására vonatkozó utasításait, illetve intézkedéseit.
- o.) Rendkívüli vízszennyezés esetén – a kárenyhítési intézkedések megtételével egyidejűleg – értesíteni kell az Igazgatóságot, valamint a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot.
- p.) A tavakról elfolyó használtvizek minősége a befogadóba vezetés előtt a megadott kibocsátási helyen nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egye szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.)

KvVM rendelet 2. sz. melléklete „4. Általános védettségi kategória befogadói” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

Szennyező anyag	Határérték (mg/l)
Dikromátos oxigénfogyasztás	150
Biokémiai oxigénigény	50
Összes lebegőanyag	200
Összes szerves nitrogén	50
Összes foszfor	10

A tavakról elfolyó víz ellenőrzésének üzemeltetői és hatósági mintavételi helye: a Villány-Pogányi vízfolyás 6+560 km szelvénye (torkolati zsilip kifolyási oldala)

- q.) Hiteles vízmércét elhelyezni a termelő tavak zsilipjeinek oldalfalán a teljes vízszinttartományra vonatkozóan. A mércék „0” pontját műszaki tervezési jogosultsággal rendelkező személlyel abszolút (mBf) magasságra beméríteni, és az értéket a mérést végző aláírásával hitelesítve az üzemnaplóban rögzíteni.
- r.) Jól látható helyen fürdést tiltó táblát elhelyezni.
- s.) A vízeresztést, ha annak mértéke meghaladja az üzemvízhez tartozó térfogat 50 %-át be kell jelenteni az Igazgatóságnak.
- t.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- u.) Az Engedélyes személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
- v.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízállásirányítást jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

7. Engedélyem 2026. március 23. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárat előtt – a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.

8. A vízállásirányítást a III. felügyeleti kategóriába sorolom.

9. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

10. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 160 000,- Ft, az MBFSZ-et megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 26 000,- Ft, mely összegek megfizetésre kerültek. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
11. Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó **vízgazdálkodási bírságot** köteles fizetni.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja **80 000,- Ft**, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Engedélyes megbízásából eljáró Gorsics Gábor (7811 Szalánta, Németi út 15.) kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező megvalósulási tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, kikötéssel hozzájárultak a vízilétesítmények üzemeltetéséhez.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. 7602 Pécs Pf.: 300

Telefon: +36(72) 896-900

E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/3241-7/2021.ált.