



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

**Tárgy:** Közhírré tétel  
**Hiv.szám:** 35200/1592/2022.ált.  
**Ügyintéző:** Schubert Mária  
**Telefon:** 72/896-917  
**e-mail:** baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu  
**Hivatali kapu:** DDVH, KRID: 421122738

**K Ö Z L E M É N Y**

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Harkány, Lanka csatorna rendezésének és belterületi csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/1592/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2022. július 8.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

**Az ügy száma:** 35200/1592/2022. ált.

**Az ügy tárgya:** Harkány, Lanka csatorna rendezésének és belterületi csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélye

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi u. 2-4.)

**A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

**H A T Á R O Z A T**

- 1. Harkány Város Önkormányzata** (7815 Harkány, Petőfi u. 2-4.; a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

**vízjogi létesítési engedélyt**

adok arra, hogy a Harkány belterületi csapadékvíz-elvezetésének víziműveit és a Lanka-csatorna burkolását, Gorsics Gábor e.v. (7811 Szalánta, Németi u. 15.; a továbbiakban: Tervező) által 20220228-I. munkaszámon elkészített tervei alapján

### **megépítse.**

- 1.1. A létesítmények helye: Harkány 205, 208/5, 2441/1,  
2441/2, 2360, 2356 hrsz.-ú ingatlanok
- 1.2. Általános adatok:
- 1.3. Víziművek célja: Belterületi csapadékvíz-rendezés, a vízkár veszélyeztetettség csökkentésének céljából
2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:
  - 2.1. Lanka-csatorna burkolása:
    - helye:
      - 22+760 – 23+207 km szelvények között: 447,0 fm TB 200/286/100 elemmel
      - 23+397 – 23+982 km szelvények között: 585,0 fm II/60/70 elemmel
    - befogadó: Lanka-csatorna 20+515 km szelvénye bal part
  - 2.2. MU-0 jelű csatorna:
    - helye: Harkány 205 hrsz.
    - kialakítása: 173 fm NA30-as zárt csapadékvíz elvezetés  
6 db víznyelő akna építése
    - befogadó: Lanka-csatorna
3. **Szakhatóságok állásfoglalása:**
  - 3.1. A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 2543-4/2022. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a Gorsics Gábor e.v. (7811 Szalánta, Németi u. 15.) által képviselt **Harkány Város Önkormányzata** (7815 Harkány, Petőfi u. 2-4., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

## szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

A Harkány, Lanka csatorna rendezésének és belterületi csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélye kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az alábbi feltételekkel

### hozzájárul.

1. A tevékenységgel érintett területek természeti állapotának fenntartása érdekében a fakitermelést és növényzet eltávolítást a költési időszakon kívül, azaz augusztus 15. és március 1. között kell elvégezni.
2. A kételtű- és hullófauna védelme érdekében a jelenleg nem burkolt medret érintő munkákat (kotrás, burkolás) július 15. és március 15. közötti időszakra kell időzíteni.
3. Az fenti előírások időkorlátjától eltérni, illetve az előkészítő munkálatokat megkezdeni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósággal közösen felvett jegyzőkönyv alapján lehet.
4. Biztosítani kell, hogy a beruházás területén inváziós növényfajok spontán megtelepedésük esetén eltávolításra kerüljenek.
5. A csapadékelvezető rendszer nem burkolt mederrészeinek gyepesítésekor a térségben jellemző, őshonos fűféléket (*Alopecurus pratensis*, *Festuca pratensis*, *Poa pratensis*) kell alkalmazni, nem honos vagy tájidegen fajok (pl. *Lolium multiflorum*, *Festuca rubra*) vetését el kell kerülni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 3.2.** A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) SZTFH-BANYASZ/3702-3/2022. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. (továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) által megküldött dokumentáció alapján, Harkány Város Önkormányzata 7815 Harkány, Petőfi u. 2-4. (továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró Gorsics Gábor e.v. 7811 Szalánta, Németi u. 15. (továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére Harkány, Lanka csatorna fejlesztése vízjogi létesítési engedélyhez az alábbi feltételekkel

#### **hozzájárul.**

1. Az Engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag után bányajáradék önbevallást kell benyújtania. A bányajáradék önbevallást a létesítést engedélyező határozat (vízjogi létesítési engedély határozat) véglegessé válását követő első határnaptól kezdődően kell benyújtani. A bányajáradék önbevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett.
2. A bányajáradék önbevallás nyomtatvány a Bányafelügyelet jogelődjének honlapjáról ([www.mbfisz.gov.hu](http://www.mbfisz.gov.hu)) letölthető. A „Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag engedélyes” elnevezésű bányajáradék önbevallás nyomtatvány elérési útvonala: Hatósági ügyfeleknek / Bevallások / Szilárd ásványi nyersanyag / szilard\_asvanyi\_nyersanyag\_engedelyes.
3. A kitermelt ásványi nyersanyag besorolását a kitermelést megelőzően földtani szakértővel kell megállapítani. Ha a szakvélemény alapján többfajta ásványi nyersanyag kitermelése történik, a bányajáradék bevallást és befizetést valamennyi ásványi nyersanyag tekintetében teljesíteni kell.
4. Amennyiben az Engedélyes nem az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggő célra használja fel, hasznosítja vagy értékesíti a kitermelt ásványi nyersanyagot, abban az esetben bányajáradék fizetési kötelezettsége keletkezik.
5. A bányajáradék önbevallást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell megküldeni a Bányafelügyeletnek, valamint a bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003141-09050012 számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlájára kell befizetni.
6. Az Engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel kell meghatározni. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint az engedélyes köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni.
7. Az Engedélyes köteles az ásványi nyersanyag kitermelésének befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az ásványvagyon adataiban bekövetkezett változásról szóló jelentést a Bányafelügyeletnek megküldeni.

A „Nem-fémes ásványi nyersanyag vagyron és meddő változás” elnevezésű az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentés nyomtatvány elérési útvonala: Hatósági ügyfeleknek/Bevallások/Nem-fémes nyersanyag és meddő/Változási adatlap.

A Bányafelügyelet felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak teljesítésének elmaradása esetén bírságot alkalmazhat, amely ismételten is kiszabható.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

**3.3.** A Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelmi Osztály) BA/50/00752-2/2022. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály) megkeresésére a Baranya Megyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály – a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság) a Harkány, Lanka csatorna rendezésének és belterületi csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban indított szakhatósági eljárását hatáskör hiányában

#### **m e g s z ű n t e t i .**

A döntés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

**4. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:**

- 4.1.** Figyelembe kell venni a BARANYA.VÍZ Zrt. (7700 Mohács, Budapesti országút út 1., a továbbiakban: BARANYA-VÍZ Zrt.) 106070211. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.2.** Figyelembe kell venni a DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: DRV Zrt.) 106070211. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.3.** Figyelembe kell venni az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózat Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a., a továbbiakban: Áramhálózat.) 106070211. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.4.** Figyelembe kell venni az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózat Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a., a továbbiakban: Gázhálózat.) 297725235. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

- 4.5. Figyelembe kell venni a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., a továbbiakban: Telekom) 297725235. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.6. Figyelembe kell venni a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35., a továbbiakban: DIGI) 106070211. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.7. Figyelembe kell venni a Vidanet Zrt. (9024 Győr, Orgona u. 10., a továbbiakban: Vidanet) 106070211. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.8. Figyelembe kell venni a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., továbbiakban: DDVIZIG.) 06113-0171/2022. számú befogadói, üzemeltetői - vagy kezelői nyilatkozatában foglaltakat.

## 5. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

### 5.1. Engedélyes köteles:

- a.) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c.) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.
- d.) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni az Igazgatóságnak.
- e.) Üzemelő hálózathoz történő csatlakozás kiépítésénél az üzemeltetői szakfelügyelet biztosításáról gondoskodni.
- f.) A kivitelezési munkák megkezdését az érintett közművek üzemeltetőinek bejelenteni és szakfelügyeletük biztosításáról gondoskodni.
- g.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
  - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett;
  - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
  - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli, illetve az engedély módosítását megkérni;
  - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
  - a munkálatok befejezése esetén a vízellátási létesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

6. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
7. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
8. **Engedélyem 2024. július 31. napjáig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.**
9. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vizilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít. Az engedélyezési tervdokumentációt jelen határozat véglegessé válását követően adom ki.
10. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
11. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
12. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
13. Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **360 000,- Ft.**, az Bányafelügyeletet megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke a **26 000,-Ft**, amely összegeket Engedélyes megfizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (e-[VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az

elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja **180 000,- Ft**, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

### **I N D O K O L Á S**

Engedélyes megbízásából eljáró Tervező kérelmére indított vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Dr. Gyarmati Tibor**  
**hatósági szolgálatvezető-helyettes**



---

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.  
Telefon: +36(72) 896-900  
E-mail: [baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu)  
Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35200/1592-14/2022.ált.