



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/2408/2022.ált.
Ügyintéző: Schubert Mária
Telefon: 72/896-917
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Pécs-Siklós-Máriagyűd turisztikai kerékpárút fejlesztése, Szalántai szakasz vízrendezésének valamint a Németi-patak 7+977 km szelvényben való burkolásának vízjogi létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/2408/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. július 8.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/2408/2022. ált.

Az ügy tárgya: Pécs-Siklós-Máriagyűd turisztikai kerékpárút fejlesztése, Szalántai szakasz vízrendezésének valamint a Németi-patak 7+977 km szelvényben való burkolásának vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Szalánta Község Önkormányzata (7811 Szalánta, Hunyadi u. 63.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

- 1. Szalánta Község Önkormányzata** (7811 Szalánta, Hunyadi u. 63.; a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a Harkány belterületi csapadékvíz-elvezetésének víziműveit SZITEMÁG Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 81.; a továbbiakban: Tervező) által 1995/3. tervszámon elkészített tervei alapján

megépítse.

- 1.1.** A létesítmények helye: Szalánta 040/51, 043/3, 043/4, 054 hrsz.-ú ingatlanok
- 1.2.** Általános adatok:
- 1.3.** Víziművek célja: Pécs-Siklós-Máriagyűd turisztikai kerékpárút fejlesztése kapcsán, a Szalántai szakaszon, vízrendezési munkák megvalósítása, Németi-patak mederrendezése, meder burkolása

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

2.1. Vízoszlató műtárgyak:

SZA1V jelű vízoszlató:

- helye: a kerékpárút 1+128 – 1+168 km szelvénye Szalánta 040/51 hrsz.
- kialakítása: 40,0 fm hosszú
- csőáteresz keretelem: Ø 0,6 m
- mederlap burkolat az áteresznél: 5,0 fm hossz
- füvesítés: humuszolt árok füvesítéssel
- árokszelvény: fenékszélesség: 0,4 m
rézsű: 1:1,5 és 1:1,0

SZA2V jelű vízoszlató:

- helye: a kerékpárút 0+868 – 0+898 km szelvénye Szalánta 043/3 hrsz.
- kialakítása: 30,0 fm hosszú
- csőáteresz keretelem: Ø 0,6 m
- mederlap burkolat az áteresznél: 5,0 fm hossz
- füvesítés: humuszolt árok füvesítéssel
- árokszelvény: fenékszélesség: 0,4 m
rézsű: 1:1,5 és 1:1,0

SZA3V jelű vízoszlató:

- helye: a kerékpárút 1+215 – 1+224 km szelvénye Szalánta 043/4 hrsz.
- kialakítása: 9,0 fm hosszú

- csőáteresz keretelem: Ø 0,6 m
- mederlap burkolat az áteresznél: 5,0 fm hossz
- füvesítés: humuszolt árok füvesítéssel
- árokszelvény: fenékszélesség: 0,4 m
rézsú: 1:1,

2.2. A Németi-patak medrének burkolása:

- helye: Németi patak 7+952 – 8+002 km szelvénye, Szalánta 054 hrsz.
- kialakítása: az épülő híd környezetében 25-25 m hossz mederburkolás
- fenékszélesség: 1,0 m
- rézsúhajlás: 1: 1,5
- fenékszint: 131,59 m B.f.
-

2.3. Tervezett mederkorrekciók:

- 85,64 m hossz: A Németi-patak 7+866,44–7+952,08 km szelvényében folyásfenékszint: 131,18-131,48 m B.f.
- 89,18 m hossz: A Németi-patak 8+003,31–8+091,49 km szelvényében folyásfenékszint: 131,78-132,04 m B.f.

3. Szakhatóságok állásfoglalása:

3.1. A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 3271-2/2022. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a **Siklós Város Önkormányzata** (7800 Siklós, Kossuth tér 1., a továbbiakban: Kérelmező) megbízásából a SZITEMÁG Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 81.) nevében eljáró InnoStruktúra Kft. (1223 Budapest, Halk utca 2.ép.) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

I.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység következtében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. melléklete szerint benyújtott adatlap alapján jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

II.

A Pécs-Siklós-Máriagyűd turisztikai kerékpárút fejlesztése keretében a Szalántai szakasz vízrendezésének és a Németi-patak 7+977 km szelvényben való burkolásának vízjogi létesítési engedélye kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az alábbiak szerint

hozzájárul.

1. A létesítés során az **ökológiai hálózat területét** csak a legszükségesebb mértékben lehet igénybe venni, a keletkező hulladék gyűjtéséről, tárolásáról, elszállításáról gondoskodni kell.
2. A tevékenység az élővilág lehető legcsekélyebb mértékű zavarása mellett folyhat.
3. **Az ökológiai hálózat területén kiemelten ügyelni kell az inváziós növényzet megtelepedésének és terjedésének elkerülésére, megakadályozására (mechanikai irtás, kaszálás stb.).**

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

- 3.2.** A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) SZTFH-BANYASZ/6524-4/2022. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Hatósági Osztály) által szakhatósági állásfoglalás kéréshez mellékelt dokumentáció alapján a Pécs-Siklós-Máriagyűd turisztikai kerékpárút fejlesztése, Szalántai szakasz vízrendezésének valamint a Németi-patak 7+977 km szelvényben való burkolásának vízjogi létesítési engedélyéhez **az alábbi feltételekkel**

hozzájárul

1. Az engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag után **bányajáradék önbevallást kell benyújtania**. A bányajáradék önbevallást a létesítést engedélyező határozat (vízjogi létesítési engedély határozat) **véglegessé válását követő első határnaptól** kezdődően kell benyújtani. A bányajáradék önbevallást **akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett.**

2. A bányajáradék önbevallás nyomtatvány a Bányafelügyelet jogelődjének honlapjáról (www.mbfisz.gov.hu) letölthető. A „*Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag engedélyes*” elnevezésű bányajáradék önbevallás nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Szilárd ásványi nyersanyag / szilard_asvanyi_nyersanyag_engedelyes.
3. **A kitermelt ásványi nyersanyag besorolását a kitermelést megelőzően földtani szakértővel kell megállapítani.** Ha a szakvélemény alapján többfajta ásványi nyersanyag kitermelése történik, a bányajáradék bevallást és befizetést valamennyi ásványi nyersanyag tekintetében teljesíteni kell.
4. Amennyiben az engedélyes nem az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggő célra használja fel, hasznosítja vagy értékesíti a kitermelt ásványi nyersanyagot, abban az esetben bányajáradék fizetési kötelezettsége keletkezik.
5. A bányajáradék önbevallást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani a Bányafelügyeletnek, valamint a bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003141-09050012 számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlájára kell befizetni.
6. Az engedélyesnek **a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel kell meghatároznia.** A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az *ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról* szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint az engedélyes köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni.
7. Az engedélyes köteles az ásványi nyersanyag kitermelésének **befejezését követő 60 napon belül**, de legkésőbb a tárgyévet követő év **február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést** a Bányafelügyeletnek megküldeni. A bejelentést az adatlapon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni. A „*NEMFÉMES ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS*” elnevezésű ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentés nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Nem-fémes nyersanyag és meddő / Változási adatlap.

A Bányafelügyelet felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a végzésben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén bírságot alkalmaz, amely ismételten is kiszabható.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

- 3.3. A Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelmi Osztály) BA/50/00623-2/2022. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Pécs-Siklós-Máriagyúd turisztikai kerékpárút fejlesztése, Szalántai szakasz vízrendezésének valamint a Németi-patak 7+977 km szelvényben való burkolásának vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkeresésére a Baranya Megyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya, a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság)

az örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadja

az alábbi kikötésekkel:

1. A létesítéshez kapcsolódó földmunkák csak régészeti megfigyelés mellett végezhető.
2. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
3. A régészeti szakfeladatok ellátására szerződést kell kötni a régészeti szakfeladatok ellátására jogosult szervezettel.
4. A szükséges megelőző régészeti szakfeladatok ellátására az építetőnek biztosítani kell a szükséges időt és anyagi feltételeket.
5. A munka megkezdéséről azt 8 nappal megelőzően, írásban értesíteni kell az örökségvédelmi hatóságot.

A döntés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

- 3.4.** A Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) BA/54/01589-2/2022. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása szakkérdésnek vizsgálatára illetékességgel és hatáskörrel rendelkező talajvédelmi szakhatóság a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2022. június 08. napján érkezett megkeresésére a Pécs-Siklós- Máriagyúd turisztikai kerékpárút fejlesztése, Szalántai szakasz vízrendezésének valamint a Németi-patak 7+977 km szelvényben való burkolásának

vízjogi létesítési engedélyének kiadásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi feltételekkel:

- A beruházást, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező

termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a környezeti hatások az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.

- A beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról a mellékelt humuszgazdálkodási talajvédelmi tervnek megfelelően. Amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen változás áll fenn, azt mindenképp hatóságunk felé jelezni kell, és azt egyeztetve lehet csak a kivitelezési munkálatokat folytatni.
- Az üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz hatóságunk részére kivitelezői, beruházói nyilatkozatot kell benyújtani a humuszvagyon felhasználásáról.
- A beruházások megvalósítása során keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét a beruházás kivitelezése során a beruházással érintett területen kell felhasználni úgy, hogy a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne haladja meg.
- Amennyiben a mentett humuszos termőréteg előző pontban írt rendelkezés szerinti felhasználására nincs lehetőség, a felhasználásra nem kerülő rész eredeti funkciójának megfelelően a talaj felső termőrétegeként, vagy természetű közeg előállítására felhasználható, illetve ezekre a célokra talajvédelmi járulék ellenében átruházható.
- A kivitelezés során a területről lefolyó csapadékvizek rendezett elvezetéséről olyan módon kell gondoskodni, hogy sem az adott területen, sem a szomszédos területeken pangó víz ne keletkezzen, a termőföldek használatát ne akadályozza.
- A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó köteles külön nyilvántartást vezetni.
- A mellékelt tervdokumentáció műszaki előírásait maradéktalanul be kell tartani.
- Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

- 4.1.** Figyelembe kell venni a DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: DRV Zrt.) 741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.2.** Figyelembe kell venni a Tettye Forrásház Zrt. (7634 Pécs, Nyugati ipari út 8., a továbbiakban: Tettye Zrt.) 741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.3.** Figyelembe kell venni az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózat Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a., a továbbiakban: Áramhálózat.) 741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

- 4.4. Figyelembe kell venni az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózat Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a., a továbbiakban: Gázhálózat.) 741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.5. Figyelembe kell venni a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., a továbbiakban: Telekom) 741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.6. Figyelembe kell venni a Drávanet Zrt. (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1., a továbbiakban: Drávanet) 741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.7. Figyelembe kell venni a HWR-Telecom Kft. (1047 Budapest, Fóti út 56 3. emelet, a továbbiakban: HWR) 741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.8. Figyelembe kell venni a Vidanet Zrt. (9024 Győr, Orgona u. 10., a továbbiakban: Vidanet) 741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.9. Figyelembe kell venni a FGSZ Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 5., a továbbiakban: FGSZ) 741648660. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat

5. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

5.1. Engedélyes köteles:

- a.) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkorli hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c.) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.
- d) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni az Igazgatóságnak.
- e) Üzemelő hálózathoz történő csatlakozás kiépítésénél az üzemeltetői szakfelügyelet biztosításáról gondoskodni.
- f) A kivitelezési munkák megkezdését az érintett közművek üzemeltetőinek bejelenteni és szakfelügyeletük biztosításáról gondoskodni.
- g.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett;
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,

- a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli, illetve az engedély módosítását megkérni;
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vizilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.
6. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
7. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
8. **Engedélyem 2024. július 31. napjáig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.**
9. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vizilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít. Az engedélyezési tervdokumentációt jelen határozat véglegessé válását követően adom ki.
10. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
11. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egszemes környezethasználati engedély nem szükséges.
12. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
13. Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **200 000,- Ft.**, az Bányafelügyeletet megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke a **26 000,-Ft**, a Talajvédelmi Osztályt megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke a **25 000,-Ft**, amely összegeket Engedélyes megfizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatóságához címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatóságához benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet,

önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (e-[VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja **100 000,- Ft**, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Engedélyes megbízásából eljáró Tervező kérelmére indított vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Fischer András tű. alezredes

hatósági szolgálatvezető

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/2408-13/2022.ált.