



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/401/2022. ált.
Ügyintéző: Szegedi Gyula
Tel szám: 72/896-913

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság az Peterd, 083/10 és 083/11 hrsz-ú ingatlan épített öntözőrendszer vízjogi létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/401/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. szeptember 27.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/401/2022. ált.

Az ügy tárgya: Peterd, 083/10 és 083/11 hrsz-ú ingatlan épített öntözőrendszer vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Nagy Brigitta

(7700 Mohács, Hóvirág u. 8. IV/22.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

HATÁROZAT

- Nagy Brigitta** (7700 Mohács, Hóvirág u. 8. IV/22.; a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy öntözőrendszert a **Blázsovics Attila** (7775 Magyarbóly, József Attila u. 11. a továbbiakban: Tervező) által, 0101/2022 tervszámon, 2022. januárban készített tervdokumentációk alapján

megépítse.

- 1.1. Általános adatok:**

A vízimunka helye:

Baranya megye

Peterd 083/10, 083/ 11 hrsz.

A víziművek létesítésének célja:	gyümölcsösök öntözése
Öntözéssel érintett ingatlanok:	Peterd 083/10, 083/11 hrsz-ok
Öntözött terület nagysága (nettó):	11,7367 ha
Az öntözés módja:	mikroszórófejes öntözőrendszer
Öntözőrendszer:	Traktormeghajtású szivattyú: BAUER FAMOS IV80 BAUER DN 100 Karimás vízóra tartozékokkal BAUER HK 133 mm gyorskapcsolású öntözőcsövek Csévélődobos öntözőgép: BAUER RAINSTAR E21 110-380

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

2.1. 1. számú kút:

- Helye: Peterd 083/11 hrsz.
- EOv koordinátái:
x = 71 327 m
y = 597 972 m
- Terepszint: z = 144,6 mBf
- Fúrás mélysége: 28,0 m
- Csövezése: 0,0 – 3,0 m Ø 273 mm acélcső
0,0 – 28,0 m 225/200 mm PVC cső
- Szűrőzés: 5,0 – 22,0 m között
- Kútszivattyú teljesítménye: Q= 50 l/min, H= 90,0 m
- Kút védelme: 0,8 x 0,8 m beton akna fed lappal
- Kútfej szerelvények: tolózár, vízmérő óra, mintavevő csap
visszacsapó szelep

2.2. 2. számú kút:

- Helye: Peterd 083/11 hrsz.
- EOv koordinátái:
x = 71 278 m
y = 597 989 m
- Terepszint: z = 142,5 mBf
- Fúrás mélysége: 28,0 m
- Csövezése: 0,0 – 3,0 m Ø 273 mm acélcső
0,0 – 28,0 m 225/200 mm PVC cső
- Szűrőzés: 5,0 – 22,0 m között
- Kútszivattyú teljesítménye: Q= 50 l/min, H= 90,0 m
- Kút védelme: 0,8 x 0,8 m beton akna fed lappal Kútfej
szerelvények: tolózár, vízmérő óra, mintavevő csap
visszacsapó szelep

2.3. Öntözővíz tározó: 1 db

Helye:	Peterd 083/10 hrsz.
Kialakítása:	részben terepbe mélyített, körtöltéses földmedrű tározó
Mérete (koronaél):	20 x 30 m
Rezsűhajlása:	belső 1:1,5, külső 1:2,5
Koronaszélesség:	3,0 m
Korona szint:	172,04 mBf
Térfogata:	640 m ³
Üzemi vízszint:	171,74 mBf
Szigetelés:	HDPE fólia

2.4. Nyomóvezetékek:

3. Ny-1: 612 fm Dk50 KPE PE100 SDR11
4. Ny-2: 588 fm Dk50 KPE PE100 SDR11

3. A szakhatóságok állásfoglalásai:

3.1 A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 1076-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a **Blázsovics Attila** (7775 Magyarbóly, József A. u. 11.) által képviselt **Nagy Brigitta** (7700 Mohács, Hóvirág u. 8. IV/22., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg:

A Peterd 083/10, 083/11 hrsz.-ú szántóterületek öntözése vízjogi létesítési engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Természetvédelmi Hatóság

hozzájárul.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

3.2 A Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) BA/54/00337-3/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása szakkérdésnek vizsgálatára illetékességgel és hatáskörrel rendelkező talajvédelmi szakhatóság a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2022.május 10. napján érkezett megkeresésére Peterd 083/10 és 083/11 hrsz.-ú szántóterületek öntözésének **vízjogi létesítési engedélyének kiadásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi feltételekkel:**

1. Az öntözés csak Peterd 083/10 és 083/11 hrsz.-ú szántóterületeken valósulhat meg, összesen 11,7367 ha-on.
2. Az öntözési norma, intenzitás és gyakoriság, valamint az időpontja vonatkozásában az öntözést megalapozó talajvédelmi terv 6. pontjában leírtakat be kell tartani.
3. Az öntözővíz minőségvizsgálatát a kút elkészülése után, az öntözési idény megkezdése előtt a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008 FVM rendelet 2. melléklet 2.6. pont b) alapján kell végeztetni, a vízvizsgálati eredményeket a talajvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.
4. Tekintettel arra, hogy az öntözött területek nitrátérzékenyek, a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII.18) FVM rendelet 5. sz. mellékletének 5.2.6. pontja szerinti öntözött területek talajtani ellenőrző vizsgálatát 5 évente el kell végeztetni. A vizsgálati eredményeket a talajvédelmi hatóság részére meg kell küldeni. A beküldés határideje: a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőssé válását követő 5. év március 31.
5. Az öntözésről öntözési naplót kell vezetni és azokat az ellenőrzéskor a hatóság kérésére be kell mutatni. Az öntözési naplóban dokumentálni kell: öntözés időpontja, befejezése, kijuttatott víz mennyisége területi bontásban. Az egyes agrotechnikai műveleteket táblatorzskönyvbe kell vezetni.
6. A beruházás -tározóépítés - megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg mentéséről és hasznosításáról.
7. Talajidegen, illetve egyéb, a talaj minőségét károsan befolyásoló anyag (pl. esetlegesen kiszoruló altalaj stb.) termőföldön nem maradhat, el kell szállítani engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba.
8. A kivitelezés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások, valamint az elfolyó csapadék- és csurgalékvizek a beruházás által nem érintett földrészek és a szomszédos termőföldek minőségében kárt ne okozzanak, belvíz, pangó víz ne keletkezessen.
9. A beruházó köteles nyilvántartást, részletes építési naplót vezetni a termőföldön folytatott munkákról, a mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról, majd a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz megküldeni a talajvédelmi hatósághoz. A beruházással és az öntözéssel kapcsolatos összes talajvédelmi tevékenység, beavatkozás dokumentumait meg kell őrizni.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 3.3 A Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) NFK-01071/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) szakhatósági megkeresésére, a **Nemzeti Földügyi Központ** (1149 Budapest, Bosnyák tér 5. a továbbiakban: NFK) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétel szempontjából

szakhatóságként hozzájárulok

az alábbi kikötésekkel:

- A létesítés során:
 - a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú melléklete
 - A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú mellékletében foglaltaknak.
 - A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet előírásai szerint kell eljárni.
- Tárgyi öntözőtelep üzemeltetési engedélyéhez történő hozzájárulásom feltétele, az öntözőtelep vízellátását biztosító mezőgazdasági öntözőkút vízjogi üzemeltetési engedélyének megléte.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

3.4 A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) SZTFH-BANYASZ/945-4/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. (továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) által szakhatósági állásfoglalás kéréshez mellékelte dokumentáció alapján a Máriakémond 0144 hrsz.-ú szántóterületek öntözésének vízjogi létesítési engedélyéhez **az alábbi feltételekkel**

hozzájárul.

- 1 Az engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag után **bányajáradék önbevallást kell benyújtania**. A bányajáradék önbevallást a létesítést engedélyező határozat (vízjogi létesítési engedély határozat) **véglegessé válását követő első határnaptól** kezdődően kell benyújtani. A bányajáradék önbevallást **akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett**.
2. A bányajáradék önbevallás nyomtatvány a Bányafelügyelet jogelődjének honlapjáról (www.mbfisz.gov.hu) letölthető. A „*Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag engedélyes*” elnevezésű bányajáradék önbevallás nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Szilárd ásványi nyersanyag / szilard_asvanyi_nyersanyag_engedelyes.
3. **A kitermelt ásványi nyersanyag besorolását a kitermelést megelőzően földtani szakértővel kell megállapítani**. Ha a szakvélemény alapján többfajta ásványi nyersanyag kitermelése történik, a bányajáradék bevallást és befizetést valamennyi ásványi nyersanyag tekintetében teljesíteni kell.
4. Amennyiben az engedélyes nem az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggő célra használja fel, hasznosítja vagy értékesíti a kitermelt ásványi nyersanyagot, abban az esetben bányajáradék fizetési kötelezettsége keletkezik.
- 5 A bányajáradék önbevallást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani a Bányafelügyeletnek, valamint a bányajáradékot a Magyar

Államkincstárnál vezetett 10032000-00003141-09050012 számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlájára kell befizetni.

6. Az engedélyesnek **a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel kell meghatározni**. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az *ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról* szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint az engedélyes köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni.

7. Az engedélyes köteles az ásványi nyersanyag kitermelésének **befejezését követő 60 napon belül**, de legkésőbb a tárgyévet követő év **február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést** a Bányafelügyeletnek megküldeni. A bejelentést adatlapokon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni. A „**NEMFÉMES ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS**” elnevezésű ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentés nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Nem-fémes nyersanyag és meddő / Változási adatlap.

A Bányafelügyelet felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a végzésben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén bírságot alkalmaz, amely ismételten is kiszabható.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

3.5 A Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Örökségvédelem) BA/50/00478-2/2022. számú a szakhatósági állásfoglalását.

Peterd 083/10,11 hrsz.-ú szántóterületek öntözésének vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, a továbbiakban: katasztrófavédelmi hatóság) megkeresésére a Baranya Megyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya, a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság)

az örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadja

az alábbi kikötésekkel:

1. A Peterd 083/10 hrsz.-ú ingatlanon a földmunkákat csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni.
2. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
3. A régészeti szakfeladatok ellátására szerződést kell kötni a régészeti szakfeladatok ellátására jogosult szervezettel.
4. A szükséges megelőző régészeti szakfeladatok ellátására az építetőnek biztosítani kell a szükséges időt és anyagi feltételeket.
5. A munka megkezdéséről azt 8 nappal megelőzően, írásban értesíteni kell az örökségvédelmi hatóságot.

A döntés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

4 Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

4.1 A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 06190-0002/2022. számú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat betartani.

5 Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

Engedélyes köteles:

- a) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. A vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési tervet, az építési naplót, a fúrás naplót, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára és a kivitelező jogosultságára vonatkozó bizonylatokat a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani, és ellenőrzés alkalmával felmutatni.
- c) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a területi vízügyi hatósághoz bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni.
- d) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást, továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
 - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli,
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vizilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

A kivitelező köteles:

- a) Maradékaltalanul betartani a létesítési terv, a vonatkozó szabványok, a műszaki irányelvek, a szakhatóságok és a jelen engedély előírásait.

- 6 A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
- 7 A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
- 8 A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.

- 9 Engedélyem a jelen határozat véglegessé válásától a létesítmény tényleges üzembe helyezéséig, de legfeljebb 2024. szeptember 30. napjáig érvényes, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.
- 10 Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.
- 11 Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
- 12 Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
- 13 A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
- 14 Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre, a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát meg kell küldeni az Igazgatósághoz.
- 15 Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó **vízgazdálkodási bírságot** köteles fizetni.
- 16 Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja alóli mentességet a Vgtv. 31. § (2) bekezdésének a) pontja biztosítja.
- 17 Megállapítom továbbá, hogy a növény és talajvédelmi szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 50 000,- Ft, a bányafelügyeletet megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 26 000,- Ft amely összegek megfizetésre kerültek.
- 18 Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli jogorvoslatnak van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a jogorvoslatot **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslatot indokolni kell. A jogorvoslati kérelemben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az eljárás illeték és díjfizetés alól mentes.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes meghatalmazásából eljáró Tervező vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be az Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz öntözőrendszer létesítésének kivitelezése érdekében, mely kérelemhez mellékelte a Tervező által a *vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint meghatározott engedélyezési tervdokumentációt és mellékleteit.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel hozzá járultak a létesítéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a szerint azt, hogy a vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízíművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/401-16/2022.ált.