



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/3689/2022.ált.
Ügyintéző: Schubert Mária
Telefon: 72/896-917
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság Karasica Öntözési Kft., Fazekasboda-Kékesd területek öntözésének elvi vízjogi engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/3689/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. október 5.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/3689/2022. ált.

Az ügy tárgya: Karasica Öntözési Kft., Fazekasboda-Kékesd területek öntözésének elvi vízjogi engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Karasica Öntözési Kft. (7732 Fazekasboda, Szabadság u. 1/A.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. A **Karasica Öntözési Kft.** (7732 Fazekasboda, Szabadság u. 1/A., a továbbiakban: Engedélyes) mint engedélyes részére, Blázsovcics Attila e.v. (7775 Magyarbóly, József A u. 11., a továbbiakban: Tervező) által készített, 2022. augusztus keltezésű dokumentációja alapján, a 2. pontban ismertetett vízilétesítmények műszaki terveinek elkészítésére

elvi vízjogi engedélyt

adok.

2. **Tervezői műszaki megoldás:**

- 2.1. Tervezési terület: Baranya megye, Kékesd 024, 025, 026, 027-a, 027-b, 029, 033/10, 033/16, 033/17, 011/1, 019/3, 019/1, Fazekasboda 092/29, 092/27, 092/1, 092/9, 092/8, 092/7, 092/6, 092/5, 095, 093/2, 094/1, 094/2, 094/3, 091/5, 089/1, 089/2, 083, 078, 075, 072, 080/2, 074/2, 074/3, 073-b, 084, 076, 085, 077/1, 204 hrsz.-ú ingatlanok
- 2.2. Tervezett létesítmény célja: Fazekasboda és Kékesd külterületén öntözőrendszer kiépítése, tározók létesítése a környező területek öntözésére
- 2.3. Öntözendő terület nagysága: 68,9703 ha
- 2.4. Öntözendő növények: szántóföldi-, zöldség- és gyümölcskultúrák
- 2.5. Öntözési időszak: április 1. - augusztus 30.
- 2.6. Az öntözés vízbázisa: Fazekasbodai halastó (vksz.: B.XI/58)
vízfolyás: Karasica-patak
- Tartalék kút létesítése
Felszín alatti készletből lekötni kívánt vízmennyiség:
21 600 m³/év
- 2.7. Öntözőrendszer: csévélódobos öntöző berendezések
- 2.8. **A tervezett létesítményre a terv 1 változatot tartalmaz:**
- 2.5.1 Fazekasbodai halastó rekonstrukciója és bővítése:
- töltés és kapcsolódó műtárgyak átalakítása
 - tervezett térfogat üzemvízszinten: 140 000 m³
- 2.5.2 Vízkivételi műtárgy kiépítése
- hidraulikai kapacitása: Q = 65 m³/h, H = 90 m
- 2.5.3 Tározók létesítése:
- I. tározó: V_n = 1800 m³
földmedrű, HDPE fóliával szigetelt
 - II. tározó: V_n = 400 m³
földmedrű, HDPE fóliával szigetelt
- 2.5.4 Öntözővíz elosztó vezetékek:

- NY-1-0-0 jelű töltő/elosztó vezeték:	2377 fm DK200 KPE PE100 SDR11
- NY-1-1-0 jelű elosztó vezeték:	182 fm DK200 KPE PE100 SDR11
- NY-1-1-1 jelű elosztó vezeték:	91 fm DK200 KPE PE100 SDR11
- NY-1-2-0 jelű töltő/elosztó vezeték:	1566 fm DK200 KPE PE100 SDR11
- NY-2-0-0 jelű elosztó vezeték:	543 fm DK200 KPE PE100 SDR11
- NY-3-0-0 jelű elosztó vezeték:	288 fm DK200 KPE PE100 SDR11
- NY-4-0-0 jelű elosztó vezeték:	24 fm DK200 KPE PE100 SDR11
- NYT-1 jelű töltő vezeték (kút):	10 fm DK200 KPE PE100 SDR11

3. Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok

Lekötött éves vízmennyiség:

Felszíni készletből:	140 000 m ³ /év (téli betározással)
Vízkészlet jellege:	felszíni víz, II. osztály
Vízhasználat jellege:	öntözés
Víz kivétel időszaka:	folyamatos
Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám	1,0

4. Az elvi vízjogi engedély kizárólag műszaki tervek készítésére jogosít, nem jogosít azonban vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, illetőleg vízhasználat gyakorlására. Jelen elvi vízjogi engedély a benne meghatározott vízimunka vagy vízilétesítmény vízjogi létesítési engedélyének véglegessé válásáig, de legfeljebb e határozat 2024. október 31. napjáig hatályos.

Az időbeli hatály legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítására, annak lejárta előtt benyújtott kérelem alapján egy esetben van mód, amennyiben az engedély kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok.

5. Előírások:

5.1. Az elvi engedély a vízilétesítmény megvalósításra nem jogosít, ehhez a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) 3. számú melléklete szerint meghatározott engedélyezési tervdokumentáció és mellékletei benyújtásával a vízjogi létesítési engedélyt meg kell kérni.

- 5.2. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7.; a továbbiakban: DDVIZIG) 06701-0002/2022. számú vagyonekezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

6. Szakhatósági állásfoglalások:

- 6.1. A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 4208-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a Blázsovcics Attila e.v. (7775 Magyarbóly, József A u. 11.) által képviselt **Karasica Öntözési Kft.** (7732 Fazekasboda, Szabadság u. 1/A., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a szakhatósági állásfoglalást az alábbiak szerint adja meg.

I.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység következtében *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) 13. melléklete szerint benyújtott adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

II.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a **Karasica Öntözési Kft., Fazekasboda-Kékesd területek öntözésének** elvi vízjogi engedélye kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján az alábbiak szerint

hozzájárul.

1. A létesítés és az üzemeltetés során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni. A tavon és annak környezetében megjelenő védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása tilos!
2. A tó parti sávját a vizes élőhelyek védelme, és a táj esztétikai adottságainak megóvása érdekében természetközeli állapotában meg kell őrizni.
3. A vizes élőhelyek természeti értékeinek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) **mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet.** A Karasica-patak ezen szelvényében

az ökológiai vízmennyiség (vízhozam) értéke 13,5 l/s. Ha a mederben érkező vízhozam ezt az értéket eléri, vagy meghaladja, akkor legalább annak, ellenkező esetben a teljes vízmennyiség alvízi továbbfolyását biztosítani kell.

4. A tartalékkutat az országos ökológiai hálózat területén kívül kell kialakítani.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

6.2. A Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) BA/52/07761-3/2022. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1, a továbbiakban: **Engedélyező Hatóság**) hivatkozott számú Blázsovics Attila e.v. (7775 Magyarbóly, József A u. 11., továbbiakban: Képviselő) által képviselt **Karasica Öntözési Kft.** (7732 Fazekasboda, Szabadság u. 1/A., a továbbiakba: **Kérelmező**) kérelmére indult, *Karasica Öntözési Kft., Fazekasboda- Kékesd területek öntözésének elvi vízjogi engedélyezése* kapcsán a Baranya Megyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.; a továbbiakban: Erdészeti Hatóság) szakhatósági állásfoglalását

az alábbi szerint adja meg:

Mivel a tervezett tevékenység erdőterületet érint, ezért erdő igénybevételi eljárás lefolytatása szükséges. Igénybevételi engedély birtokában a tervezett tevékenység a környező erdőkre

káros hatást nem gyakorol.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, csak az eljárást lezáró döntés elleni közigazgatási perben támadható meg.”

Megállapítom, hogy Engedélyes a vízjogi engedélyezési eljárás során mentességet élvez az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól. **Engedélyes 2022. szeptember 16. napján 60 000,-Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizetett, ezért rendelkezem a tévesen megfizetett összeg Engedélyes részére történő visszautalásról.**

Az Erdészeti Osztályt megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 7500,-Ft, amely összeg megfizetésre került.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatóságához címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatóságához benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslatot indokolni kell. A jogorvoslatban csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslat eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentes.

I N D O K O L Á S

Engedélyes megbízásából eljáró Tervező kérelmére indított elvi vízjogi engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 1. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárult az elvi vízjogi engedély kiadásához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Telefon: +36(72) 896-900

E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/3689-8/2022.ált.