



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel  
Hiv.szám: 35200/1656/2022. ált.  
Ügyintéző: Török-Németh Csaba  
Tel szám: 72/896-909

## K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Porrog és Porrogszentkirály településeinek közüemi ivóvíz ellátásának vízjogi létesítési engedélyre tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/1656/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt adom ki.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2022. október 28.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

**Az ügy száma:** 35200/1656/2022. ált.

**Az ügy tárgya:** Porrog – Porrogszentkirály községek vízellátó létesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélyre

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.  
(8800 Nagykanizsa, Kísfaludy S. u. 15/a)

**A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

## HATÁROZAT

1. A **Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.** (8800 Nagykanizsa, Kísfaludy S. u. 15/a., a továbbiakban: Üzemeltető) részére az alábbi feltételek mellett

### **vízjogi üzemeltetési engedélyt**

adok a 2. pontban ismertetett vízi létesítmények üzemeltetése

#### 1.1 Általános adatok

A víziművek helye: Somogy megye, Porrog község és Porrogszentkirály község közigazgatási területe

A víziművek üzemeltetésének célja: Porrog és Porrogszentkirály településeinek közüemi ivóvíz ellátása

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Vízellátás módja:                  | házi bekötéssel   |
| Feltárt vízkészlet:                | 576 m <sup>3</sup> /nap I. osztályú rétegvíz  |
| Vízellátó mű mértékadó kapacitása: | 528 m <sup>3</sup> /nap az üzemben kitermelhető vízmennyiség a kútszivattyú 22 órás teljesítménye alapján |

## 2. A vízellátási létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

### 2.1. Vízbeszerzés létesítményei:

|   |  |
|---|--|
| 2.1.1. I. számú fúrt kút:                       | üzemel   |
| - Helye:  | Porrogszentkirály 217/1 hrsz.  |
| - Építés éve:                                   | 1968.  |
| - Felújítás éve:                                | 1994.  |
| - Kataszteri száma:                             | K-1/a  |
| - Helyének EOV koordinátái:                     | X = 495 975,0 m<br>Y = 104 900,0 m<br>Z = 133,1 mBf  |
| - Terepszint                                    | 127,0 m  |
| - Mélysége:                                     | 0,0 – 72,70 m Ø 241/228 mm acél cső  |
| - Csövezés:                                     | 36,10 – 127,00 m NA 147/125 KM-PVC   |
| - Szűrőzés:                                     | 112,70 – 125,0 m<br>0,4 mm résnyílású résejt szűrő   |
| - Nyugalmi vízszint:                            | +3,0 m (136,1 m Bf.)   |
| - Üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség: | 200 l/p, - 21 m üzemi vízszint mellett   |
| - Kútszivattyú típusa:                          | Típus: EMU K. 63.1-8 (fojtással üzemeltetve)<br>Q = 360 l/min H = 68,0 m                         |
| - Kútfej kiképzése:                             | 1,20 x 1,50 m-es földbe süllyesztett vb. kútfejakna, szabvány szerint szerelvényezéssel ellátva. |
| - Metántartalom:                                | 0,00 l/m <sup>3</sup> „A” fokozat (2017.)  |
| 2.1.2. II. számú fúrt kút:                      | üzemel   |
| - Helye:  | Porrogszentkirály 045/2 hrsz.  |
| - Építés éve:                                   | 1988   |
| - Kataszteri száma:                             | K-2  |
| - Helyének EOV koordinátái:                     | X = 496 036,36 m<br>Y = 105 139,07 m   |
| - Mélysége:                                     | 84,0 m   |
| - Csövezés:                                     | 0,0 – 52,0 m Ø 419/403 mm acél cső<br>0,0 – 84,0 m NA 225/200 KM-PVC                             |
| - Szűrőzés:                                     | 58,0 – 64,0 m között<br>72,0 – 78,0 m között<br>sárgaréz szitaszövet 40/50                       |
| - Nyugalmi vízszint:                            | + 9,0 m (142,97 m Bf.)   |
| - legnagyobb vízmennyiség:                      | 200 l/p (-19,0 m-es üzemi vízszint mellett)  |

- Kútfej kiképzése: 1,20 x 1,50 m-es földbe süllyesztett vb. kútfejekna szabvány szerint szerelvényezéssel ellátva.
- Metántartalom: 0,0 l/m<sup>3</sup> „A” fokozat (2007.)

#### 2.2.1 Vízkezelés létesítményei:

PROMINENT típusú hypoadagoló berendezés

#### 2.3. Vízelosztás létesítményei:

##### 2.3.1. Porrog elosztó hálózat:

| Vezeték jellege   | Méret (mm) | Anyag          | Hossz (fm)  |
|-------------------|------------|----------------|-------------|
| Elosztó hálózat   | NA 80      | azbeszt-cement | 1377        |
|                   | NA 100     | azbeszt-cement | 49          |
|                   | NA 125     | azbeszt-cement | 1110        |
|                   | NA 100     | acél           | 149         |
|                   | NA 125     | acél           | 47          |
| Összekötő vezeték | NA 100     | azbeszt-cement | 219         |
| <b>összesen</b>   |            |                | <b>2951</b> |

##### 2.3.2. Porrogszentkirály elosztó hálózat

| Vezeték jellege   | Méret (mm) | Anyag          | Hossz (fm)  |
|-------------------|------------|----------------|-------------|
| Elosztó hálózat   | NA 80      | azbeszt-cement | 936         |
|                   | NA 100     | azbeszt-cement | 1946        |
|                   | NA 80      | KM-PVC         | 323         |
| Összekötő vezeték | NA 100     | azbeszt-cement | 600         |
| <b>összesen</b>   |            |                | <b>3805</b> |

#### 2.4. Nyomástároló, illetve nyomásfokozó berendezések

Magaslati tározó:

Porrogi szőlőhegyen

- Anyaga: vasbeton
- Átmérő: D = 7,0 m
- Hasznos térfogat: V<sub>h</sub> = 60 m<sup>3</sup>
- Túlfolyószint: H<sub>max</sub> üzemi = 205,15 m Bf.
- Fenékszint: H<sub>min</sub> = 202,40 m Bf.
- Védőterület: bekerített védőterület 20 x 20 m = 400 m<sup>2</sup>

### 3. Vízgyártási és vízvédelmi rendelkezések, előírások:

#### 3.1. Vízkielégítéssel kapcsolatos rendelkezések:

##### 3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Lekötött éves vízmennyiség: | 16 790 m <sup>3</sup> /év |
| Vízkezelés jellege:         | rétegvíz, I. osztály      |
| Vízhasználat jellege:       | közcélú                   |
| Vízhasználat időszaka:      | folyamatos                |

Víztest túlterhelésre  
vonatkozó „t” szorzószám 1,0

3.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

3.2.1. Üzemeltető köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

3.2.2. Az Üzemeltető köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után vízkészletjárulékot fizetni és - az e célra szolgáló adatlapon - a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Üzemeltető a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

3.2.3. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a [www.vkj.gov.hu](http://www.vkj.gov.hu) honlapon érhetők el.

#### 4. A szakhatóságok állásfoglalásai:

4.1. Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Barcsi Kirendeltségének SO-06/NEO/9094-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt. (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy utca 15/A. házszám) kérelmére a Porrogszentkirály és Porrog települések vízellátására kiadott 7894-1/2008-703, és 7894-6/2008-7003, majd módosított 35200/6074-1/2018. számú vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbításához változatlan műszaki tartalommal **közegészségügyi szempontból hozzájárulok**. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye”

4.2. A Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályának SO/KTHF/03643-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7627 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére a **Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.** (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a

### **szakhatósági állásfoglalást**

az alábbiak szerint adom meg.

#### **I.**

Megállapítom, hogy a Porrog – Porrogszentkirály községek vízellátó létesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítás megadásához a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

#### **II.**

A Porrog – Porrogszentkirály községek vízellátó létesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítás megadásához a megküldött dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

### **hozzájárok.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

#### **6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:**

A víziművek üzemeltetésére vonatkozó előírások:

- 6.1.** A tulajdonosok vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Üzemeltető köteles 30 napon belül bejelenteni a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság). Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az Üzemeltetőt terhelik.
- 6.2.** Az engedélyezett víziműveket állandóan jókarban kell tartani, és az engedélynek megfelelően üzemeltetni.
- 6.3.** Az Üzemeltető köteles folyamatosan gondoskodni arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendeletben (a továbbiakban: BMr.) meghatározott követelményeknek.
- 6.4.** Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell végezni.

- 6.5. Az engedélyezett vízimű és vízhasználat ellenőrzésének feltételeit az Igazgatóság, valamint a közegészségügyi hatóság részére biztosítani kell. Az ellenőrzés során az Üzemeltető minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre köteles bocsátani, melyekkel a BMr. értelmében rendelkeznie kell, így különösen:
- üzemeltetési engedély,
  - üzemeltetési szabályzat,
  - kezelési, karbantartási utasítások, gépkönyvek,
  - ügyletre, tartálykocsis ellátásra, laborhátterre vonatkozó megállapodások,
  - üzemnapló,
  - vízkorlátozási terv,
  - vízminőség vizsgálati adatok stb.
- 6.6. Az elosztó hálózathoz tartozó emberi fogyasztás céljára vételezett víz minőségét a fogyasztási helyen ellenőrizni kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5. §-ában előírtaknak megfelelő, az illetékes közegészségügyi hatóság által jóváhagyott vizsgálati program szerint.
- 6.7. Az Üzemeltető köteles a kútból termelt víznek a gáztartalom vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. § (1) a) pont előírása szerint 5 évenként – arra akkreditációval rendelkező laboratóriummal – elvégeztetni. A vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között meg kell őrizni. Amennyiben a vizsgálat szerint a termelt vagy szolgáltatott víznek gázveszélyességi fokozata megváltozik, azt haladéktalanul be kell jelenteni az Igazgatóságnak.
- 6.8. A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség-mérővel kell megállapítani. A vízmérőóra állását minden hónap első munkanapján le kell olvasni és a mérési naplóban dokumentálni. A vízmérő óra meghibásodását vagy cseréjét és a felszerelt vízmérő óra hitelesítés dátumát 8 napon belül be kell jelenteni az Igazgatóságnak. A bejelentés elmulasztása a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
- 6.9. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 06451-0008/2022. számú vagyionkezelői hozzájárulásában foglaltakat betartani.
- 6.10. Az Üzemeltető köteles tudomásul venni, hogy a feltárt vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed.
7. **Engedélyem 2032. október 31-ig hatályos.**
8. A vízállásjelzőket a **III. felüyeleti** kategóriába sorolom.
9. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

10. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
11. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
12. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
13. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 80 000,- Ft mely összeg megfizetésre került.
14. A Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Barcsi Kirendeltség szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23 900,- Ft, mely összegek megfizetésre kerültek.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli jogorvoslatnak van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a jogorvoslati kérelmet **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslati kérelmet indokolni kell. A jogorvoslatban csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 40 000 Ft, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

## INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi létesítési engedélyezés során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel hozzá járultak a létesítéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a szerint azt, hogy a vízellátási létesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Dr. Gyarmati Tibor**  
**hatósági szolgálatvezető-helyettes**



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35200/1656-8/2022.ált.