



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/129/2022. ált.
Ügyintéző: Jung Péter
Tel szám: 72/896-912

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Kaposvár, 13693, 0415/49 és 0415/50 hrsz-okon megvalósult öntözőrendszer vízjogi üzemeltetési engedélyezése tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/129/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. november 30.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/129/2022. ált.

Az ügy tárgya: Kaposvár, 13693, 0415/49 és 0415/50 hrsz-okon megvalósult öntözőrendszer vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Hegyi János, Hegyiné Bertalan Karolina Tamara,
Salamon Józsefné, Kaposplánt Kft.
(7400 Kaposvár, Toponári út 188.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

HATÁROZAT

1. 1. **Hegyi János, Hegyiné Bertalan Karolina Tamara, Salamon Józsefné** valamint a **Kaposplánt Kft.** (7400 Kaposvár, Toponári út 188., a továbbiakban együtt: Engedélyesek) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a 35200/2917-28/2016. ált. számú vízjogi létesítési engedély alapján megépült öntöző rendszert használják és üzemeltessék.

- 1.1. A megépült létesítmények helye: Somogy megye
Kaposvár, 13693, 0415/49 és 0415/50 hrsz.-ú ingatlanok
- 1.2. A megépült létesítmények célja: csemetekert öntözővíz ellátása

Öntözött terület nagysága (bruttó):	8,1074 ha
Öntözés módja:	csepegtető öntözőrendszer 460 m 89 mm-es Bauer repvezeték NAAN PC 16-os csepegtető cső

2. A létesítmény az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethető:

Az üzemeltetett vízellátási létesítmények műszaki paraméterei:

2.1. 1. sz. öntözőkút:

Kataszteri száma:	B-335
Helye:	Kaposvár, 13693 hrsz.
Létesítés éve:	2020.
Helyének EOY koordinátái:	x = 118 255,05 m y = 556 818,06 m
Terepszint:	z = 166,19 mBf
Talpmélység:	90,0 m
Csővezése:	0,0 – 21,0 m Ø 200/180 mm KG PVC 0,0 – 90,0 m Ø 125/112,4 mm KM PVC
Szűrőzés:	56,7 – 62,7 m 74,5 – 80,5 m között
Nyugalmi vízszint:	-35,12 m
Üzemben kitermelhető vízmennyiség:	60 l/p -47,0 m leszívási szinten
Kútszivattyú típusa:	Pedrollo-4SR Q = 80 l/p H= 65,0 m
Kút védelme:	1,2 x 0,9 x 1,0 m vb. akna
Kútbekötés:	36 m 89 mm-es Bauer repvezeték
Gáztartalom (2020):	CH ₄ = 0,08 l/m ³ „A” fokozat

2.2. Öntözővíz tároló:

Helye:	Kaposvár, 13693 hrsz.
Kialakítása:	részben terepbe mélyített, körtöltéses földmedrű tározó
Mérete (belső):	10 x 23 x 15 x 22 m
Rezsűhajlása:	1:1,5
Koronaszélesség:	0,5 m
Korona szint:	128,7 mBf
Térfogata:	600 m ³
Üzemi vízszint:	167,0 mBf
Szigetelés:	HDPE fólia

2.3. Öntöző szivattyú:

Pentax 7,5 kW
Q = 700 l/p

3. Vízgazdálkodási és vízvédelmi rendelkezések, előírások

3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	6 450 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	rétegvíz, II. osztály
Vízhasználat jellege:	
a) gazdasági célú, öntözés:	6 343 m ³ /év
b) gazdasági célú, egyéb:	107 m ³ /év
Vízhasználat időszaka:	idény jellegű: március 1. – szeptember 30.
Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám:	1,0

3.2. Fizetési kötelezettségekre, mentességekre vagy részleges mentességekre vonatkozó jogszabályi követelmények:

3.2.1. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni

3.2.2. Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII törvény (a továbbiakban: Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó köteles tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználata országos szinten együttesen a meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

3.2.3. Az Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a Vgtv. V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

3.2.4. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el

4. A szakhatóságok állásfoglalásai:

4.1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelem) SO/KTHF/04324-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére **Hegyí János, Hegyiné Bertalan Karolina Tamara, Salamon Józsefné és a Kaposplánt Kft.** (7400 Kaposvár, Toponári út 188., a továbbiakban: Engedélyesek) kérelmére és részére a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

I.

Megállapítom, hogy a Kaposvár 13689, 0415/49 és 0415/50 hrsz-okon megvalósult öntözőrendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének megadásához, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.*

II.

A Kaposvár 13689, 0415/49 és 0415/50 hrsz-okon megvalósult öntözőrendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének megadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.2.** A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelem) SO/NTO/01583-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) a **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) **35200/129-10/2022.ált. iktatószámú** megkeresésére, a **Kaposplánt Kft. (7400 Kaposvár, Toponári út 188.), Hegyí János (7400 Kaposvár, Toponári út 188.), Hegyiné Bertalan Karolina Tamara (7400 Kaposvár, Toponári út 188.), Salamon Józsefné (7400 Kaposvár, Toponári út 188., a továbbiakban: Engedélyesek) részére**

TALAJVÉDELMI

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST

adok az Engedélyesek kérelme, a „**Vízjogi üzemeltetési engedély kérelem Kaposvár 03693 hrsz-on megvalósult öntöző kút és Kaposvár 0415/50 és 0415/49 hrsz-on megvalósult víztakarékos mobil öntözés üzemeltetéséhez**” című dokumentáció (készítette: Erdős Attila, készült: Székesfehérvár, 2021. december 22.), a „**TISZTAVIZES ÖNTÖZÉST MEGALAPOZÓ TALAJVÉDELMI TERV**” című talajvédelmi terv (készítette: Molnár Imre talajvédelmi szakértő, készült: Kaposvár, 2022. május 02., száma: 11/2022.), valamint az ügy előzményeinek ismeretében a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint: A talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás a **Kaposvár 0415/49 hrsz-ú, szántó, fásított terület művelési ágú** ingatlan **3,6627 ha-os**, a **Kaposvár 0415/50 hrsz-ú, szántó, fásított terület művelési ágú** ingatlan **4,4447 ha-os (összesen: 8,1074 ha-os)** öntözés által érintett részére, valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.

Az Engedélyesek kötelesek betartani:

A beruházás üzemeltetését úgy kell megvalósítani, hogy az érintett, valamint a környező

termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.

- A beruházás üzemeltetése során mezőgazdasági hasznosítású területre szennyeződés, talajidegen anyag nem kerülhet.
- Az **öntözéskor** a talajtani szakvéleménynek az öntözés gyakoriságára, a vízadagokra és az öntözés intenzitására vonatkozó javaslatait figyelembe kell venni.
- Az **öntözési napló** rendszeres vezetése (öntözési időszak, kiöntözött vízmennyiség m³/ha) és évenkénti kiértékelése.
- Az öntözött terület talaját, a talajvíz szintjét és minőségét **5 évente** ellenőriztetni kell a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 5. mellékletének 5.2.6. pontja alapján.

Az ellenőrző talajvédelmi terv elkészítésének határideje: 2027. május 02.

- Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.3.** A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) SZTFH-BANYASZ/6597-3/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. (továbbiakban: Hatósági Osztály) által megküldött dokumentáció alapján a Kaposplánt Kft. 7400 Kaposvár, Toponári út 188., Hegyi János 7400 Kaposvár, Toponári út 188., Hegyiné Bertalan Karolina Tamara 7400 Kaposvár, Toponári út 188. valamint Salamon Józsefné 7400 Kaposvár, Toponári út 188. (továbbiakban: Engedélyesek) megbízásából eljáró Erdős Attila ev. 8000 Székesfehérvár, Megyeház u. 13. (továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére, a Kaposvár 13693, 0415/50 és 0415/49 hrsz ingatlanokon megvalósult öntözőkút és víztakarékos mobil öntözőrendszer vízjogi üzemeltetési engedélyhez kikötés nélkül

hozzájárul.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

- 4.4.** A Nemzeti Földügyi Központ NFK-030297/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; a továbbiakban: Kérelmező hatóság) szakhatósági megkeresésére, a **Nemzeti Földügyi Központ** (1149 Budapest, Bosnyák tér 5. a továbbiakban: NFK) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétel szempontjából

szakhatóságként hozzájárulok

az alábbi kikötésekkel:

- Az üzemeltetés során:

- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú melléklete
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú mellékletében foglaltaknak.
- A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet előírásai szerint kell eljárni.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat az üzemeltetés során be kell tartani:

- 5.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 06101-0002/2022. számú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- e.) Az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
- f.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízellátási létesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
- g.) A kútból termelt víznek a gáztartalom vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. § (1) bekezdés előírása szerint 5 évenként – arra akkreditációval rendelkező laboratóriummal – elvégeztetni. A vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között meg kell őrizni. Amennyiben a vizsgálat szerint a termelt vagy szolgáltatott víznek „A” gázveszélyességi fokozata megváltozik, azt haladéktalanul be kell jelenteni az

Igazgatóságnak.

h.) A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség-mérővel megállapítani. A vízmérőóra állását minden hónap első munkanapján le kell olvasni és a mérési naplóban dokumentálni. A vízmérő óra meghibásodását vagy cseréjét és a felszerelt vízmérő óra hitelesítés dátumát 8 napon belül be kell jelenteni az Igazgatóságnak. A bejelentés elmulasztása a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.

i.) A vízmérő óra állását és a hitelesítési iratát meg kell küldeni az Igazgatóságnak.

Határidő: 2022. december 31.

j.) Tudomásul venni, hogy a feltárt vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed.

7. Engedélyem **2032. november 30-ig** hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.
8. A vízállésmérőket a **III. felügyeleti kategóriába** sorolom.
9. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
10. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
11. A vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
12. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
13. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól az Engedélyesek a Vgtv. 31. § (2) bek. értelmében mentesülnek.
14. Megállapítom, hogy a Talajvédelmet megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 25 000,- Ft, a Bányafelügyelet megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 26 000,- Ft amely összegek megfizetésre kerültek.
15. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli jogorvoslatnak van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi

CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a jogorvoslat kérelmet **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentes.

INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi lüzemeltetési engedélyezés során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel hozzá járultak a létesítéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a szerint azt, hogy a vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/129-16/2022. ált.