



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/3109/2022.ált.
Ügyintéző: Kéméndi Beatrix
Telefon: 72/896-900
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Berzence 072/1, 072/2, 072/4, 092/3, 092/6, 092/7, 0199/5, 0199/28, 0199/38 és a Somogyudvarhely 046/10, 046/11 hrsz.-ú ingatlanok esőztető öntözés fejlesztésének vízjogi üzemeltetési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/3109/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. december 12.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/3109/2022. ált.

Az ügy tárgya: a Berzence 072/1, 072/2, 072/4, 092/3, 092/6, 092/7, 0199/5, 0199/28, 0199/38 és a Somogyudvarhely 046/10, 046/11 hrsz.-ú ingatlanok esőztető öntözés fejlesztésének vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Solanum Kft. (7516 Berzence, Szabadság tér 19.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. A **Solanum Kft.** (7516 Berzence, Szabadság tér 19., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a Berzence 072/1, 072/2, 072/4, 092/3, 092/6, 092/7, 0199/5, 0199/28, 0199/38 és a Somogyudvarhely 046/10, 046/11 hrsz.-ú ingatlanok esőztető öntözés fejlesztéséhez kapcsolódó víziműveit üzemeltesse.

1.1. **Általános adatok:**

Berzencei öntözésbővítése (S. LXVIII/50):

Öntözőgép: BAUER CENTERSTAR 9000 szektoros öntözőgép 168 EL, 413,0 m

Csévélődobos öntözőgép (1 db):BAUER RAINSTAR E51 110-650 E51

Öntözés helye: B 15-ös tábla (Berzence 072/1, 072/2, 072/4, 092/3, 092/6 és 092/7 hrsz.-ú területek)

Öntözés módja: esőztető

Öntözött növénykultúra: mezőgazdasági növénykultúrák

Öntözővíz biztosítása: meglévő öntözés vízbázisa (S. LXVIII/50., Vadaskerti árkon a 0+850 és 1+850 km szelvényben létesített 2 db tározó tavakból)

Öntözési idő: április 15. - szeptember 30.

Öntözött területek nagysága (bruttó): 119,0 ha

BE-SU területek öntözésbővítése (S. LXVI/66):

Csévélődobos öntözőgép (1 db):BAUER RAINSTAR E51 110-650 E51

Öntözés helye: B 32-es tábla (Berzence 0199/5, 0199/28 és 0199/38 hrsz.-ú területek)

Öntözés módja: esőztető

Öntözött növénykultúra: mezőgazdasági növénykultúrák

Öntözővíz biztosítása: meglévő öntözés vízbázisa (S. LXVIII/66., Berzence, 0201/6 hrsz.-ú területen meglévő bányató)

Öntözési idő: április 15. - szeptember 30.

Öntözött területek nagysága (bruttó): 37,0 ha

Somogyudvarhelyi területek öntözésbővítése (S. LXVI/96):

Csévélődobos öntözőgép (1 db):BAUER RAINSTAR E51 110-650 E51

Öntözés helye: S-20 és S-21-es tábla (Somogyudvarhely 046/10 és 046/11 hrsz.-ú területek)

Öntözés módja: esőztető

Öntözött növénykultúra: mezőgazdasági növénykultúrák

Öntözővíz biztosítása: meglévő öntözés vízbázisa ((S. LXVI/96., Somogyudvarhelyi árok 0+170 km szelvényében)

Öntözési idő: április 15. - szeptember 30.

Öntözött területek nagysága (bruttó): 67,0 ha

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

Berzencei (B15, B19-21) területek öntözésbővítése:

Nyomóvezeték: 450,0 fm, KM 225/M-10B
737,0 fm, V-3.1 Nyomóvezeték KM 225/6M-10B
80,0 fm, V-3.2 Nyomóvezeték KM 160/6M-10B

Berzence-Somogyudvarhelyi (B32 tábla) területek öntözésbővítése:

Nyomóvezeték: 486,0 fm, KM 225/M-10B-125
246,0 fm,
KM 160/M-10B-125

Somogyudvarhelyi (S20, S21 tábla) területek öntözésbővítése:

Nyomóvezeték: 104,0 fm, nyomóvezeték KM 160/M-10B-125 (1. sz. mellék)
130,0 fm, nyomóvezeték KM 160/M-10B-125 (2.sz. mellék)

Öntözővíz tározó (Somogyudvarhely 046/11 hrsz.) főbb adatai:

Megnevezés	Vízfelület F (m ²)	Üzemvízszint ÜV (m Balti)	Víztérfogat V (m ³)
Víztározó	8500	137,00	25000

3. A szakhatóságok állásfoglalása

- 3.1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) SO/KTHF/05407-3/2022. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a **Solanum Kft.** (7516 Berzence, Szabadság tér 19.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

I.

Megállapítom, hogy a Berzence és Somogyudvarhely szántó területek öntözés fejlesztésének vízjogi üzemeltetési engedélyének megadásához a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

II.

A Berzence és Somogyudvarhely szántó területek öntözés fejlesztésének vízjogi üzemeltetési engedélyének megadásához a megküldött dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 3.2. A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) SO/NTO/02277-2/2022. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) a **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) **35200/3109-3/2022.ált. iktatószámú** megkeresésére, a **Solanum Kft. (7516 Berzence, Szabadság tér 19.,** a továbbiakban: **Engedélyes,** részére

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST

adok az Engedélyes kérelme, a **„MŰSZAKI LEÍRÁS A SOLANUM KFT. BERZENECI ÉS SOMOGYUDVARHELYI SZÁNTÓ TERÜLETEINEK ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉS ENGEDÉLYEZÉSI**

TERVÉHEZ ” című dokumentáció (készítette: Gorsics Gábor, száma:20190426, készült: 2019.), a „**ÖNTÖZÉSI TALAJVÉDELMI TERV Somogyudvarhely, Berzence**” című talajvédelmi terv (készítette: Fülöp István, készült: Zalaegerszeg, 2019. február 5., száma: 41/2019) alapján, valamint az ügy előzményeinek ismeretében a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint:

A talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás az öntözés által érintett Berzence 072/1, 072/2, 072/4, 0199/28, 0199/38, továbbá Somogyudvarhely 046/10, 046/11 szántó művelési ágú ingatlanokra (186,64 hektár), valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.

Az Engedélyes köteles betartani:

- A beruházás üzemeltetését úgy kell megvalósítani, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A beruházás üzemeltetése során mezőgazdasági hasznosítású területre szennyeződés, talajidegen anyag nem kerülhet.
- Az **öntözéskor** a talajtani szakvéleménynek az öntözés gyakoriságára, a vízadagokra és az öntözés intenzitására vonatkozó javaslatait figyelembe kell venni.
- Az **öntözési napló** rendszeres vezetése (öntözési időszak, kiöntözött vízmennyiség m³/ha) és évenkénti kiértékelése.
- Az öntözött terület talaját, a talajvíz szintjét és minőségét **5 évente** ellenőriztetni kell a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 5. mellékletének 5.2.6. pontja alapján.

Az ellenőrző talajvédelmi terv elkészítésének határideje: 2024. február 5.

- Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 3.3.** A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) SZTFH-BANYASZ/11786-4/2022. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 7634 Pécs, Szentlőrinci. út. 4/1. (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) által megküldött dokumentáció alapján a Solanum Kft. 7516 Berzence, Szabadság tér 19. (a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró Gorsics Gábor 7811 Szalánta, Zrínyi M. u. 43. (a továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére, a Berzence és Somogyudvarhely szántóterületek öntözés fejlesztésének vízjogi üzemeltetési engedélyhez kikötés nélkül

hozzájárul.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

4. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

4.1. Figyelembe kell venni a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 06590-0002/2022. iktatószámú vagyonkezelői nyilatkozatában foglaltakat.

5. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
 - b.) A mindenkorli hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani.
 - c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
 - d.) A tisztító műtárgy szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
 - e.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
- Az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - Az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
 - f.) Az Engedélyes személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt - annak mellékleteivel együtt - az új üzemeltetőnek átadni.
 - g.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízilétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

6. Engedélyem 2032. december 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása - lejárát előtt - a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.

7. A vízilétesítményt a III. felügyeleti kategóriába sorolom.

8. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

9. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

10. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **20 000,- Ft**, a Talajvédelmi Osztály, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke **25 000,- Ft**, a Bányafelügyelet, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke **26 000,- Ft** mely összegek megfizetésre kerültek. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

11. Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó **vízgazdálkodási bírságot** köteles fizetni.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Jogorvoslatot benyújtani csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díja **10 000,- Ft**, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Engedélyes meghatalmazásából eljáró Tervező (Gorsics Gábor, 7811 Szalánta, Zrínyi M. u. 43.) kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárult a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/3109-9/2022.ált.