



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/2277/2022. ált.
Ügyintéző: Török-Németh Csaba
Tel szám: 72/896-909

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Pécs 01022/29 hrsz.-ú szántóterületek öntözésének vízjogi létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/2277/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. december 16.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/2277/2021. ált.

Az ügy tárgya: DANIC Kft. Pécs és Bogád külterületén tervezett öntözőtelepének vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: DANIC Kft.

7628 Pécs, Danicpuszta, adószáma:10725825-2-02

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

HATÁROZAT

1. A **DANIC Kft.** (7628 Pécs, Danicpuszta, adószáma:10725825-2-02; a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy öntözőrendszert a **TENDER TERV Kft.** (4030 Debrecen, Óvoda u. 2. a továbbiakban: Tervező) által, T-00037-2021 tervszámon 2022. márciusában készített tervdokumentációk alapján

megépítse.

- 1.1. Általános adatok:

A vízimunka helye: Baranya megye
Pécs, 01022-29 hrsz.

A víziművek létesítésének célja:	gyümölcsös ültetvény öntözése
Öntözött terület nagysága (nettó):	11 ha
Öntözés vízbázisa:	Pécs, 01022/29 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő 50 méteres talpmélységű talajvizet szűrőző kút
Az öntözés módja:	fix telepítésű csepegtető öntözőrendszer 19345 fm 25 mm csepegtetőcső

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

2.1. Öntözővíz tározó:	
- Helye:	Pécs 01022/29 hrsz..
- Kialakítása:	részleges földkiemeléssel, körtöltéses földmedrű tározó
- Mérete (koronaél):	50 x 17 m
- Rezsűhajlása:	belső 1:1,5, külső 1:2
- Térfogata:	364,6 m ³
- Szigetelés:	HDPE fólia
2.2. nyomásfokozó:	CAPRARI MEC 3/65 szivattyú elektromos motorral Szívócső: NA 100 Nyomócső: 110 PEØ
2.3. Nyomóvezetékek:	terepbe mélyített
gerincvezeték:	745 fm felszín alatti telepítésű gerincvezeték 505,5 fm Ø110 PE 239,5 fm Ø63 PE
osztóvezeték:	732 fm Ø63 PE

3. A szakhatóságok állásfoglalásai:

4.1. A Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) NFK-035986/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) szakhatósági megkeresésére, a **Nemzeti Földügyi Központ** (1149 Budapest, Bosnyák tér 5. a továbbiakban: NFK) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétel szempontjából
szakhatóságként hozzájárulok

az alábbi kikötésekkel:

- A létesítés során:
 - a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 4. számú melléklete
 - A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. számú mellékletében foglaltaknak.
 - A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet előírásai szerint kell eljárni.
 - Tárgyi öntözőtelep üzemeltetési engedélyéhez történő hozzájárulásom feltétele, az öntözőtelep vízellátását biztosító mezőgazdasági öntözőkút vízjogi üzemeltetési engedélyének megléte.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4.2. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) SZTFH-BANYASZ/8368-3/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) által megküldött dokumentáció alapján a DANIC Kertészeti és Szőlészeti Kft. 7628 Pécs, Danicpuszta (a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró Tender Terv Kft. 4030 Debrecen, Óvoda u 2. (a továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére, a Pécs és Bogád külterületén tervezett öntözőtelep vízjogi létesítési engedélyhez a következő feltételekkel

hozzájárul.

1. Az Engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag után bányajáradék önbevallást kell benyújtania. A bányajáradék önbevallást a létesítést engedélyező határozat (vízjogi létesítési engedély határozat) véglegessé válását követő első határnaptól kezdődően kell benyújtani. A bányajáradék önbevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett.
2. A bányajáradék önbevallás nyomtatvány a Bányafelügyelet jogelődjének honlapjáról (www.mbsz.gov.hu) letölthető. A „*Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag engedélyes*” elnevezésű bányajáradék önbevallás nyomtatvány elérési útvonala: Hatósági ügyfeleknek/Bevallások/Szilárd ásványi nyersanyag/szilard_asvanyi_nyersanyag_engedelyes.
3. A kitermelt ásványi nyersanyag besorolását a kitermelést megelőzően földtani szakértővel kell megállapítani. Ha a szakvélemény alapján többfajta ásványi nyersanyag kitermelése történik, a bányajáradék bevallást és befizetést valamennyi ásványi nyersanyag tekintetében teljesíteni kell.
4. Amennyiben az Engedélyes nem az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggő célra használja fel, hasznosítja vagy értékesíti a kitermelt ásványi nyersanyagot, abban az esetben bányajáradék fizetési kötelezettsége keletkezik.
5. A bányajáradék önbevallást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell megküldeni a Bányafelügyeletnek, valamint a bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003141-09050012 számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlájára kell befizetni.
6. Az Engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel kell meghatározni. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az *ásványi*

nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint az engedélyes köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni.

7. 7 Az Engedélyes köteles az ásványi nyersanyag kitermelésének befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az ásványvagyon adataiban bekövetkezett változásról szóló jelentést a Bányafelügyeletnek megküldeni.

A „Nem-fémes ásványi nyersanyag vagyon és meddő változás” elnevezésű az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentés nyomtatvány elérési útvonala: Hatósági ügyfeleknek/Bevállások/Nem-fémes nyersanyag és meddő/Változási adatlap.

A Bányafelügyelet felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a végzésben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén bírságot alkalmazhat, amely ismételten is kiszabható.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

- 4.3. A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 3673-3/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a **Tender Terv Kft.** (4030 Debrecen, Óvoda utca 2.) által képviselt **DANIC Kertészeti és Szőlészeti Kft.** (7628 Pécs Danicpuszta, a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

I.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység következtében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. melléklete szerint benyújtott adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

II.

A DANIC Kft. Pécs és Bogád külterületén tervezett öntözőtelepe vízjogi létesítési engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság

hozzájárul.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4.4. A Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) BA/54/01852-4/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása szakkérdésnek vizsgálatára illetékességgel és hatáskörrel rendelkező talajvédelmi szakhatóság a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2022. július 18. napján érkezett megkeresésére Danic Kft. Pécs és Bogád külterületén tervezett öntözőtelep

vízjogi létesítési engedélyének kiadásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi feltételekkel:

- A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a talaj minőségében kár ne keletkezzék.
- A beruházás megvalósítása során az öntözéshez kapcsolódó kút, vezeték és műtárgyak létesítéshez szükséges talajfelszínbontás során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőrétteg megmentéséről, hasznosításáról, és az érintett terület rekultivációjáról.
- Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos. A kivitelezés során keletkező meddő anyagot (iszap, furadék), valamint talajidegen, a talaj minőségét károsan befolyásoló anyagot termőföldön elhelyezni nem lehet, azt erre alkalmas hulladéklerakóba el kell szállítani.
- A kivitelezés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások, valamint az elfolyó csapadék- és csurgalékvizek a beruházás által nem érintett földrészek és a szomszédos termőföldek minőségében kárt ne okozzanak, belvív, pangó víz ne keletkezessen.
- Az öntözés csak a hiánypótlásként megküldött öntözést megalapozó talajvédelmi tervben megadott és alkalmas, összesen 9,7623 ha nagyságú területen valósulhat meg.
- Az öntözési norma, intenzitás és gyakoriság, valamint az időpontja vonatkoztatásában az öntözést megalapozó talajvédelmi terv 4. pontjában leírtakat be kell tartani. Az öntözővíz minőségvizsgálatát a kút elkészülése után, az öntözési idény megkezdése előtt a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008 FVM rendelet 2. melléklet 2.6. pont b) alapján kell végeztetni, a vízvizsgálati eredményeket a talajvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.
- Tekintettel arra, hogy az öntözött területek nitrátérzékenyek, a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII.18) FVM rendelet 5. sz. mellékletének 5.2.6. pontja szerinti öntözött területek talajtani ellenőrző vizsgálatát 5 évente el kell végeztetni. A vizsgálati eredményeket a talajvédelmi hatóság részére meg kell küldeni. A beküldés határideje: a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőssé válását követő **5. év március 31.**
- Az öntözésről öntözési naplót kell vezetni és azokat az ellenőrzéskor a hatóság kérésére be kell mutatni. Az öntözési naplóban dokumentálni kell: öntözés időpontja, befejezése, kijuttatott víz mennyisége területi bontásban. Az egyes agrotechnikai műveleteket táblatörzskönyvbe kell vezetni.
- A beruházó köteles nyilvántartást, részletes építési naplót vezetni a termőföldön folytatott munkákról, a mentett humuszos termőrétteg mennyiségéről és felhasználásáról, majd a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz megküldeni a talajvédelmi hatósághoz. A beruházással és az öntözéssel kapcsolatos összes talajvédelmi tevékenység, beavatkozás dokumentumait meg kell őrizni.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

4.5. A Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Örökségvédelem) BA/50/00797-2/2022. számon szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírakat a kivitelezés során be kell tartani:

- 5.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 06499-0002/2022. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat betartani.
- 5.2. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 469431603 azonosítószámú e-közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat
- 5.3. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 469431603 azonosítószámú e-közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

6.1. Engedélyes köteles:

- a) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. A vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési tervet, az építési naplót, a fűrészi napi jelentést, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára és a kivitelező jogosultságára vonatkozó bizonylatokat a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani, és ellenőrzés alkalmával felmutatni.
- c) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a területi vízügyi hatósághoz bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni.
- d.) Szükséges a tulajdonosi hozzájárulások beszerzése és beküldése az Igazgatóság részére a kivitelezés előtt
- d) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
- a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett.
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást, továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
 - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli,
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vizilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

A kivitelező köteles:

- a) Maradéktalanul betartani a létesítési terv, a vonatkozó szabványok, a műszaki irányelvek, a szakhatóságok és a jelen engedély előírásait.
7. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
 8. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
 9. **Engedélyem a jelen határozat véglegessé válásától a létesítmény tényleges üzembe helyezéséig, de legfeljebb 2024. október 31. napjáig érvényes, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.**
 10. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízálléscímények üzemeltetésére nem jogosít.
 11. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
 12. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
 13. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
 14. Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízálléscímények nem kerülnek megépítésre, a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát meg kell küldeni az Igazgatóságához.
 15. Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó **vízgazdálkodási bírságot** köteles fizetni.
 16. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja alóli mentességet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 31. § (2) bekezdésének a) pontja biztosítja.
 17. Megállapítom továbbá, hogy a növény és talajvédelmi szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 25 000,- Ft, a bányafelügyeletet megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 26 000,- Ft amely összegek megfizetésre kerültek.
 18. Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatóságához címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatóságához benyújtandó írásbeli jogorvoslatnak van helye.

Az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a jogorvoslatot **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslatot indokolni kell. A jogorvoslati kérelemben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az eljárás illeték és igazgatási szolgáltatási díjfizetés alól mentes.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes meghatalmazásából eljáró Tervező vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott be az Igazgatóságához, mint területi vízügyi hatósághoz öntözőrendszer létesítésének kivitelezése érdekében, mely kérelemhez mellékelte a Tervező által *a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint meghatározott engedélyezési tervdokumentációt és mellékleteit. Az öntözővíz tározó műszaki paramétereit a Tervező későbbi beadványában módosította.

A hatósági eljárás során az alábbi eljárási cselekményeket (tényállás tisztázás és bizonyítási eszközök) végeztem el:

Az eljárás során ellenőriztem Engedélyes terület feletti rendelkezési jogát. Az ingatlanok Kaitz Ákos tulajdonában állnak. Beküldésre került a területtulajdonos létesítéshez és üzemeltetéshez hozzájáruló nyilatkozata.

A kérelem nem tartalmazta a szakhatósági eljárásokért fizetendő összegek befizetését igazoló dokumentumokat és az öntözést megalapozó talajvédelmi tervet ezért a 35200/1300-2/2022. ált. számú végzésemben hiánypótlásra szólítottam fel az Engedélyest, melyet teljesített.

A DDVIZIG 06329-0002/2022. számon adta meg a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát.

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16. táblázat 5-17., 25 és 26. pontjai a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásokban az ott meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat

szakhatóságként jelöli ki.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Fischer András tű. alezredes
hatósági szolgálatvezető

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/2277-16/2022.ált.