



BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/1667/2022. ált.
Ügyintéző: Török-Németh Csaba
Tel szám: 72/896-909

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Csikóstóttós Puszta-udvar 078/16 hrsz.-on létesített rétegvízút vízjogi üzemeltési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/1667/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. december 16.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/1667/2022. ált.

Az ügy tárgya: Csikóstóttós Puszta-udvar 078/16 hrsz.-on létesített rétegvízút vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Hódosi Vízépítő Kft.
(7341 Csikóstóttós, Kossuth u. 16.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. A Hódos Vízépítő Kft. (7341 Csikóstóttós, Kossuth u. 16.; a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok a 2. pontban ismertetett vízi létesítmények üzemeltesse.

- 1.1. A megépült létesítmény helye: Tolna megye
Csikóstóttós, 078/16 hrsz.-ú ingatlan
- 1.2. A megépült létesítmények célja: halászház és pince ivóvízellátása, háztáji kiskert és gyümölcsös locsolása
- 2. A vízilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:**
- 2.1. Rétegvizes kút:

Műszaki adatai:

- kataszteri szám: K-4
- fúrás ideje: 2022.
- helyének EOV koordinátái: x = 109 976,43 m
y = 582 919,36 m
- terepszint: z = 165,0 mBf
- mélysége: 84,0 m
- csövezési adatai: 0,0 – 40,5 m Ø 225/200 mm PVC cső
0,0 – 84,0 m Ø 125/115 mm PVC cső
- szűrőzés: 69,0 – 73,0 m, Ø 125/115 mm réselt PVC
81,0 – 83,0 m, Ø 125/115 mm réselt PVC
- nyugalmi vízszintje: -9,74 m
- üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség 40 l/p -13,3 m leszívási szinten
- kútszivattyú: Grundfos SQ-2-70 típusú búvárszivattyú
Qmax: 53 l/p
H: 89 m
N: 1,22 kW
- kút védelme: 1,5 x 1,5 x 2,0 m-es vasbeton kútakna
- kútfej kialakítása: szerelvényezés
- fajlagos összes gáztartalom (GW): 31,97 l/m³
- fajlagos összes metántartalom (MW): 0,- l/m³

3. Vízgazdálkodási rendelkezések, előírások:

3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok

Lekötött éves vízmennyiség:	7300 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	rétegvíz, II. osztály
Vízhasználat jellege:	
a) gazdasági célú ivó:	6300 m ³ /év
b) gazdasági célú egyéb:	1000 m ³ /év
Vízhasználat időszaka:	folyamatos
Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám	1,0

3.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények

3.2.1. Az Engedélyesek kötelesek tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget kell tenni.

3.2.2. Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után vízkészletjárulékot fizetni és - a célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a

továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

3.2.3. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.hu honlapon érhetők el.

4. A szakhatóság állásfoglalása

4.1. Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) TOG/82/00412-3/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Hódosi Vízépítő Kft. (7341 Csikóstóttós, Kossuth u. 16., KÜJ: 101 073 338) által kérelmezett és a Csikóstóttós, Pusztá-udvar 078/16 hrsz. létesített rétegvíz kút vízjogi üzemeltetési engedély kiadására vonatkozó, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály előtt a fenti iktatószámmon folyamatban lévő vízügyi hatósági eljárásban a Tolna Megyei Kormányhivatal

I.

környezetvédelmi hatáskörben eljárva

megállapította, hogy a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.

II.

természetvédelmi hatáskörben eljárva

a szakhatósági állásfoglalást kikötés nélkül adja meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4.2. Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) TOF/52/00200-3/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. továbbiakban: vízügyi hatóság) fenti tárgyú megkeresése alapján indult I. fokú közigazgatási eljárásban a rendelkezésemre álló iratok (ld. az indoklási részben) felülvizsgálata után, mint az adott ügyben közreműködő hatáskörrel rendelkező és illetékes talajvédelmi hatóság

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS-t
adok az alábbiak szerint:

Hódosi Vízépítő Kft. (7341 Csikóstóttós, Kossuth u. 16.) kérelmére a Csikóstóttós Puszta-udvar 078/16 hrsz.-ú területen mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel:

- A vízellátó rendszer üzemeltetése a termőföldek minőségét nem károsíthatja, a termőföldek vízháztartását nem befolyásolhatja kedvezőtlenül.
- Az üzemeltetés során a termőföld károsodásával járó eseményeket (szennyeződések, fenntartással, vagy egyéb tevékenységgel a talaj termelőképességében okozott károsításokat) haladéktalanul be kell jelenteni a talajvédelmi hatóságnak (Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, 7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.), majd hatóságom hozzájárulásával gondoskodni kell a rekultiváció elvégzéséről.
- A talaj termőképességet érintő munkálatok megkezdése, illetve befejezése előtt nyolc nappal értesíteni kell hatóságom.

A szakhatósági állásfoglalás a vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő időpontig érvényes.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más engedélyezési eljáráshoz nem használható fel.

Az állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.”

4.3. Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, (a továbbiakban: Népegészségügyi Főosztály) TO-02NEO/5429-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Unyi Zsófia Erzsébet e.v. (7635 Pécs, Gólya dűlő 51.) által képviselt Hódosi Vízépítő Kft. (7341 Csikóstóttós, Kossuth u. 16.) kérelmére indult Csikóstóttós Puszta-udvar 078/16 hrsz.-on tervezett rétegvíz-kút vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásához

közegészségügyi szempontból hozzájárulok az alábbi feltételekkel:

1. Az újonnan létesítendő kút kialakítása és a kialakítás után tisztítás, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszerek és vízzel érintkező szerkezeti anyagok és termékek használhatóak, melyek megfelelnek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) előírásainak.
2. Az újonnan létesítendő kút üzembe helyezéséhez (a műszaki átadáshoz), népegészségügyi feladatkörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatalnak meg kell küldeni új kútból kiemelt víz mikrobiológiai megfelelőségét igazoló részleges mikrobiológiai vizsgálatok eredményét. A vizsgálatokat a következő vízminőségi paraméterekre kell elvégezni: Coliform szám, E.coli, Enterococcus, Clostridium pf., Pseudomonas aeruginosa és 22 °C-on valamint 37 °C-on mért telepszám, összes aktív klór, valamint mikroszkópos biológiai vízminőségi jellemzők a Rendelet 1. sz. melléklete E. pontja szerint. A víz vizsgálatát csak ivóvíz vizsgálatra akkreditált laboratórium végezheti el.
3. Nem megfelelő mikrobiológiai vizsgálati eredmény esetén a kút fertőtlenítését ismételtel el kell végezni, a beavatkozás hatékonyságáról ismételt vizsgálatlall kell meggyőződni.
4. Az új kútból kitermelt víz részleges kémiai vizsgálatát el kell végezni a Rendelet 1. sz. melléklet 'B' és 'C' táblázatában foglalt paraméterekre vonatkozóan, Az ólom, nikkel és réz vizsgálatához a vízmintát kifolyás nélkül kell venni.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - Az üzemeltető személyében bekövetkező változást,
 - Az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- e.) Az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
- f.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízálléstartókat az engedély előírásai szerint üzemeltetni.
- g.) A kútból termelt víznek a gáztartalom vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. § (1) bekezdés előírása szerint 5 évenként – arra akkreditációval rendelkező laboratóriummal – elvégeztetni. A vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között meg kell őrizni. Amennyiben a vizsgálat szerint a termelt vagy szolgáltatott víznek „A” gázveszélyességi fokozata megváltozik, azt haladéktalanul be kell jelenteni az Igazgatóságnak.
- h.) A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség-mérővel megállapítani. A vízmérőóra állását minden hónap első munkanapján le kell olvasni és a mérési naplóban dokumentálni. A vízmérő óra meghibásodását vagy cseréjét és a felszerelt vízmérő óra hitelesítés dátumát 8 napon belül be kell jelenteni az Igazgatóságnak. A bejelentés elmulasztása a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
- i.) A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: DDVIZIG) 06429-0002/2022. számú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat betartani.
- j.) Tudomásul venni, hogy a feltárt vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed.

6. Engedélyem 2032. november 30-ig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírt mellékletek csatolásával kérhető.

7. A vízálléstartókat a **III. felügyeleti kategóriába** sorolom.

8. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
9. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
10. A vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
11. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
12. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól Engedélyes a Vgtv. 31. § (2) bekezdés értelmében mentesül.
13. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentes.

INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi létesítési engedélyezés során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel hozzá járultak a létesítéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a szerint azt, hogy a vízállésművek mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Fischer András tű. alezredes
hatósági szolgálatvezető**

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/1667-13/2022.ált.