



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/1200/2022.ált.
Ügyintéző: Kéméndi Beatrix
Telefon: 72/896-900
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Somogyviszló tavak vízjogi üzemeltetési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/1200/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2023. február 17.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/1200/2022. ált.

Az ügy tárgya: Somogyviszlói tavak vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Laki Árpád (7922 Somogyviszló, Kossuth u. 11.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. **Laki Árpád** (7924 Somogyviszló, Kossuth u. 11., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a Somogyviszlói halastavakat és víziműveit üzemeltesse.

- 1.1. A létesítmények helye:

A tóegység helye: Baranya vármegye, Somogyviszló településtől északnyugatra, a Keleti-Gyöngyös vízfolyás 10+470-10+970 kmsz között a bal parton

1.2. A tavak általános adatai:

A tavak kialakítása: hosszöltéses

A tavak hasznosítása: halászat, halgazdálkodás

1.sz. halastó: Üzemvízszint: 127,00 m B.f.
Vízfelület: 2,9 ha
Térfogat: 45 800 m³

2.sz. halastó: Üzemvízszint: 127,50 m B.f.
Vízfelület: 3,3 ha
Térfogat: 55 200 m³

Vízgazdálkodási adatok:

Vízgyűjtő megnevezése: Gyöngyös-vízfolyás

Vízhasználat jellege: halgazdálkodás

Feltöltéshez és vízpótláshoz szükséges vízmennyiség: 125 800 m³/év

2. A vízelékesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Hosszöltés:

- helye: Keleti-Gyöngyös vízfolyás 10+470-10+980 kmsz
- hossza: 510,0 fm
- koronaszélesség: 5,0 m
- koronaszint: változó 127,50-128,0 m B.f.
- rézsűhajlás: mentett oldalon: 1 : 2
vízoldalon 1:6

2.2. Osztöltés:

- helye: az 1. sz. és 2. sz. halastó között
- hossza: 90,0 fm
- koronaszintje: 128,00 m B.f.
- koronaszélessége: 5,0 m
- rézsűhajlása: 1:3, 1:4

2.3. Vízellátó műtárgy:

- helye: a Pörösközi-árok 0+070 kmsz

- megnevezése: vízkivételi műtárgy
- kialakítása: fix küszöbű beton műtárgy
- csőátmérő: 30 cm-es tokos műanyagcső
- küszöbszintje: 126,92 m B.f.

2.4. Tápszilip:

- helye: az 1. sz. és 2. sz. tavak között
- megnevezése: tápszilip
- kialakítása: acéllemez zsilip
- küszöbszintje: 125,42 m B.f.
- tetőszintje: 128,42 m B.f.
- csőalagút: D315 KG-PVC cső

2.5. Halastavak vízszintszabályozó műtárgyai:

- megnevezése: lecsapoló zsilip
- kialakításuk: acéllemez zsilip
- csőalagút: D315 KG-PVC cső

Megnevezése	Helye	Tetőszintje (m B.f.)	Küszöbszintje (m B.f.)
1. sz. lecsapoló zsilip	Keleti-Gyöngyös 10+510 kmsz	128,18	125,18
2. sz. lecsapoló zsilip	Keleti-Gyöngyös 10+790 kmsz	128,75	125,75

2.6. Tápárok:

- helye: a vízkivételi hely és a 2. sz. tó között
- hossza: 91,3 fm
- fenékszélessége: 1,0 m
- részűhajlása: 1:2

3. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:
 Feltöltésre eng. vízmennyiség: 101 000 m³/év

Vízpótlásra eng. vízmennyiség:	24 800 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	felszíni víz, III. kategória
Vízhasználat jellege:	halgazdálkodás
Víz kivétel időszaka: vonatkozó „t” szorzószám	folyamatos 1,0

3.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

3.2.1. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

3.2.2. Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII törvény (a továbbiakban: Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó köteles tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználata országos szinten együttesen a meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségnek eleget kell tenni.

3.2.3. Az Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság) a Vgtv. V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

3.2.4. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

4. A szakhatóságok állásfoglalása:

4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: **Természetvédelmi Osztály**) 3409-2/2022. szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel „J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a Királyberek Tóközösség (7458 Polány

Fő u. 22., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljárásról a területi természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

A Somogyviszlói tavak vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Természetvédelmi Hatóság a következő feltételekkel hozzájárul.

1. Az üzemeltetés során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni. A tavakon és azok környezetében megjelenő védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő*, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása tilos!
2. A tavak parti sávját a vizes élőhelyek védelme, és a táj esztétikai adottságainak megóvása érdekében természet közeli állapotában meg kell őrizni.
3. A vizes élőhelyek természeti értékeinek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet. Az ökológiai vízmennyiség értéke 1 l/s.
4. Amennyiben a tavakba idegenhonos halak is telepítésre kerülnek, azok élővízbe jutását halrács felszerelésével meg kell akadályozni!

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Természetvédelmi Osztály 1195-1/2023. iktatószámú kijavító szakhatósági állásfoglalása:

„VÉGZÉS

A területi természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) a Somogyviszlói tavak vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez kiadott 3409-2/2022. - **szakhatósági állásfoglalás** (a továbbiakban: **állásfoglalás**) rendelkező részét – elírás miatt – az alábbiak szerint

kijavítja:

A szakhatósági állásfoglalás első bekezdésében a Kérelmező megnevezése helyesen: Laki Árpád (7922 Somogyviszló Kossuth utca 11.

Az állásfoglalás egyebekben nem változik meg, így a fenti módosítással nem érintett rendelkezései – változatlan tartalommal – továbbra is érvényesek maradnak. Jelen végzés csak az állásfoglalással együtt érvényes.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs!.

- 4.2. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: **Bányafelügyelet**) SZTFH-BANYASZ/7149-5/2022. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Hatósági Osztály) által szakhatósági állásfoglalás kéréshez mellékelt dokumentáció alapján a Somogyviszlói tavak vízjogi üzemeltetési engedélyéhez **feltételek nélkül**

hozzájárul.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.3. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: **Talajvédelmi Osztály**) BA/54/01682-4/2022. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása szakkérdésnek vizsgálatára illetékességgel és hatáskörrel rendelkező talajvédelmi szakhatóság a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2022.06.22. napján érkezett megkeresésére Somogyviszlói tavak

vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi feltételekkel:

- Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környező termőföldekre talajidegen és egyéb, a talaj minőségét károsan befolyásoló anyag ne kerülhessen, továbbá gondoskodni kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. Az alábbiakban felsorolt nyilatkozatokban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

5.1. Figyelembe kell venni a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 07004-0002/2022. ügyiratszámú Üzemeltetői - Tulajdonosi/Vagyonkezelői nyilatkozatában foglaltakat.

6. Előírások, kikötések, feltételek:

Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani. Az ellenőrzés során az Engedélyes minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre köteles bocsátani, melyekkel rendelkeznie kell, így különösen:
 - üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat (Gorsics Gábor, 2022. november 28.),
 - üzemnapló.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A műtárgyak szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
- e.) Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell végezni.
- f.) Üzemnaplót kell vezetni az üzemvitel eseményeiről, a vízszintekről, az elvégzett fenntartási munkákról.
- g.) A víztartásból eredő partrongálódásokat meg kell akadályozni, helyre kell állítani.
- h.) Az üzemeltetés során csak olyan eljárások és technológiai megoldások alkalmazhatóak, amelyek következtében a keletkezett anyagok (fenékiszap, nád, sás, stb.) elhelyezése, hasznosítása, feldolgozása a vízi- és egyéb környezetet nem veszélyezteti, kárt nem okoz.
- i.) A víztérbe szennyező anyag jutását megakadályozni.
- j.) Vízeresztés esetén az uszadék visszatartásáról és kiszedéséről, a műtárgyak tisztításáról gondoskodni.
- k.) Amennyiben a vízterületen káros vízminőség-romlás szélsőséges időjárási vagy vízgazdálkodási körülmények miatt következik be, a vízminőségi kár elhárítását azonnal megkezdeni, a veszélyeztetett állapotot megszüntetni, illetve amennyiben erre más szervezetet kér fel, abban közreműködni.
- l.) Kártérítési igényjogosultság nélkül túrni kell a vízfolyáson természetes okból előálló vízhiányt, valamint a vízfolyás rendezése érdekében hatóságilag engedélyezett munkákat.
- m.) Tudomásul venni, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed. A tó leürítése esetén a feltöltése kizárólag a téli, tavaszi csapadékból április 15-ig történhet.

- n.) Rendkívüli vízjárású időszakban tudomásul kell venni és végre hajtani az Igazgatóság, a tavak vízszabályozására vonatkozó utasításait, illetve intézkedéseit.
- o.) Rendkívüli vízszennyezés esetén – a kárenyhítési intézkedések megtételével egyidejűleg – értesíteni kell az Igazgatóságot, valamint a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot.
- p.) A tavakról elfolyó használtvizek minősége a befogadóba vezetés előtt a megadott kibocsátási helyen nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egye szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete „4. Általános védettségi kategória befogadói” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

Szennyező anyag megnevezése	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	150	területi
Biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	50	területi
Összes lebegő anyag	200	területi
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	területi
Összes szerves nitrogén	50	területi
Összes foszfor	10	területi

A tóról elfolyó víz ellenőrzésének mintavételi helye: Keleti-Gyöngyös vízfolyás 10+510 illetve 10+790 fkm szelvénye.

- q.) Hiteles vízmércét elhelyezni a termelő tavak zsilipjeinek oldalfalán a teljes vízszinttartományra vonatkozóan. A mércék „0” pontját műszaki tervezési jogosultsággal rendelkező személlyel abszolút (mBf) magasságra beméríteni, és az értéket a mérést végző aláírásával hitelesítve az üzemnaplóban rögzíteni.
- r.) Jól látható helyen fürdést tiltó táblát elhelyezni.
- s.) A vízeresztést, ha annak mértéke meghaladja az üzemvízhez tartozó térfogat 50 %-át be kel jelenteni az Igazgatóságnak.
- t.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- u.) Az Engedélyes személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
- v.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízügyi hatóságnak jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

7. Engedélyem 2028. február 28. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárta előtt – a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.

8. A vízilétesítményeket a III. felügyeleti kategóriába sorolom.

9. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
10. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 160 000,- Ft, amelyet Engedélyes megfizetett. A Bányafelügyelet, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 26 000,- Ft, továbbá a Talajvédelmi Osztály, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 25 000,- Ft, mely összegek szintén megfizetésre kerültek. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
11. Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja **80 000,- Ft**, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Engedélyes kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárult a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/1200-17/2022.ált.