



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/5347/2022. ált.
Ügyintéző: Jung Péter
Tel szám: 72/896-912

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Taszár, Kapos Bázisrepülőtér „B” üzemanyagbázis területén feltárt környezetszennyeződéskármentesítő rendszerének vízjogi üzemeltetési engedélyezése tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/5347/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2023. március 1.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/5347/2022. ált.

Az ügy tárgya: Taszár, Kapos Bázisrepülőtér „B” üzemanyagbázis területén feltárt környezetszennyeződéskármentesítő rendszerének vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Honvédelmi Minisztérium
Védelemgazdasági Hivatala
(1135 Budapest, Lehel út 35-37.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

HATÁROZAT

1. A **Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala** (1135 Budapest, Lehel út 35-37., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a 35200/230-7/2020. ált. számú vízjogi létesítési engedély alapján megépült kármentsítő rendszert használja és üzemeltesse.

- 1.1. A megépült létesítmények helye: Somogy vármegye
Taszár 037/1., 041/1., 041/6., 041/7. hrsz-ú területek

- 1.2. A megépült létesítmények célja: Kapos Bázisrepülőtér „B” üzemanyagbázis területén feltárt szénhidrogén szennyeződés kármentesítési beavatkozása és monitoring vizsgálata
- 1.3. Talajvízkivétel módja: kármentesítés során nyitott munkagödrökből mobil zompokba helyezett szivattyúval
4 db Calpeda 4SD 10/4EC V.400/50
Q= 5-6,5 m³/h H= 25 m
- 1.4. Tisztított talajvíz elhelyezése:
Befogadó: Taszári vízfolyás 2+353 km szelvénye, 045 hrsz.
Partoldal védelem: bevezetés helyén 6 m szélességben terméskő borítás

2. A vízilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

Az üzemeltetett vízilétesítmények műszaki paraméterei:

2.1. Monitoring kutak:

Kút jele	Hrsz.	EOV X (m)	EOV Y (m)	Talp (m)	Nyugalmi vízszint (m)	Csőátmérő (mm)	Szűrőzés (m-m)
TBM-1	037/1	116510,75	562477,31	10,05	7,35	D110/PVC	6,7-8,7
TBM-2	037/1	116463,08	562486,59	9,86	7,5	D110/PVC	6,5-8,5
TBM-3	037/1	116390,86	562506,99	9,96	8,19	D110/PVC	6,5-8,5
TBM-4	037/1	116312,96	562534,21	9,94	8,2	D110/PVC	6,5-8,5
TBM-5	037/1	116263,51	562476,93	9,9	7,85	D110/PVC	6,5-8,5
TBM-6	037/1	116189,00	562487,52	10,08	8,1	D110/PVC	6,5-8,5
TBM-7	037/1	116106,13	562497,14	9,9	7,7	D110/PVC	6,5-8,5
TBM-8	037/1	115985,84	562509,55	10,12	8,2	D110/PVC	6,7-8,7
TBM-9	037/1	115898,75	562442,92	8,54	4,5	D110/PVC	5,5-7,5
TBM-10	041/6	115881,98	562371,71	6,78	3,6	D110/PVC	4,5-5,5
TBM-11	041/6	115923,24	562339,92	6,81	3,4	D110/PVC	4,5-5,5
TBM-12	041/6	115998,71	562329,91	6,8	3,5	D110/PVC	4,5-5,5
TBM-13	041/6	116096,42	562340,56	6,79	3,1	D110/PVC	4,5-5,5
TBM-14	041/1	116164,45	562290,84	6,74	3,9	D110/PVC	4,5-5,5
TBM-15	041/1	116231,35	562283,71	6,72	3,3	D110/PVC	4,5-5,5
TBM-16	041/1	116337,10	562253,70	7,01	3,5	D110/PVC	4,5-5,5
TBM-17	041/1	116399,76	562261,57	8,7	3,1	D110/PVC	5,5-7,5
TBM-18	037/1	116449,05	562338,41	8,84	5,6	D110/PVC	5,5-7,5
TBM-19	037/1	116495,29	562366,18	8,76	6,1	D110/PVC	5,5-7,5

- kutak védelme: betongallér, acél védőcső, zárható kútsapka

2.1. Vízisztító berendezés:

Részegységek:

- fázisszétválasztó tartály: V = 25,0 m³

feladó szivattyú:	Zenit AP BluePRO 200/2/G40H A1CT5 Q = 8,4 m ³ /h H = 23 m
- stripper torony:	
átmérő, magasság:	D = 0,6 m, H = 4,5 m
töltet:	LanPAK-XL műanyag
előkezelte víz gyűjtő tartály:	V = 0,98 m ³
nyomásfokozó szivattyú:	Zenit AP BlueP 200/2/G40H 400V Q = 8,4 m ³ /h H = 24 m
- biofilter:	1 db szigetelt aljzatú prizma
magasság, térfogat:	H= 1,5 m, V= 48,25 m ³
töltet:	tőzeg, növényi hulladék, talaj
- homokszűrő tartály:	1 db
átmérő, magasság:	D = 0,9 m, H = 1,2 m
támréteg:	4-8 mm kavics
töltet:	1-2 mm homok
- aktív szén szűrő tartályok:	2 db
átmérő, magasság:	D = 1,2 m, H = 1,1 m
támréteg:	4-8 mm kavics
töltet:	1-2 mm aktív szén
- tisztított víz tartály:	V = 2,4 m ³
nyomásfokozó szivattyú:	Zenit AP BluePRO 200/2/G40H A1CT5 Q = 8,4 m ³ /h H = 23 m

2.2. Vízvezetés létesítménye:

Szennyezett víz vezeték:	munkagödör és víztisztító között 32 m DN 63 KPE
Tisztított víz vezeték:	tisztított víz tartály és a kibocsájtási pont között 53 m DN 63 KPE

3. Vízgazdálkodási és vízvédelmi rendelkezések, előírások:

3.1. Vízkészletjárulékmal kapcsolatos rendelkezések:

3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	48 000 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	talajvíz, II. osztály
Vízhasználat jellege:	gazdasági célú egyéb (kármentesítés)
Víz kivétel időszaka:	folyamatos
Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám	1,0

- 3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények
- 3.1.3. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- 3.1.4. Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- 3.1.5. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.
- 3.2. A Taszári vízfolyásba vezetett tisztított vizek minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVMr.) 1. sz. melléklete III. rész 37. fejezet „Kármentesítés során keletkező ásványolajat, illetve származékait tartalmazó szennyvíz” kibocsátási határértékeinek:

Megnevezés	Minősített pontminta, vagy 2 órás átlagminta (mg/l)
Összes alifás szénhidrogén (TPH)	3
BTEX (benzol, toluol, etil-benzol, xilol)	0,2

- 3.3. A kibocsátott szennyvízre vonatkozó követelményeknek a befogadóba történő bevezetés előtt kell teljesülni.

4. A szakhatóságok állásfoglalásai:

- 4.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelem) SO/KTHF/01077-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére a **Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal** (1135 Budapest, Lehel út 35-37.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére – természet- és tájvédelmi szempontból – a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

A Taszár, Kapos Bázisrepülőtér „B” üzemanyagbázis területén feltárt környezetszennyeződés kármentesítő rendszerének vízjogi üzemeltetési engedélyének megadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

hozzájárulok.

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálata szempontjából hatáskör hiányát állapítom meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelem) SO/NTO/00116-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) a **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) **35200/5347-7/2022. ált. iktatószámú** megkeresésére, a **Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (1135 Budapest, Lehel út 35-37.,** a továbbiakban: Engedélyes) részére

TALAJVÉDELMI

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST

adok az Engedélyes kérelme, a „**Taszár, repülőtér, „B” üzemanyagtelep kármentesítése VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV**” című dokumentáció (készítette: RexTerra Kft., készült: Kiskunhalas, 2022. október 11.) alapján, valamint az ügy előzményeinek ismeretében a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint:

A talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás a szennyeződés által érintett Taszár 037/1 hrsz-ú („kivett repülőtér, (117 üzemi épület)”művelési ágú) ingatlannal szomszédos **Taszár 041/1 hrsz-ú, szántó** művelési ágú, a **Taszár 041/6 hrsz-ú, szántó** művelési ágú és a **Taszár 041/7 hrsz-ú, „a”** alrészletű, **szántó** művelési ágú ingatlanon üzemelő kármentesítő rendszerre, valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.

Az Engedélyes köteles betartani:

- A beruházás üzemeltetését úgy kell megvalósítani, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A beruházás üzemeltetése során mezőgazdasági hasznosítású területre szennyeződés, talajidegen anyag nem kerülhet.

Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. **Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat az üzemeltetés során be kell tartani:**

- 5.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 06894-0002/2022. számú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

6. **Egyéb előírások, kikötések, feltételek:**

Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
 - b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani.
 - c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
 - d.) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
 - e.) Az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
 - f.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízilétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
 - g.) Az engedélyezett víziműveket állandóan jókarban tartani, és az engedélynek megfelelően üzemeltetni.
 - h.) A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség-mérővel megállapítani. A vízmérőóra állását minden hónap első munkanapján le kell olvasni és a mérési naplóban dokumentálni. A vízmérő óra meghibásodását vagy cseréjét és a felszerelt vízmérő óra hitelesítés dátumát 8 napon belül be kell jelenteni az Igazgatóságnak. A bejelentés elmulasztása a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
 - i.) A vízmintavételt, illetve a vízvizsgálatokat az érvényes kármentesítési beavatkozást és monitoringot elrendelő határozat szerint kell végezni.
 - j.) A figyelőkutakat a mintavételek közötti időszakban lezárt állapotban tartani.
7. Engedélyem **2028. február 28-ig** hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárat előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.
8. A vízilétesítményeket a **III. felügyeleti kategóriába** sorolom.
9. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

10. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
11. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
12. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 176 000,- Ft megfizetésre került.
13. Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

14. Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz két példányban benyújtandó jogorvoslatnak van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a jogorvoslatot **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslatot indokolni kell. A jogorvoslati kérelemben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díja 88 000,- Ft, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi létesítési engedélyezés során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel hozzá járultak a létesítéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a szerint azt, hogy a vízellátási művek mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Karsa Róbert tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgatóhelyettes**

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/5347-13/2022.ált.