



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/6036/2022.ált.
Ügyintéző: Kéméndi Beatrix
Telefon: 72/896-900
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a CLA PIG Kft. Jánosmajori öntözés fejlesztés (Nagyatád, Ötvöskónyi) vízjogi üzemeltetési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/6036/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2023. április 14.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/6036/2022. ált.

Az ügy tárgya: CLA PIG Kft. Jánosmajori öntözés fejlesztés (Nagyatád, Ötvöskónyi) vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: CLA PIG Kft. (7563 Somogyszob, Nagybaráti puszta)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

- 1. A CLA PIG Kft.** (7563 Somogyszob, Nagybaráti puszta, a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a Jánosmajori öntözésfejlesztés viziműveit, az AGROÁZIS Kft. (6792 Mórahalom, Szegedi út 108., a továbbiakban: Tervező) által AT-63-2022-D munkaszámon elkészített tervei alapján üzemeltesse.

1.1. Általános adatok:

<u>A létesítmények helye:</u>	Somogy vármegye, Nagyatád 0547/1, 011/1, 013, 014/1, 014/2, 014/3, 014/4, 027/1, 050/4, 046, 045, 044/2, 042/2, 038, 035, 034/1 és Ötvöskónyi 040/22, 040/21, 035, 034/1, hrsz.-ú ingatlanok. Öntözőndő területek: Nagyatád 039/31, 041, Ötvöskónyi: 040/34, 040/36, 040/27, 040/38, 040/42, 040/44, 040/9, 040/26, 040/20, 040/16, 034/3, 034/5, 034/6.
Víziművek célja:	mezőgazdasági területek öntözése, halászat
Öntözés vízbázisa:	Henészi duzzasztó (Vksz.: S. LVII/144) által beduzzasztott Babócsai-Rinya vízkivétele
Tározó víztelenítése:	Kisréti árok 1+445 kmsz
Tározó hasznosítása:	elsődlegesen öntözés, másodlagosan halászat
Öntözés módja:	esőztető öntözőberendezések (3db)
Öntözött növénykultúra:	zöldség és szántóföldi növények
Öntözött terület nagysága:	277,64 ha
Öntöző berendezések:	3 db center (1 db hagyományos és 2 db corner káros) esőztető öntözőberendezés.
<u>CP"A"</u>	
- nettó területe:	79,31 ha
- max. vizigény:	219 m ³ /h
<u>CP"B"</u>	
- nettó területe:	154,19 ha
- max. vizigény:	414 m ³ /h

CP”C”

- nettó területe: 44,14 ha
- max. vízigény: 114 m³/h

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Vízkivételi hely:

- helye: Babócsai-Rinya 29+100 kmsz jobb part
- csőátereszt: 7,55 fm hosszon NA 1000 bordázott műanyag cső
- cső küszöbszint: 122,22 m B.f.
- szivattyú akna: kútsüllyesztett akna – előregyártott vb akna elemekkel, 2 db átemelő szivattyúval
- szivattyú típusa: merülőmotoros szivattyú Q = 100 l/s; H=20 m
- kitorkoló fej: szádfallal elgátolt méretezett szívótérben, NA 100 csavarorsós tiltó, gerebrácsolattal
- medervédelem: 13,71 – 13,71 fm hosszon, al- és felvízi irányba mederburkolat, geotextília borításra fektetett vízépítési terméskő
- bukó átbukási magassága: 123,69 m B. f.
- jellemző szelvény adatok: fenékszélesség: 2,0 m
rézsű: 1 : 3

2.2. 1-0 jelű tápvezeték:

- funkciója: a tározó feltöltésre szolgál
- jellemző adatai: 500,0 fm KPE D 500 SDR26 6B PE100

2.3. Öntözővíz tározó töltő műtárgya:

- helye: öntözővíz tározónál
- kialakítása: vb medence

2.4. Szivárgó árok építése:

- helye: a tározó nyugati és északi oldalán szivárgó csatorna került kiépítése, amely a Kiseréti árokba
- kötet

2.5. Torkolati műtárgy:

- helye: Kiseréti-árok 1+730 km szelvény
- csőátereszt: 6,0 fm
- kitorkoló fej: NA60 tiltós előfej és gerebrács
- telepítendő szivattyú: Q = 100 m³/h; H = 20 m

- mederburkolat: 7,11 fm hosszon 15 cm vtg monolit vb. vagy 10 cm vtg. előregyártott vb. burkolat 10 cm vtg homok kavics ágyazaton

2.6. Öntözővíz tározó adatai:

- tározó kapacitás: $V = 668\,000\text{ m}^3$
- tározó területe: 15,94 ha
- vízfelület: 11,36 ha
- korona szélesség: 3 m
- Mentett oldal rézsű: 1 : 1
- vízdali rézsű: 1 : 2
- koronaszint: 133,90 m B.f.
- üzemi vízszint: 133,40 m B.f.

2.7. Víz tározó vízkivételi műtárgya:

- csőáteresz: 10,03 m NA100 vb. gumigyűrűs cső, gerebrács
- szivattyúakna: 2+2 db szivattyú
 $Q_1 = 60\text{ l/s}$, $H_1 = 73\text{ m}$
 $Q_2 = 28\text{ l/s}$, $H_2 = 52\text{ m}$

2.8. Tápvezetékek:

- 2-0 jelű tápvezeték: 3050,0 fm KPE D500 SDR21 PE 100 7,5 B
- 2-1 jelű tápvezeték: 1160,0 fm KPE D200 SDR21 PE100 7,5 B

2.9. „B” jelű öntözőgép lineár átjárói a Bárkás árok keresztvezésével:

Jele	Bárkás árok szelvénye	Kialakítása	mederfenékszint m B. f.	mederfenék szélesség (m)
2. sz. lineár átjáró	1+862	lineár átjáró nyompálya elem	130,00	2,5
3. sz. lineár átjáró	1+950	lineár átjáró nyompálya elem	130,00	2,5
8. sz. lineár átjáró	2+708	lineár átjáró nyompálya elem	131,47	2,5
9. sz. lineár átjáró	2+795	lineár átjáró nyompálya elem	131,49	2,5

Jele	Bárkás árok szelvénye	Kialakítása	m.fenek-szint m B. f.	m.fenek széless. (m)	cső hossz (m)
1. sz. lineár átjáró	1+785	ø100 betoncső, monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott mederlap burkolat	130,00	2,5	15,22
4. sz. lineár átjáró	2+033	ø100 betoncső, monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott mederlap burkolat	130,25	2,5	25,40
5. sz. lineár átjáró	2+134	ø100 betoncső, monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott mederlap burkolat	130,54	2,5	29,51
6. sz. lineár átjáró	2+534	ø100 betoncső, monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott mederlap burkolat	131,34	2,5	30,58
7. sz.	2+625	ø100 betoncső,	131,44	2,5	16,39

lineár átjáró		monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott mederlap burkolat			
10. sz. lineár átjáró	2+874	ø100 betoncső, monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott mederlap burkolat	131,51	2,5	15,14

Kisréti árok 1+429 km szelvényében bejáró műtárgy építése:

- helye: Kisréti árok 1+429 km szelvénye
- szélessége: 3,56 fm
- hossza: 14,5 fm
- felmért mederfenék: 128,08 m B. f.

2.10. Víztelenítési pont a Kisréti árok 1+445 km szelvényében:

- helye: öntözővíz tározónál a vízkivételi műtárgynál
- jellemző méret: 20,0 fm KPE 200
- partvédelem: kőszórás

3. Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

- Lekötött éves vízmennyiség: 1 000 000 m³/év
- Vízkészlet jellege: felszíni víz, III. osztály
- Vízhasználat jellege: gazdasági célú öntözés
- Vízhasználat időszaka: ütemezett kivétellel az alábbi táblázat szerint
- „t” víztest-túlterhelési szorzó: 1,0

Figyelembe kell venni a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 007241-0005/2023. iktatószámú üzemeltetői - vagyongazdálkodási nyilatkozatában rögzített ütemezett vízkivételt.

3.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

3.2.1. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni

3.2.2. Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII törvény (a továbbiakban: Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó köteles tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználata országos szinten együttesen a meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségnek eleget kell tenni.

-

- 3.2.3. Az Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság) a Vgtv. V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- 3.2.4. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

4. A szakhatóságok állásfoglalása

- 4.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) SO/KTHF/00647-2/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére a **CLA Pig Kft.** (5363 Somogyszob, Nagybaráti pusztá, a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

I.

Megállapítom, hogy a CLA Pig Kft. Jánosmajori öntözésfejlesztés (Nagyatád/Ötvöskényi) - vízjogi üzemeltetési engedélyezése során *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

II.

Egyidejűleg CLA Pig Kft. Jánosmajori öntözésfejlesztés (Nagyatád/Ötvöskényi) - vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) SO/NTO/00068-2/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) a **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) **35200/6036-2/2022.ált. iktatószámú** megkeresésére, a **CLA Pig Kft. (7563 Somogyszob, Nagybaráti-pusztá, a továbbiakban: Engedélyes)** részére

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST

adok az Engedélyes kérelme, az **„AGRÁR KFT. JÁNOSMAJORI ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSE (NAGYATÁD/ÖTVÖSKÖNYI) MEGVALÓSULÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ**” című dokumentáció (készítette: Máriás Ferenc - Agroázis Kft., készült: Mórahalom, 2022. december 12., száma: AT-63/2022-D), az **„Öntözési talajvédelmi terv Nagyatád 039/31, Ötvöskőnyi 040/32,34,36,27,38,42,44,9,20,21,16,034/1,3,5,6, 042/2 hrsz. 332,088 ha”** című talajvédelmi terv (készítette: Fülöp István talajvédelmi szakértő, készült: Zalaegerszeg, 2022. március 03., száma: 48/2022, a továbbiakban: Talajvédelmi terv) alapján, valamint az ügy előzményeinek ismeretében a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint:

A talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás a Nagyatád 042/2 hrsz-ú ingatlanon létesült öntözővíz tározó által elfoglalt területre, az öntözési beruházás kivitelezése során érintett területrészekre, az öntözés során a Talajvédelmi tervben szereplő területekre (összesen 332,088 ha), valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.

Az Engedélyes köteles betartani:

- A beruházás üzemeltetését úgy kell megvalósítani, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A beruházás üzemeltetése során mezőgazdasági hasznosítású területre szennyeződés, talajdegen anyag nem kerülhet.
- Az **öntözéskor** a talajtani szakvéleménynek az öntözés gyakoriságára, a vízádagokra és az öntözés intenzitására vonatkozó javaslatait figyelembe kell venni.
- Az **öntözési napló** rendszeres vezetése (öntözési időszak, kiöntözött vízmennyiség m³/ha) és évenkénti kiértékelése.
- Az öntözött terület talaját, a talajvíz szintjét és minőségét **5 évente** ellenőriztetni kell a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 5. mellékletének 5.2.6. pontja alapján.

Az ellenőrző talajvédelmi terv elkészítésének határideje: 2027. március 03.

Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.3. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály (a továbbiakban: Bányafelügyelet) SZTFH-BANYASZ/1226-4/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Hatósági Osztály) által szakhatósági állásfoglalás kéréshez mellékelt dokumentáció alapján a CLA Pig Kft. Jánosmajori öntözésfejlesztés (Nagyatád/Ötvöskőnyi) vízjogi üzemeltetési engedélyhez **feltételek nélkül**

hozzájárul.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. **Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:**

- 5.1. Figyelembe kell venni a DDVIZIG 007241-0005/2023. iktatószámú üzemeltetői - vagyongazdálkodói nyilatkozatában foglaltakat.

6. **Egyéb előírások, kikötések, feltételek:**

Engedélyes kötelesek:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
 - b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
 - c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
 - d.) A tisztító műtárgy szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
 - e.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
- Az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - Az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
 - f.) Az Engedélyes személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt - annak mellékleteivel együtt - az új üzemeltetőnek átadni.
 - g.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízilétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

7. **Engedélyem 2023. április 30. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása - lejárata előtt - a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.**

8. **A vízilétesítményt a III. felügyeleti kategóriába sorolom.**

9. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
10. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
11. Megállapítom, hogy az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 31. (2) bekezdésének a) pontja értelmében mentesül. Egyidejűleg megállapítom, hogy a Talajvédelmi Osztály, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke **25 000,- Ft**, a Bányafelügyelet, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke **26 000,- Ft** mely összegek megfizetésre kerültek. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
12. Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott közigazgatási cselekmény ellen a Pécsi Törvényszékhez címzett, és a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a közléstől számított 30 napon belül, kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet kezdeményezni. A perben a jogi képviselő kötelező.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Perbeállítás csak a keresetlevélben, a védíratban, illetve a perbelépés bejelentésével egyidejűleg kérhető. A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidőn belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni.

I N D O K O L Á S

Engedélyes nevében eljáró Képviselő kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította,

hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárult a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal t. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/6036-18/2022.ált.