



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/2110/2023.ált.
Ügyintéző: Kéméndi Beatrix
Telefon: 72/896-900
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Dráva folyó 70,2-198 fkm és 227-236 fkm közötti szakasz vízjogi üzemeltetési engedély módosítása tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/2110/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2023. április 26.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/2110/2023. ált.

Az ügy tárgya: Dráva folyó 70,2-198 fkm és 227-236 fkm közötti szakasz vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

I.

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) és jogelődje által a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: Üzemeltető) részére a 3307-7/2010-5805. iktató- és B.III/111. vízikönyvi számon kiadott, a majd a 6975-1/2011-5805., 2681-4/2013-5805., 2681-1/2013-5805. számú határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt a - Dráva szabályozóművek átalakítása Vejti - Alsó keresztmű, Vejti - Felső hosszirányú mű és a Felsőszentmártoni keresztmű vonatkozásában - módosítom, egyéb rendelkezéseinek változatlanul

hagyása mellett kérelemre, az alábbiak szerint:

II.

Az engedély 2.1. Folyószabályozási művek pontja kiegészítésre kerül:

2.1. Folyószabályozási művek

<u>Vízimű</u>			Kéipítési magasság (m B.f.)
megnevezése	hossza (m)	helye (fkm)	
Vejtí - Alsó keresztmű	47,7	94,38	90,50
Vejtí - Felső hosszirányú mű	199,48	99,60	90,50 - 90,75
Felsőszentmárton keresztmű	68,69	126,54	94,90

III.

Szakhatóságok állásfoglalása:

1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: **Természetvédelmi Osztály**) 1466-4/2023. számú szakhatósági állásfoglalását *Vejtí - Alsó* vonatkozásában az alábbiak szerint adta meg:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljárásához a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

A Dráva szabályozóművek átalakításának keretén belül a Vejtí - alsó keresztmű vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az alábbiak szerint

hozzájárul.

1. A vízimű üzemeltetése során felmerülő helyreállítási, rekonstrukciós munkálatok elvégzéséhez (függetlenül attól, hogy vízjogi engedély köteles tevékenység-e vagy sem), **és mindennemű beavatkozáshoz**, esetlegesen építmény elhelyezéséhez is meg kell kérni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságtól a természetvédelmi engedélyt.

2. Az üzemeltetéshez kapcsolódó mindennemű beavatkozás kizárólag a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: Igazgatóság) egyeztetett módon történhet.

3. Az üzemeltetés során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni. A vízimű környezetében megjelenő védett állatfajok (kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök, stb.) egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása **tilos!**

4. Az **invazív vagy intenzíven terjedő növényfajok kiirtásáról, és folyamatos távoltartásáról Kérelmező köteles gondoskodni.** A depónia környezetét **évente legalább két alkalommal** az Igazgatósággal egyeztetett eszközökkel és időpontban **kezelti szükséges.** A **kezelést a depónia elszállítását követően is folytatni kell** mindaddig, míg a terület eredeti (invazív, vagy intenzíven terjedő gyomnövényektől mentes) állapota helyre nem áll. A kezelések megvalósulását az Igazgatósággal közösen felvett **jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet meg kell küldeni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság részére, minden év december 31. napjáig.** A munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt, és a lehető legkisebb zajkibocsátás mellett kell végrehajtani, hogy a területen élő védett és fokozottan védett állatfajokat minél kisebb zavarás érje.

5. Fokozottan ügyelni kell a terület tisztaságára, a területet rendezett és tiszta állapotban kell hagyni. A keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és el kell szállítani, és kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró, igazolható módon kell átadni.

6. A területen dolgozó és közlekedő gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról gondoskodni kell, karbantartás, javítás nem történhet a védett területen.

7. Havária esetén a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot és az Igazgatóságot telefonon és írásban haladéktalanul értesíteni kell.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: **Bányafelügyelet**) az SZTFH-BANYASZ/3311-4/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását *Vejtí – Alsó vonatkozásában* az alábbiak szerint adta meg:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Hatósági Osztály) által szakhatósági állásfoglalás kéréshez mellékelt dokumentáció alapján a Dráva szabályozóművek átalakítása, Vejtí-alsó keresztmű vízjogi üzemeltetési engedélyéhez **előírások és feltételek nélkül**

hozzájárul.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

3. A **Természetvédelmi Osztály** 1466-3/2023. számú szakhatósági állásfoglalását *Vejtí – Felső vonatkozásában* az alábbiak szerint adta meg:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

A Dráva szabályozóművek átalakításának keretén belül a Vejtí-felső hosszirányú mű vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az alábbiak szerint

hozzájárul.

1. A vízimű üzemeltetése során felmerülő helyreállítási, rekonstrukciós munkálatok elvégzéséhez (függetlenül attól, hogy vízjogi engedély köteles tevékenység-e vagy sem), **és mindennemű beavatkozáshoz**, esetlegesen építmény elhelyezéséhez is meg kell kérni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságtól a természetvédelmi engedélyt.
2. Az üzemeltetéshez kapcsolódó mindennemű beavatkozás kizárólag a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: Igazgatóság) egyeztetett módon történhet.
3. Az üzemeltetés során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni. A vízimű környezetében megjelenő védett állatfajok (kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök, stb.) egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása **tilos!**
4. Az **invazív vagy intenzíven terjedő növényfajok kiirtásáról, és folyamatos távoltartásáról Kérelmező köteles gondoskodni.** A depónia környezetét **évente legalább két alkalommal** az Igazgatósággal egyeztetett eszközökkel és időpontban **kezeln**i szükséges. **A kezelést a depónia elszállítását követően is folytatni kell** mindaddig, míg a terület eredeti (invazív, vagy intenzíven terjedő gyomnövényektől mentes) állapota helyre nem áll. A kezelések megvalósulását az Igazgatósággal közösen felvett **jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet meg kell küldeni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság részére, minden év december 31. napjáig.** A munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt, és a lehető legkisebb zajkibocsátás mellett kell végrehajtani, hogy a területen élő védett és fokozottan védett állatfajokat minél kisebb zavarás érje.

5. Fokozottan ügyelni kell a terület tisztaságára, a területet rendezett és tiszta állapotban kell hagyni. A keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és el kell szállítani, és kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró, igazolható módon kell átadni.

6. A területen dolgozó és közlekedő gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról gondoskodni kell, karbantartás, javítás nem történhet a védett területen.

7. Havária esetén a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot és az Igazgatóságot telefonon és írásban haladéktalanul értesíteni kell.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4. A **Bányafelügyelet** az SZTFH-BANYASZ/3114-4/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását *Vejti - Felső vonatkozásában* az alábbiak szerint adta meg:

„ A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Hatósági Osztály) által szakhatósági állásfoglalás kéréshez mellékelt dokumentáció alapján a Dráva szabályozóművek átalakítása, Vejti-felső hosszirányú mű vízjogi üzemeltetési engedélyéhez **előírások és feltételek nélkül**

hozzájárul.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. A **Természetvédelmi Osztály** 1517-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalását *Felsőszentmárton vonatkozásában* az alábbiak szerint adta meg:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

A Dráva szabályozóművek átalakításának keretén belül a Felsőszentmárton keresztmű vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az alábbiak szerint

hozzájárul.

1. A vízimű üzemeltetése során felmerülő helyreállítási, rekonstrukciós munkálatok elvégzéséhez (függetlenül attól, hogy vízjogi engedély köteles tevékenység-e vagy sem), **és mindennemű beavatkozáshoz**, esetlegesen építmény elhelyezéséhez is meg kell kérni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságtól a természetvédelmi engedélyt.

2. Az üzemeltetéshez kapcsolódó mindennemű beavatkozás kizárólag a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: Igazgatóság) egyeztetett módon történhet.

3. Az üzemeltetés során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni. A vízimű környezetében megjelenő védett állatfajok (kételtűek, hüllők, madarak, emlősök, stb.) egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása **tilos!**

4. Az **invazív vagy intenzíven terjedő növényfajok kiirtásáról, és folyamatos távoltartásáról Kérelmező köteles gondoskodni.** A depónia környezetét **évente legalább két alkalommal** az Igazgatósággal egyeztetett eszközökkel és időpontban **kezeleni szükséges.** A **kezelést a depónia elszállítását követően is folytatni kell** mindaddig, míg a terület eredeti (invazív, vagy intenzíven terjedő gyomnövényektől mentes) állapota helyre nem áll. A kezeléseket megvalósulását az Igazgatósággal közösen felvett **jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyet meg kell küldeni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság részére, minden év december 31. napjáig.** A munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt, és a lehető legkisebb zajkibocsátás mellett kell végrehajtani, hogy a területen élő védett és fokozottan védett állatfajokat minél kisebb zavarás érje.

5. Fokozottan ügyelni kell a terület tisztaságára, a területet rendezett és tiszta állapotban kell hagyni. A keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és el kell szállítani, és kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró, igazolható módon kell átadni.

6. A területen dolgozó és közlekedő gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról gondoskodni kell, karbantartás, javítás nem történhet a védett területen.

7. Havária esetén a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot és az Igazgatóságot telefonon és írásban haladéktalanul értesíteni kell.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

6. A **Bányafelügyelet** az SZTFH-BANYASZ/3227-4/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását *Felsőszentmárton vonatkozásában* az alábbiak szerint adta meg:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Hatósági Osztály) által szakhatósági állásfoglalás kéréshez mellékelt dokumentáció alapján a Dráva szabályozóművek átalakítása, Felsőszentmárton keresztmű vízjogi üzemeltetési engedélyéhez **előírások és feltételek nélkül**

hozzájárul.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

IV.

A vízjogi üzemeltetési engedély egyebekben változatlan és csak jelen módosítással együtt érvényes.

Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól az Üzemeltető a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 31/A. § értelmében mentesül. Megállapítom továbbá, hogy a Bányafelügyeletet, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke **3 x 26 000,- Ft**, mely összeg szintén megfizetésre került.

Elrendelem, hogy a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízvédelmi hatósághoz címzett, de a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához, mint területi vízügyi hatósághoz elektronikus úton benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton (VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslatot indokolni kell. A jogorvoslatban csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás az Üzemeltető számára díjfizetés alól mentes.

I N D O K O L Á S

Üzemeltető kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély módosítás kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárult a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Fischer András tű alezredes
hatósági szolgálatvezető

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/2110-2/2023.ált.