



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/809/2023.ált.
Ügyintéző: Pfeiffer Natália
Telefon: 72/896-900
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Balatonújlak csapadékvíz elvezetés (belterületi és külterületi) vízjogi üzemeltetési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/809/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2023. május 2.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/809/2023. ált.

Az ügy tárgya: Balatonújlak csapadékvíz elvezetés (belterületi és külterületi) vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Balatonújlak Község Önkormányzata (8712 Balatonújlak, Templom utca 3.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. Balatonújlak Község Önkormányzata (8712 Balatonújlak, Templom utca 3., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy Balatonújlak település belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének vízálléskörülményeit üzemeltesse.

1.1. A vízelétesítmények helye: Somogy Vármegye
Balatonújlak 010, 011/1, 011/16, 012, 014, 016,
017/10, 017/11, 017/12, 017/2, 017/5, 017/6, 017/7,
017/8, 017/9, 03/15, 03/16, 03/17, 03/18, 03/13,
03/1404, 05/3, 059/22, 059/4, 060, 08, 09, 130/10,
130/11, 130/12, 130/13, 130/14, 130/5, 130/6, 130/7,
130/8, 130/9, 138, 178, 203/1, 203/2, 203/3, 212,
255, 256, 282/22, 329/1, 329/2, 63/1, 77/1, 77/2,
77/3, 77/4, 77/5, 78 hrsz.-ú ingatlanok

1.2. Általános adatok:

Víziművek célja: Csapadékvizek összegyűjtése és a befogadóba
vezetése

Befogadó: Kéthely 0138 hrsz.-ú ingatlan
Nyugati-övcsatorna 3+450 szelvénye

2. A vízelétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Csapadékvíz elvezetés:

2.1.1. CS-1-0-0 jelű csapadék csatorna
(Öv árok észak-kelet):

2021 fm földmedrű árok mederkorrekciója
447 fm földmedrű árok metszése
57 fm mederlappal burkolt árok
6 db NA80 beton átereszt

2.1.2. CS-1-0-1 jelű csapadék csatorna
(Balaton utca észak-kelet):

150 fm földmedrű árok mederszelvény korrekciója
5 fm mederlappal burkolt árok (CS-1-0-0 jelű árok
csatlakozásánál)
7 db NA50 beton átereszt

2.1.3. CS-1-0-2 jelű csapadék csatorna
(Balaton utca észak-nyugat):

233 fm földmedrű árok mederszelvény korrekciója
5 fm mederlappal burkolt árok (CS-1-0-3 jelű árok
csatlakozásánál)

2.1.4. CS-1-0-3 jelű csapadék csatorna
(Öv árok észak-nyugati oldala):

112 fm földmedrű árok
250 fm földmedrű árok mederszelvény korrekciója
10 fm mederlappal burkolt árok (CS-1-0-0 jelű árok
csatlakozásánál)
17 fm NA60 beton átereszt

2.1.5. CS-1-3-3 jelű csapadék csatorna (Balaton utca kelet):	60 fm II/60/70 mederelemekkel burkolt árok 337 fm földmedrű árok mederkorrekciója 2 fm mederlap burkolás 23 db NA50 beton átereszt
2.1.6. CS-1-3-4 jelű csapadék csatorna (Balaton utca nyugati oldala):	266 fm földmedrű árok mederkorrekciója 6 fm mederlap burkolás 9 db NA50 beton átereszt
2.1.7. CS-1-3-6 jelű csapadék csatorna (Balaton utca nyugati oldala):	88 fm II/60/70 mederelemekkel burkolt árok 312 fm földmedrű árok mederkorrekciója 2 fm mederlappal burkolt árok
2.1.8. CS-1-3-1 jelű csapadék csatorna (Kossuth utca keleti oldala):	68 fm II/60/70 mederelemekkel burkolt árok 640 fm burkolatlan árok mederszelvény korrekciója 48 db NA50 beton átereszt
2.1.9. CS-1-3-2 jelű csapadék csatorna (Kossuth utca nyugati oldala):	638 fm földmedrű árok mederszelvény korrekció 38 db NA50 beton átereszt
2.1.10. CS-1-3-0 jelű csapadék csatorna (Hegy utca, Templom utca):	718 fm II/60/70 mederelemekkel burkolt árok 177 fm földmedrű árok mederszelvény korrekció 8 fm mederlappal burkolt árok 2 db NA80 beton átereszt
2.1.11. CS-1-3-5 jelű csapadék csatorna (Hegy utca északi oldala):	268 fm II/60/70 mederelemekkel burkolt árok 177 fm földmedrű árok mederszelvény korrekció 3 db NA50 beton átereszt
2.1.12. CS-1-1-1 jelű csapadék csatorna (Templom utca délnyugati oldala):	210 fm földmedrű árok mederszelvény korrekciója 49 fm mederlappal burkolt folyóka mederszelvény
korrekcióval	5 fm mederlappal burkolt árok (CS-1-1-0 jelű árok csatlakozásánál)

- 2.1.13. CS-1-3-7 jelű csapadék csatorna
(Petőfi utca északkeleti oldala):
100 fm földmedrű árok mederszelvény korrekciója
5 fm mederlappal burkolt árok (CS-1-3-0 jelű csapadék csatorna csatlakozásánál)
5 db NA50 beton átereszt
- 2.1.14. CS-1-3-8 jelű csapadék csatorna
(Petőfi utca északnyugati oldala):
100 fm földmedrű árok mederszelvény korrekciója
5 fm mederlappal burkolt árok (CS-1-3-0 jelű csapadék csatorna csatlakozásánál)
2 db NA50 beton átereszt
- 2.1.15. CS-1-2-1 jelű csapadék csatorna
(Petőfi utca északkeleti oldala):
482 fm földmedrű árok mederszelvény korrekciója
5 fm mederlappal burkolt árok (CS-1-2-0 jelű övárók csatlakozásánál)
31 db NA50 beton átereszt
- 2.1.16. CS-1-2-2 jelű csapadék csatorna
(Petőfi utca északnyugati oldala):
500 fm földmedrű árok mederszelvény korrekciója
5 fm mederlappal burkolt árok (CS-1-2-0 jelű övárók csatlakozásánál)
33 db NA beton átereszt
- 2.1.17. CS-1-2-3 jelű csapadék csatorna
(Öv árok nyugat):
541 fm földmedrű árok mederszelvény korrekciója
5 fm mederlappal burkolt árok (CS-1-2-0 jelű övárók csatlakozásánál)
- 2.1.18. CS-1-2-4 jelű csapadék csatorna
(Petőfi utca délkeleti oldala):
290 fm földmedrű árok mederszelvény korrekciója
5 fm mederlappal burkolt árok (CS-1-2-0 jelű övárók csatlakozásánál)
16 db NA50 beton átereszt
- 2.1.19. CS-1-2-5 jelű csapadék csatorna
(Petőfi utca délnyugati oldala):
290 fm földmedrű árok mederszelvény korrekciója
5 fm mederlappal burkolt árok (CS-1-2-0 jelű övárók csatlakozásánál)
10 db NA50 beton átereszt
- 2.1.20. CS-1-2-6 jelű csapadék csatorna
(Öv árok dél-nyugat):
97 fm földmedrű árok mederszelvény korrekciója

- 5 fm mederlappal burkolt árok (CS-1-2-0 jelű övások csatlakozásánál)
- 2.1.21. CS-1-1-0 jelű csapadék csatorna (Öv árok dél-kelet): 628 fm földmedrű árok mederszelvény korrekciója
10 fm mederlappal burkolt árok (CS-1-0-0 jelű övások csatlakozásánál és a CS-1-2-0 jelű övások becsatlakozásánál)
- 2.1.22. CS-1-2-0 jelű csapadék csatorna (Öv árok dél): 473 fm burkolt árok mederszelvény korrekciója
1 db NA80 beton átereszt

3. A szakhatóság állásfoglalása:

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelem) SO/KTHF/02993-2/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére **Balatonújlak Község Önkormányzata** (8712 Balatonújlak, Templom utca 3.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére – természet- és tájvédelmi szempontból – a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

A Balatonújlak csapadékvíz elvezetés (belterületi és külterületi) vízjogi üzemeltetési engedélyének megadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

hozzájárulok.

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálata szempontjából hatáskör hiányát állapítom meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4. Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - Az engedélyes személyében bekövetkező változást,

- Az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.

e.) Az Engedélyes személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt – az új üzemeltetőnek átadni.

f.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízállésmélynyt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

5. Engedélyem 2038. május 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.

6. A vízállésmélynyt a III. felügyeleti kategóriába sorolom.

7. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

8. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 288 000,- Ft, melyet az Engedélyes megfizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

9. Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.

10. Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja **144 000,- Ft**, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási

megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Engedélyes kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárult az üzemeltetői engedély kiadásához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/809-8/2023.ált.