



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

**Tárgy:** Közhírré tétel  
**Hiv.szám:** 35200/1755/2023.ált.  
**Ügyintéző:** Schubert Mária  
**Telefon:** 72/896-917  
**e-mail:** baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu  
**Hivatali kapu:** DDVH, KRID: 421122738

**K Ö Z L E M É N Y**

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Hássági halastó kiegészítő létesítményeinek vízjogi létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/1755/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2023. május 19.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

**Az ügy száma:** 35200/1755/2023. ált.

**Az ügy tárgya:** Hássági halastó kiegészítő létesítményeinek vízjogi létesítési engedélye

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** Szabó Beáta (7747 Birján, József major 1.)

**A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hozta.

**H A T Á R O Z A T**

1. **Szabó Beáta** (7747 Birján, József major 1.; a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

**vízjogi létesítési engedélyt**

adok arra, hogy Gorsics Gábor e.v. (7811 Szalánta, Zrínyi M. u. 43., a továbbiakban: Tervező) által 20221230. munkaszámon összeállított engedélyezési dokumentáció szerinti vízíműveket

**megépítse.**

- 1.1. A létesítmények helye:** Hásságy 039/3, 054, 055, 071/3 és 072 hrsz.-ú ingatlanok
- 1.2. Általános adatok:**
- 1.3. Víziművek célja:** a meglévő Hássági halastó (vksz.:B.XXXIV/24.) környezetében ivadéknevelő és telettetők létesítése
- 1.4. A létesítmények kialakítása:** ivadéknevelő tó – hosszöltéses  
3 db telettető medence – körtöltéses
- 1.5. Vízgyűjtő adatai:**  
- Vízgyűjtő megnevezése: Karasica és mellékvízfolyások  
- érintett vízfolyás: Vasas-Belvárdi vízfolyás
- 1.6. Létesítmények vízbázisa:**  
- ivadéknevelő tó: Vasas-Belvárdi vf.  
- telettetők: a Hássági halastó (vksz.: B. XXXIV/24.) vízkészletéből
- 1.7. Elfolyó vizek befogadója:**  
- ivadéknevelő tó: Vasas-Belvárdi vf. 12+048 km szelvénye  
- telettetők: Vasas-Belvárdi vf. 10+064 km szelvénye

**1.8. A kiegészítő létesítmények általános adatai:**

	Üzemvízszint (m B.f.)	Vízfelület (ha)	Víztérfogat (m <sup>3</sup> )
1. sz. telettető	129,50	0,7	10 000
2. sz. telettető	129,50	0,32	4 800
3. sz. telettető	129,50	0,32	4 800
Ivadéknevelő tó	131,70	3,3	32 000
összesen:		4,64	51 600

**2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:**

**2.1. Töltések:**

Megnevezés	Helye	Koronaszintje (m B.f.)	Rézsűhajlása, szélessége
1. számú teletető körtöltése	a tó körül 350,0 fm hosszban	130,20	mindkét oldalon 1 : 2 min 4,0 m
2. számú teletető körtöltése	a tó körül 140,0 fm hosszban	130,20	mindkét oldalon 1 : 2 min 4,0 m
3. számú teletető körtöltése	a tó körül 180,0 fm hosszban	130,20	mindkét oldalon 1 : 2 min 4,0 m
ivadéknevelő hosszöltése	Vasas-Belvárdi vf. 12+030 - 12+390 km szelvénye között a jobb parton	132,40	mindkét oldalon 1 : 2 min 6,0 m

**2.2.** Vízszintszabályozó és vízkormányzó műtárgyak:

Megnevezés	Helye	Kialakítás (m)	Küszöb (m B.f.)	Tető (m B.f.)
teletető tápvezeték vízkivételi akna	halastó völgyzárógát 0+030 tkm	Ø 0,2	129,90	132,00
1. sz. teletető lecsapoló zsilip	lecsapoló árok 0+026 bp.	Ø 0,3	127,70	130,20
2. sz. teletető lecsapoló zsilip	lecsapoló árok 0+038 jp	Ø 0,3	127,70	130,20
3. sz. teletető lecsapoló zsilip	lecsapoló árok 0+072 jp	Ø 0,3	127,70	130,20
ivadéknevelő tó	Vasas-Belvárdi	Ø 0,3	129,40	132,58

vízivételi akna	vf. 12+350 jp.			
ivadéknevelő tó lecsapoló zsílíp	Vasas-Belvárdi vf. 12+048 jp.	Ø 0,6	130,30	132,40

### 2.3. Medervédelem:

- Vasas-Belvárdi vf. 12+350 km sz.ben: vízfolyás rézsűélig, a tervezett csőkitorkolás felvízi és alvízi oldalán 2-2 fm hosszban 40 cm betonba rakott terméskő burkolattal, 15 cm homokoskavics ágyazattal, 1 rtg geotextíliával, körben betonfoggal kerül kialakításra. A burkolatban lefedő durvarács, d= 20 mm gömbvassal, 20 mm pálcaközzel
- Vasas-Belvárdi vf. 12+048 km sz.ben: vízfolyás rézsűélig, a tervezett csőkitorkolás felvízi és alvízi oldalán 2-2 fm hosszban 40 cm betonba rakott terméskő burkolattal, 15 cm homokoskavics ágyazattal, 1 rtg geotextíliával, körben betonfoggal kerül kialakításra.

### 2.4. Lecsapoló árok:

- helye: a teletetők és a vf. között
- kialakítása: földárok
- hossza: 124,0 fm
- fenékszélessége: 0,6 m
- rézsűhajlása: 1 :1,5
- becsatlakozási hely: Vasas-Belvárdi vf. 10+064 km szelvény
- becsatlakozási szint: 126,630 m B.f.

### 2.5. Tápvezeték:

- helye: a halastó és a teletetők között
- épül: 88,0 fm D200 KG PVC cső  
128,0 fm D200 KG PVC cső

## 3. Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

### 3.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

#### 3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:

feltöltésre: 51 600 m<sup>3</sup>/év (nyáron leürítésre kerül)

Vízkészlet jellege:	felszíni víz, III. kategória
Vízhasználat jellege:	halgazdálkodás
Víz kivétel időszaka:	téli időszakban
Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám	1,0

3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Az Engedélyes köteles a jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a [www.vkj.gov.hu](http://www.vkj.gov.hu) honlapon érhetők el.

3.2. Vízvédelmi előírások:

- 3.2.1. Az ivadéknevelőről és teletetőkéről elfolyó víz szennyezőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete „4. Általános védettségi kategória befogadói” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

Szennyező anyag megnevezése	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI <sub>k</sub> )	150	területi
Összes lebegő anyag	200	területi
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	területi
Biológiai oxigénigény (BOI <sub>5</sub> )	50	területi
Összes foszfor	10	területi

3.2.2. Az ivadéknevelőről és telettetőkről elfolyó víz ellenőrzésének üzemeltetői és hatósági mintavételi helye: lecsapoló barátságos kifolyási oldala.

#### 4. Szakhatóságok állásfoglalása:

4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 2743-2/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, **Szabó Beáta** (7747 Birján, József major 1., a továbbiakban: Kérelmező) képviseletében eljáró Gorsics Gábor e.v. (7811 Szalánta, Németi utca 15.) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

#### szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

I.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység következtében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. melléklete szerint benyújtott adatlap alapján jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

II.

A Hássági halastó kiegészítő létesítményei vízjogi létesítési engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a következő feltételekkel

#### hozzájárul.

1. A szükséges **cserjeirtási, fakivágási** munkálatokat csak az énekesmadarak költési időszakán kívül (tehát **szeptember 1. napjától március 31. napjáig**) lehet elvégezni. Ettől eltérni kizárólag az Agrárminisztérium által nyilvántartott élővilág védelmi szakértő írásbeli hozzájárulása alapján lehet, amennyiben a munkálatok az érintett területen védett állat-növényfajok zavarását veszélyeztetését bizonyítottan nem okozzák.
2. **A kivitelezés következtében roncsolódott területeket helyre kell állítani, az inváziós növényzet megtelepedését és terjedését évente minimum kétszeri kaszálással meg kell akadályozni.**
3. **Vízi szervezetekre veszélyes gyomirtók alkalmazása tilos.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelmi Osztály) BA/50/00377-2/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály) megkeresésére a Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály – a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság) a Hássági halastó kiegészítő létesítményeinek vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában indított szakhatósági eljárását hatáskör hiányában

#### megszünteti.

A döntés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható”.

- 4.3. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) SZTFH-BANYASZ/5440-5/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Szabó Beáta (7747 Birján, József major 1. a továbbiakban Engedélyes) megbízásából eljáró Gorsics Gábor e.v. (7811 Szalánta, Németi utca 15. a továbbiakban Meghatalmazott) kérelmére indult eljárásban a „Hássági halastó kiegészítő létesítményeinek” vízjogi létesítési engedélyéhez **az alábbi feltételekkel**

### hozzájárul

1. Az Engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag után **bányajáradék önbevallást kell benyújtania**. A bányajáradék önbevallást a létesítést engedélyező határozat (vízjogi létesítési engedély határozat) **véglegessé válását követő első határnaptól** kezdődően kell benyújtani. A bányajáradék önbevallást **akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett**.
2. A bányajáradék önbevallás nyomtatvány a Bányafelügyelet jogelődjének honlapjáról ([www.mbfisz.gov.hu](http://www.mbfisz.gov.hu)) letölthető. A „*Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag engedélyes*” elnevezésű bányajáradék önbevallás nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Szilárd ásványi nyersanyag / szilard\_asvanyi\_nyersanyag\_engedelyes.
3. **A kitermelt ásványi nyersanyag besorolását a kitermelést megelőzően földtani szakértővel kell megállapítani**. Ha a szakvélemény alapján többfajta ásványi nyersanyag kitermelése történik, a bányajáradék bevallást és befizetést valamennyi ásványi nyersanyag tekintetében teljesíteni kell.
4. Amennyiben az Engedélyes nem az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggő célra használja fel, hasznosítja vagy értékesíti a kitermelt ásványi nyersanyagot, abban az esetben bányajáradék fizetési kötelezettsége keletkezik.
5. A bányajáradék önbevallást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani a Bányafelügyeletnek, valamint a bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000- 00003141-09050012 számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlájára kell befizetni.
6. Az Engedélyesnek **a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel kell meghatározni**. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az *ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról* szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint az engedélyes köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni.
7. Az Engedélyes köteles az ásványi nyersanyag kitermelésének **befejezését követő 60 napon belül**, de legkésőbb a tárgyévet követő év **február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést** a Bányafelügyeletnek megküldeni. A bejelentést az adatlapon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni. A „*NEMFÉMES ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS*” elnevezésű ásványi



nyersanyag mennyiségéről szóló jelentés nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Nem-fémes nyersanyag és meddő / Változási adatlap.

A Bányafelügyelet felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a végzésben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén bírságot alkalmaz, amely ismételten is kiszabható.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

**5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:**

**5.1.** Be kell tartani a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 007343-0002/2023. iktatószámon kiadott üzemeltetői-tulajdonosi/vagyonkezelői nyilatkozatában foglaltakat.

**6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:**

**6.1.** Engedélyes köteles:

- a.) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c.) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.
- d) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni az Igazgatóságnak.
- e) Üzemelő hálózathoz történő csatlakozás kiépítésénél az üzemeltetői szakfelügyelet biztosításáról gondoskodni.
- f) A kivitelezési munkák megkezdését az érintett közművek üzemeltetőinek bejelenteni és szakfelügyeletük biztosításáról gondoskodni.
- g.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
  - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett;
  - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
  - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli, illetve az engedély módosítását megkérni;

- a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
  - a munkálatok befejezése esetén a vizilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.
7. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
  8. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
  9. **Engedélyem 2025. május 31. napjáig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.**
  10. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vizilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít. Az engedélyezési tervdokumentációt jelen határozat véglegessé válását követően adom ki.
  11. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
  12. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
  13. Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **400 000,- Ft.**, amely összeget Engedélyes megfizetett. A Bányafelügyeletet megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke **26 000,-Ft**, amely összeg szintén megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (e-[VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)]) terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja **200 000,- Ft**, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

### I N D O K O L Á S

Engedélyes kérelmére indított vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesíttetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Fischer András t. alezredes  
hatósági szolgálatvezető**

---

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.  
Telefon: +36(72) 896-900  
E-mail: [baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu)  
Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35200/1755-9/2023.ált.