



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/2623/2023.ált.
Ügyintéző: Schubert Mária
Telefon: 72/896-917
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Palotabozsok III. számú halastó és telettetők vízjogi létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/2623/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2023. június 23.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/2623/2023. ált.

Az ügy tárgya: Palotabozsok III. számú halastó és telettetők vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: HTM Befektetési Kft. (7623 Pécs, József Attila u. 19.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hozta.

H A T Á R O Z A T

- 1. A HTM Befektetési Kft.** (7623 Pécs, József Attila u. 19.; a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a Riverplan Kft. (7623 Pécs, Madách Imre u. 26. B. ép. 2 em. 2.a., továbbiakban: Tervező) által ET-1-04/2023 munkaszámon összeállított engedélyezési dokumentáció szerinti víziműveket

megépítse.

- 1.1. A létesítmények helye:** Palotabozsok 015/1, 015/2, 016, 017/1,

017/2, 018, 019/1, 019/2, 019/3

1.2. Általános adatok:

1.3. Víziművek célja: III. számú halastó és teletetők létesítése

1.4. Vízgazdálkodási adatok:

- Vízgyűjtő megnevezése: Duna részvízgyűjtő
- érintett vízfolyás: Véménd-Bári vízfolyás

1.5. A tervezett III. sz. termelő tó adatai:

- kialakítása: völgyzárógátas
- Üzemvízszint (Ü.V.): 128,40 m B.f.
- Árvízszint (Á.V): 128,90 m B.f.
- Vízfelszín Ü.V. szinten: 2,85 ha
- Térfogat Ü.V. szinten: 28 500 m³

1.6. A tervezett raktártavak (3 db) adatai:

- kialakításuk: körtöltéses

Raktártó száma	Felület (m ²)	Térfogat (m ³)	Üzemvízszint (m B.f.)	Fenékszint (m B.f.)	Vízmélység (m)
I.	600	660	127,20	126,00	1,2
II.	600	660	127,20	126,00	1,2
III.	1820	2000	127,00	125,80	1,2

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

2.1. Völgyzárógát:

- helye: A Véménd-Bári-vízfolyás 12+015 km szelvényében
- típusa: tömörített földgát
- hossza: 114,0 m
- Koronaszint: 129,50 – 129,70 m B.f.
- koronaszélesség: 3,0 m
- rézsúhajlás mindkét oldalon: 1 : 2
- erózióvédelem: fűvesítés, rőzsefonás

2.2. Vízszintszabályozó barátságilip:

- helye: (meglévő felújítandó) a völgyzárógát 0+055 km szelvényében
- anyaga: vasbeton
- zsilipakna küszöbszint: 124,72 m B.f.

- zsilipakna tetőszint: 128,72 m b.f.
 - csőalagút hossza: 16,0 m
 - csőalagút átmérő: Ø 80 cm
- 2.3. Árapasztó műtárgy: (meglévő felújítandó)
- helye: völgyzárógát 0+120,5 km szelvénye
 - halrács beépítése
 - küszöbszint: 128,40 m B.f.
 - halrács tetőszint: 128,90 m B.f.
 - műtárgy tetőszint: 129,50 m B.f.
 - műtárgy szélessége: 7 x 1,7 m
 - árapasztó anyaga: vasbeton
- 2.4. Halágy kialakítása:
- helye: levezető árok kibővítésével a lecsapoló zsilip előtti terület kell kialakítani
 - hossza: 40,0 m
 - szélessége: 20,0 m
 - rézsújhajlás: 1:2
 - oldalesés: 5,0 ‰
- 2.5. Vízkivételi akna:
- helye: völgyzárógát 0+007 km szelvénye
 - műtárgy küszöbszint: 127,60 m B.f.
 - csőbefolyás küszöbszint: 127,80 m B.f.
 - műtárgy tetőszint: 129,50 m B.f.
 - műtárgy anyaga: vasbeton
- 2.6. Raktártavak körtöltéseinek jellemző adatai:
- gát típus: tömörített földgát
 - körtöltés hossza: 204,0 m +33,0 m + 30,0 m = 267,0 m
 - koronaszint: 127,70, 127,90 m B.f.
 - koronaszélesség: 3,0 m
 - rézsújhajlás mindkét oldalon: 1 : 2
 - erózióvédelem: füvesítés
- 2.7. Raktártavak lecsapoló zsilipek adatai:

Műtárgy száma	Műtárgy helye	Küszöbszint (m B.f.)	csőhossz (m)	folyásfenék (m B.f.)	kialakítása
4.	11+992	126,00	14,0	125,20	betétpallós

5.	11+960	126,00	21,0	125,10	betétpallós
6.	11+888	125,80	20,0	124,80	betétpallós

- 2.8. Tervezett halrács paraméterei (3 db)
- Ø 8 gömbvas 10 mm pálcaközzel
 - tűzhorganyzott kivitelben
 - keret külső mérete: 880 x 500 mm

- 2.9. Tápvezeték főbb adatai:
- épül: 86,0 fm D200 KG-PVC vezeték

3. Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

3.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

- 3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	
feltöltésre:	31 820 m ³ /év
vízpótlásra:	9 550 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	felszíni víz, III. kategória
Vízhasználat jellege:	halgazdálkodás
Vízfeltöltési időszak:	I-IV. hó
Vízpótlási időszak:	V-IX. hó
Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám	1,0

- 3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Az Engedélyes köteles a jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a

nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

- A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

3.2. Vízvédelmi előírások:

- 3.2.1. A tározóról, telettetőkről elfolyó víz szennyezőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete „4. Általános védettségi kategória befogadói” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

Szennyező anyag megnevezése	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	150	területi
Összes lebegő anyag	200	területi
Ammónia-ammónium-nitrogén	20	területi
Biológiai oxigénigény (BOI ₅)	50	területi
Összes foszfor	10	területi

- 3.2.2. A tározóról elfolyó víz ellenőrzésének üzemeltetői és hatósági mintavételi helye: lecsapoló barátságos kifolyási oldala.

4. **Szakhatóságok állásfoglalása:**

- 4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 3391-2/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a **HTM Befektetési Kft.** (7623 Pécs, József Attila u. 19., a továbbiakban: Kérelmező) megbízásából eljáró Riverplan Kft. (7623 Pécs, Madách Imre u. 26. B. ép. 2 em. 2.) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

I.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység következtében a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerint benyújtott adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

II.

A Palotabozsok III. számú halastó és telettetők vízjogi létesítési engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a következő feltételekkel

hozzájárul.

1. A létesítés során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni. A tóban és annak környezetében megjelenő védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó- költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása tilos!
2. A parti sávot a vizes élőhelyek védelme, és a táj esztétikai adottságainak megóvása érdekében természetközeli állapotában meg kell őrizni.
3. A parti sáv természeti értékeinek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet.
4. A nem őshonos halfajok más élővizekbe jutását meg kell akadályozni.
5. Az építéshez felhasznált anyagok, gépek, valamint a keletkező hulladék tárolására, gyűjtésére az ökológiai hálózat területét csak a legszükségesebb mértékben lehet igénybe venni.
6. A **növényzetet szigorúan csak a tó tervezett területéről szabad eltávolítani**, azon kívül (attól északra) a meglévő növényzetet érintetlenül kell hagyni.
7. A tó területéről a növényzetet vegetációs időszakon kívül (szeptember 15. és március 15. között), az élővilág lehető legcsekélyebb mértékű zavarása mellett lehet eltávolítani.
8. A tó kialakítása során kikerülő humuszt, illetve talajt a tervezési területen kizárólag a tó szegélye mentén lehet elteríteni, legfeljebb 3-3 méter szélességben. A fennmaradó **kitermelt anyagot az ökológiai hálózat érintetlen területén – a Palotabozsok 019/1,**

018 és 015/1a hrsz.-ú ingatlanok feltöltésre tervezett területrészen - nem lehet elhelyezni!

9. A kivitelezés következtében roncsolódott területeket helyre kell állítani, és biztosítani kell, hogy azokon a termőhelynek megfelelő növénytakaró alakuljon ki. Mivel a terület az ökológiai hálózat része, **kiemelten ügyelni kell az inváziós növényzet megtelepedésének és terjedésének elkerülésére, megakadályozására.**
10. A tó szegélye mentén őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fatelepítést és egyéb fás szárú növényzet ültetését kell elvégezni az alábbi fajok használatával: fűz, hazai nyár, éger, kőköny, galagonya.
11. Az építési munkákhoz kapcsolódó tevékenységek végzése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhatnak.
12. A diffúz jellegű porkibocsátást a földmunkák végzése során a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni műszaki intézkedésekkel.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelmi Osztály) BA/50/00537-2/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

A Palotabozsok III. számú halastó és teleletetők vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkeresésére a Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály - a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság)

**az örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadja
az alábbi kikötésekkel:**

1. A halastó és a teleletetők kialakításához kapcsolódó földmunkákat csak régészeti megfigyelés mellett lehet végezni.
2. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
3. A régészeti szakfeladatok ellátására szerződést kell kötni a régészeti szakfeladatok ellátására jogosult szervvel.

4. A szükséges megelőző régészeti szakfeladatok ellátására az építetőnek biztosítani kell a szükséges időt és anyagi feltételeket.
5. A munka megkezdéséről/munkaterület átadásról azt 8 nappal megelőzően, írásban értesíteni kell az örökségvédelmi hatóságot.

A döntés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

- 4.3. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) BA/54/01340-2/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása szakkérdésnek vizsgálatára illetékességgel és hatáskörrel rendelkező talajvédelmi szakhatóság a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2023. május 26. napján érkezett megkeresésére a Palotabozsok III. számú halastó és teletetők

vízjogi létesítési engedélyének kiadásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi feltételekkel:

- ☐ A beruházást, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a talaj minőségében kár ne keletkezzen.
- ☐ A beruházás megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról, az érintett terület rekultivációjáról.
- ☐ A beruházás megvalósítása során keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét a beruházás kivitelezése során a beruházással érintett területen kell felhasználni úgy, hogy a kialakított felső humuszos termőréteg vastagsága az eredeti humuszos termőréteggel együtt az 1 métert ne haladja meg.
- ☐ Amennyiben a mentett humuszos termőréteg előző pontban írt rendelkezés szerinti felhasználására nincs lehetőség, a felhasználásra nem kerülő rész eredeti funkciójának megfelelően a talaj felső termőrétegeként, vagy természetközeli közeg előállítására felhasználható, illetve ezekre a célokra talajvédelmi járulék ellenében átruházható.
- ☐ A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó köteles külön nyilvántartást vezetni.
- ☐ A tervdokumentáció műszaki előírásait maradéktalanul be kell tartani.
- ☐ Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.4. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) SZTFH-BANYASZ/8092-4/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a HTM Befektetési Kft. (7623 Pécs, József Attila u. 19. a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró Riverplan Kft. (7623 Pécs, Madách Imre u. 26. B. ép. 2 em. 2. a továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére indult eljárásban a „**Palotabozsoki III. számú halastó és teleltetők**” vízjogi létesítési engedélyéhez **az alábbi feltételekkel**

hozzájáru

1. Az Engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag után **bányajáradék önbevallást kell benyújtania**. A bányajáradék önbevallást a létesítést engedélyező határozat (vízjogi létesítési engedély határozat) **véglegessé válását követő első határnaptól** kezdődően kell benyújtani. A bányajáradék önbevallást **akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett**.
2. A bányajáradék önbevallás nyomtatvány a Bányafelügyelet jogelődjének honlapjáról (www.mbfisz.gov.hu) letölthető. A „*Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag engedélyes*” elnevezésű bányajáradék önbevallás nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Szilárd ásványi nyersanyag / szilard_asvanyi_nyersanyag_engedelyes.
3. **A kitermelt ásványi nyersanyag besorolását a kitermelést megelőzően földtani szakértővel kell megállapítani**. Ha a szakvélemény alapján többfajta ásványi nyersanyag kitermelése történik, a bányajáradék bevallást és befizetést valamennyi ásványi nyersanyag tekintetében teljesíteni kell.
4. Amennyiben az Engedélyes nem az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggő célra használja fel, hasznosítja vagy értékesíti a kitermelt ásványi nyersanyagot, abban az esetben bányajáradék fizetési kötelezettsége keletkezik.
5. A bányajáradék önbevallást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani a Bányafelügyeletnek, valamint a bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000- 00003141-09050012 számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlájára kell befizetni.
6. Az Engedélyesnek **a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel kell meghatározni**. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az *ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról* szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint az engedélyes köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni.
7. Az Engedélyes köteles az ásványi nyersanyag kitermelésének **befejezését követő 60 napon belül**, de legkésőbb a tárgyévet követő év **február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést** a Bányafelügyeletnek megküldeni. A bejelentést az

adatlapon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni. A „NEMFÉMES ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS” elnevezésű ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentés nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Nem-fémes nyersanyag és meddő / Változási adatlap.

A Bányafelügyelet felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a végzésben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén bírságot alkalmaz, amely ismételten is kiszabható.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

5.1. Be kell tartani a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 007483-0002/2023. iktatószámom kiadott vagyongazdálkodási nyilatkozatában foglaltakat.

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

6.1. Engedélyes kötelese:

- a.) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c.) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.
- d.) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni az Igazgatóságnak.
- e.) Üzemelő hálózathoz történő csatlakozás kiépítésénél az üzemeltetői szakfelügyelet biztosításáról gondoskodni.
- f.) A kivitelezési munkák megkezdését az érintett közművek üzemeltetőinek bejelenteni és szakfelügyeletük biztosításáról gondoskodni.
- g.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett;
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,

- a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli, illetve az engedély módosítását megkérni;
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közzlése mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vizilésítványok üzemeltetőjének nevét és címét.
7. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
8. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
9. **Engedélyem 2025. június 30. napjáig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.**
10. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vizilésítványok üzemeltetésére nem jogosít. Az engedélyezési tervdokumentációt jelen határozat véglegessé válását követően adom ki.
11. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
12. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
13. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **252 000,- Ft**, szakhatósági igazgatási szolgáltatási díj mértéke **26 000,- Ft**, valamint **25 000,-Ft**, melyeket Engedélyes megfizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés ellen a közzléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatóságához címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatóságához benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (e-[VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja **126 000,- Ft**, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon, a fellebbezet döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Engedélyes kérelmére indított vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal t. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Fischer András t. alezredes
hatósági szolgálatvezető**

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/2623-11/2023.ált.