



## BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

**Tárgy:** Közhírré tétel  
**Hiv.szám:** 35200/2866/2023. ált.  
**Ügyintéző:** Schubert Mária  
**Telefon:** 72/896-900  
**e-mail:** baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu  
**Hivatali kapu:** DDVH, KRID: 421122738

### K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Gerényesi tározó vízjogi létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/2866/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2023. június 23.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

**Az ügy száma:** 35200/2866/2023. ált.

**Az ügy tárgya:** Gerényesi tározó vízjogi létesítési engedélye

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** Országos Vízügyi Főigazgatóság  
(1012 Budapest, Márvány utca 1/d.)

**A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

### H A T Á R O Z A T

1. Az **Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány utca 1/d., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

#### **vízjogi létesítési engedélyt**

adok arra, hogy a Gerényesi tározó 2. pontban ismertetett víziműveit, az VIZITERV Environ Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15., a továbbiakban: Tervező) által 2035-7/2021. tervszám alatt elkészített tervei alapján

#### **megépítse.**

- 1.1. A létesítmények helye: Gerényes 031, 032/2, 032/4, 032/5, 032/7, 032/8, 032/9, 032/10, 032/11, 033/3, 033/4, 033/5, 033/6, 034, 035, 036, 037/1, 048, 043, 045, 049, 030, 052/1, 082/2;

Tékes 016/2, 017, 018/2, 018/1, 019, 020, 021, 022/1, 022/2, 026, 028, 029, 031, 027/10, 027/9;  
Vásárosdombó 053/9, 042, 039, 053/7 hrsz.-ú ingatlanok

## 1.2. Általános adatok:

A létesítmények célja: tározó létesítése, amely hozzájárul a vizek okozta kártételek mérsékléséhez, valamint támogatja a vizek helyes hasznosítását, vizek visszatartását, tározását az aszályos időszakokra.

A tározó kialakítása: dombvidéki, völgyzárógátas és hosszöltéses

A tározó hasznosítása: víztározás, árvízcsúcs-csökkentés, ökológiai vízpótlás

### Vízgazdálkodási adatok:

- vízgyűjtő megnevezése: Kapos
- vízbázis: Gerényesi-vízfolyás felszíni vízkészlete
- érintett vízfolyás: Kisvaszari-vízfolyás

### A tervezett tározó általános adatai:

- helye: Kisvaszari-vízfolyás 2+200 – 3+600 km szelvények között
- állandó vízszint (ÜV): 130,00 m B.f.
- állandó vízfelület: 26,05 ha
- állandó víztérfogat: 474 250 m<sup>3</sup>
- árvízszint (ÁV): 131,00 m B.f.
- vízfelület árvízszinten: 36,38 ha
- víztérfogat árvízszinten: 766 188 m<sup>3</sup>

## 2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

### 2.1. Völgyzárógát:

- helye: Kisvaszari-vízfolyás 2+220 km szelvénye
- anyaga: víztartó, helyi agyagtalajból
- hossza: 385,0 fm
- koronaszint: 132,30 m B.f.
- alapszint: 126,00 – 126,50 m
- koronaszélesség: 4,0 m
- koronadomborítás magassága: 2,0 m
- rézsúhajlás mindkét oldalon: 1 : 3
- erózióvédelem: füvesítés
- hullámvédelem: 4,0 m széles nádpadkára telepített elő nádsáv
- nádpadka szintje: 129,50 m B.f.
- nádpadka rézsúhajlása: 1 : 3

### 2.2. Hosszöltés:

- helye: a tározó ÉNy-i sarkában, kapcsolódva a völgyzárógáthoz
- anyaga: víztartó, helyi agyagtalajból

- hossza: 446,0 fm
- koronaszint: 132,30 m B.f.
- koronaszélesség: 4,0 m
- koronadomborítás magassága: 2,0 m
- rézsűhajlás mindkét oldalon: 1 : 3
- erózióvédelem: füvesítés
- hullámvédelem: füvesítés
- mentett oldali övárok hossza: 446,0 fm

### 2.3. Vízszinttartó és leeresztő műtárgy:

- helye: a völgyzárógát 0+194 km szelvényében
- kialakítása: betétpallós
- zsillapakna: 1,7 x 1,6 m belméretű vasbeton
- tetőszint: 131,80 m B.f.
- küszöbszint: 124,50 m B.f.
- csőalagút: Ø 0,8 m -es tokos vb. cső
- csőalagút hossza: 34,0 fm
- acélkorláttal ellátott vb. kezelőszint
- medervédelem: betonba rakott terméskő burkolat, majd kőszórás

### 2.4. Árapasztó műtárgy és árapasztó csatorna:

- helye: a völgyzárógát 0+000 – 0+080 km szelvényei között
- küszöbszint: 130,50 m B.f.
- nyílás: 55,5 m
- árapasztó csatorna hossza: 171,0 fm
  - o fenékszélesség: 7,0 m
  - o rézsűhajlás: 1 : 1,5
  - o befogadó: Kisvaszari vf. 2+160 km szelvénye
  - o befogadó burkolása: a becsatlakozástól számítva 10-10 fm hosszon 30 cm vtg. RENO matrac
  - o befogadó fenékszint: 124,62 m B.f.
  - o 0+075 – 0+171 m szelvények közötti medervédelem: RENO matrac és GABION dobozokból kialakított mederbiztosítás

## 3. Vízgazdálkodási rendelkezések, előírások:

### 3.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

#### 3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

- Lekötött éves vízmennyiség:
- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| feltöltésre: | 475 000 m <sup>3</sup> /év |
| vízpótlásra: | 120 000 m <sup>3</sup> /év |
- Vízkészlet jellege: felszíni víz, III. kategória
- Vízhasználat jellege: ökológiai
- Víz kivétel időszaka: folyamatos
- Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám 1,0

3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Az Engedélyes köteles a jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után - a vízkészletjárulék fizetési mentesség mellett, az e célra szolgáló adatlapon - a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a [www.vkj.gov.hu](http://www.vkj.gov.hu) honlapon érhetők el.

#### 4. A szakhatóságok állásfoglalása:

4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 3574-2/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, az **Országos Vízügyi Főigazgatóság** (1012 Budapest, Márvány utca 1/d., továbbiakban: Kérelmező) képviselőjében eljáró VIZITERV Environ Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

#### szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

A Gerényesi tározó vízjogi létesítési engedélye kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az alábbiak szerint

#### hozzájárul.

1. A kivitelezés során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.

2. A fásszárú növényzet (fák, bokrok) eltávolításával járó munkafolyamatokat a madarak fészkelési időszakán kívül (augusztus 1. napja - március 14. napja között) kell elvégezni. A Kisvaszari-vízfolyás beruházás által érintett mederszakaszait érintő földmunkálatok július 15. napjától március 1. napjáig végezhetők. Ettől eltérni kizárólag az Agrárminisztérium által nyilvántartott élővilág védelmi szakértő írásbeli hozzájárulása alapján lehet, amennyiben a munkálatok az érintett területen védett állat-növényfajok zavarását veszélyeztetését bizonyítottan nem okozzák.
3. A humusztérítés területén történő munkálatokat (pl. fa- és cserjeirtás, humusztérítés, fenntartó sáv kialakítása) kizárólag július 31. napja és március 1. napja közötti időintervallumra szabad időzíteni fekete gólya (*Ciconia nigra*) fokozottan védett faj fészkelése miatt. A munkálatok megkezdésének évében a területileg illetékes természetvédelmi kezelőtől információt kell szerezni a faj aktuális fészkelésére vonatkozóan.
4. A kivitelezés során az örménygyökér (*Inula helenium*) állomány veszélyeztetésének elkerüléséről gondoskodni kell.
5. A vízfolyás és parti sávja természeti értékeinek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai kisvíz) mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.2.** A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) BA/54/01386-3/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása szakkérdésnek vizsgálatára illetékességgel és hatáskörrel rendelkező talajvédelmi szakhatóság a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2023. június 12. napján érkezett megkeresésére a Gerényesi víztározó

**vízjogi létesítési engedélyének kiadásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi feltételekkel:**

- A beruházást, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a talaj minőségében kár ne keletkezzék.
- A beruházás megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról a mellékelt tervdokumentáció humuszgazdálkodási tervfejezeteinek megfelelően.
- A beruházás befejeztével a vízjogi üzemeltetési engedélyhez a kivitelezés során a humuszfelhasználásra vonatkozóan az esetleges eltérés miatt a beruházási területen felhasznált vagy fel nem használt, átruházásra kerülő humuszmenyiség miatt humuszgazdálkodási nyilatkozat beadása szükséges. .
- A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a beruházó köteles külön nyilvántartást vezetni.

- Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.3.** A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelmi Osztály) BA/50/00582-2/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály – a továbbiakban vízügyi hatóság) megkeresésére a Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály – a továbbiakban örökségvédelmi hatóság) a Gerényesi tározó vízjogi létesítési engedélyezéséhez

**h o z z á j á r u l**  
**az alábbi feltételekkel:**

1. **A kivitelezés földmunkái az Előzetes Régészeti Dokumentációban (ERD) záródokumentumaként létrejött feltérési projekttervben részletezett módon, de ahol az ERD nem részletezi, ott is csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők.**
2. Ha a régészeti feladatellátás során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházás földmunkával érintett mélységéig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
3. A régészeti feladatellátásra a Magyar Nemzeti Múzeummal kell szerződést kötni.
4. kivitelezési munka megkezdéséről 8 nappal megelőzően, írásban értesíteni kell az örökségvédelmi hatóságot.”

- 4.4.** A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) SZTFH-BANYASZ/8704-4/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) az Országos Vízügy Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d, a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró VIZITERV Environ Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15., a továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére indult eljárásban a **"Gerényesi tározó"** vízjogi létesítési engedélyéhez **az alábbi feltételekkel**

**hozzájárul**

1. Az Engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag után **bányajáradék önbevallást kell benyújtania**. A bányajáradék önbevallást a létesítést engedélyező határozat (vízjogi létesítési engedély határozat) **véglegessé válását követő első határnaptól** kezdődően kell benyújtani. A bányajáradék önbevallást **akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett.**

2. A bányajáradék önbevallás nyomtatvány a Bányafelügyelet jogelődjének honlapjáról ([www.mbfisz.gov.hu](http://www.mbfisz.gov.hu)) letölthető. A „Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag engedélyes” elnevezésű bányajáradék önbevallás nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Szilárd ásványi nyersanyag / szilard\_asvanyi\_nyersanyag\_engedelyes.
3. **A kitermelt ásványi nyersanyag besorolását a kitermelést megelőzően földtani szakértővel kell megállapítani.** Ha a szakvélemény alapján többfajta ásványi nyersanyag kitermelése történik, a bányajáradék bevallást és befizetést valamennyi ásványi nyersanyag tekintetében teljesíteni kell.
4. Amennyiben az Engedélyes nem az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggő célra használja fel, hasznosítja vagy értékesíti a kitermelt ásványi nyersanyagot, abban az esetben bányajáradék fizetési kötelezettsége keletkezik.
5. A bányajáradék önbevallást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani a Bányafelügyeletnek, valamint a bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000- 00003141-09050012 számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlájára kell befizetni.
6. Az Engedélyesnek **a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel kell meghatározni.** A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az *ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról* szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint az engedélyes köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni.
7. Az Engedélyes köteles az ásványi nyersanyag kitermelésének **befejezését követő 60 napon belül**, de legkésőbb a tárgyévet követő év **február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést** a Bányafelügyeletnek megküldeni. A bejelentést az adatlapon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni. A „**NEMFÉMES ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS**” elnevezésű ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentés nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Nem-fémes nyersanyag és meddő / Változási adatlap.

A Bányafelügyelet felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a végzésben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén bírságot alkalmaz, amely ismételten is kiszabható.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

5. **Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:**
  - 5.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 06757-0003/2023. számú vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakat.
  - 5.2. Be kell tartani a BARANYA-VÍZ Zrt. (7700, Mohács, Budapesti országút út 1., a továbbiakban: BARANYA-VÍZ) 223450699. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
  - 5.3. Be kell tartani az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a., a továbbiakban: Áramhálózat) 223450699. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

**5.4.** Be kell tartani a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., a továbbiakban: Telekom) 223450699. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

**6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:**

**6.1.** Engedélyes köteles:

- a.) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c.) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.
- d) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni az Igazgatóságnak.
- e) A kivitelezési munkák megkezdését az érintett közművek üzemeltetőinek bejelenteni és szakfelügyeletük biztosításáról gondoskodni.
- f.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
  - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közzétevése mellett;
  - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
  - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli, illetve az engedély módosítását megkérni;
  - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közzétevése mellett,
  - a munkálatok befejezése esetén a vízellátási létesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

**7.** A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.

**8.** Engedélyes a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1/B. §. (4) bekezdés d) pontja értelmében a kivitelezés megkezdéséig nyújtsa be az érintett, az 1.1. pontban felsorolt ingatlanok vonatkozásában a terület feletti rendelkezési jog igazolásához szükséges polgári jog szabályai szerinti jogosultságát igazoló iratokat!

**9.** Engedélyem 2025. június 30. napjáig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.

**10.** Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít. Az engedélyezési tervdokumentációt jelen határozat véglegessé válását követően adom ki.

**11.** Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.



12. Egyidejűleg megállapítom, hogy Engedélyes mentesül az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól. A szakhatósági igazgatási szolgáltatási díjak mértéke **26 000,- Ft** és **50 000,- Ft**, amelyek megfizetésre kerültek, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Elrendelem, hogy a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott közigazgatási cselekmény ellen a Pécsi Törvényszékhez címzett, és a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a közléstől számított 30 napon belül, kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet kezdeményezni. A perben a jogi képviselő kötelező.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Perbeállítás csak a keresetlevélben, a védíratban, illetve a perbelépés bejelentésével egyidejűleg kérhető. A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidőn belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni.

Jelen határozat a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

## I N D O K O L Á S

Engedélyes megbízásából eljáró Tervező kérelmére indított vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A tárgyi beruházás a vízgazdálkodási tárgyú projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 189/2023. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kiemelt r.) 1. számú mellékletében foglalt táblázat 59. sorában szerepel.

Az Igazgatóság a kérelmet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett

tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, feltétellel hozzájárultak a tevékenység végzéséhez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a R. 3. §-a szerint azt, hogy a vízátelestítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megvalósíthatók.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

**Pécs, elektronikus bélyegző szerint**

**Mácsai Antal tú. ezredes  
tűzoltósági főtanácsos  
igazgató**

---

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.  
Telefon: +36(72) 896-900  
E-mail: [baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu)  
Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35200/2866-17/2023.ált.