



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel  
Hiv.szám: 35200/2753/2023. ált.  
Ügyintéző: Schubert Mária  
Tel szám: 72/896-900

## K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Belvárdgyula öntözésfejlesztési beruházás elvi vízjogi engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/2753/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet R. 1/F. § (2) bekezdése alapján az alábbi közleményt adom ki.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2023. június 30.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

**Az ügy száma:** 35200/2753/2023. ált.

**Az ügy tárgya:** Belvárdgyula öntözésfejlesztési beruházás elvi vízjogi engedélye

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** Belvárdgyulai Öntözési Közösség Kft.  
(7747 Belvárdgyula, Ady Endre u. 4.)

**A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

## H A T Á R O Z A T

- 1. A Belvárdgyulai Öntözési Közösség Kft.** (7747 Belvárdgyula, Ady Endre u. 4., a továbbiakban: Engedélyes) részére, a **RIVERPLAN Kft.** (7623 Pécs, Madách Imre u. 26 B. ép. 2. e., a továbbiakban: Tervező) által EE-1-04-2023 munkaszámon elkészített terv dokumentációja alapján, a 2. pontban ismertetett vízilétesítmények műszaki terveinek elkészítésére

### **elvi vízjogi engedélyt**

adok.

**2. Tervezői műszaki megoldás:**

- 2.1. Tervezési terület: Belvárdgyula 0176/5-18, 0173/2 hrsz.-ú ingatlanok
- 2.2. Öntözött területek: Belvárdgyula 0176/5-18 hrsz.-ú ingatlanok

- 2.3. Tervezett létesítmény célja: az érintett területen öntözőrendszer kiépítése, halastó rekonstrukciója-bővítése, tartalék kutak és vízkivételi műtárgy létesítése a környező területek öntözésére
- 2.4. Öntözendő terület nagysága: 110,5165 ha
- 2.5. Öntözendő növények: szántóföldi növény, ipari zöldség,
- 2.6. Az öntözés vízbázisa: Belvárdgyulai öntözővíz tározó (vksz.: B. XXXIV/60)  
Tartalék kutak:  
Felszín alatti készletből lekötni kívánt vízmennyiség:  
70 000 m<sup>3</sup>/év
- 2.7. Öntözőrendszer: felszín alatti csepegtetőtestes technológia
- 2.8. Egyéb tervezett vízimunkák: Tartalék kutak létesítése

2.9. **A tervezett létesítményre a terv 1 változatot tartalmaz:**

- 2.9.1. Öntözővíz tározó: Meglévő B. XXXIV/60 vízikönyvi számon nyilvántartott halastó bővítése  
Víz kivételi mű a Belvárdi-mellékágon az 1+395 km szelvényben található halastónál  
Halastó térfogat bővítés után: 100 000 m<sup>3</sup> töltés, kapcsolódó műtárgyak átalakítása
- 2.9.2. Öntöző szivattyúk: 1. sz. szivattyú:  
Q = 90 m<sup>3</sup>/h, H = 65 m  
2. sz. szivattyú:  
Q = 45 m<sup>3</sup>/h, H = 65 m
- 2.9.3. Öntözővíz vezetékek:
- NY-1-0 jelű elosztó vezeték: 840,0 fm Dk200 KPE
  - NY-1-1 jelű elosztó vezeték: 371,0 fm Dk200 KPE
  - NY-2 jelű elosztó vezeték: 1440,0 fm Dk160 KPE

**3. Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:**

- 3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok

Lekötött éves vízmennyiség:

- Felszíni készletből:
- feltöltésre: 100 000 m<sup>3</sup>/év
  - vízpótlásra: 30 000 m<sup>3</sup>/év
- Víz készlet jellege: felszíni víz, III. osztály

Vízhasználat jellege:	öntözés
Víz kivétel időszaka:	folyamatos
Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám:	1,0

4. **Az elvi vízjogi engedély kizárólag műszaki tervek készítésére jogosít, nem jogosít azonban vízimunka elvégzésére, vízállás- és vízilésítési megépítésére, illetve vízhasználat gyakorlására. Jelen elvi vízjogi engedély a benne meghatározott vízimunka vagy vízilésítési vízjogi létesítési engedélyének véglegesé válásáig, de legfeljebb e határozat 2025. június 30. napjáig hatályos.**

**Az időbeli hatály legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítására, annak lejártá előtt benyújtott kérelem alapján egy esetben van mód, amennyiben az engedély kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok.**

#### 5. **Előírások:**

- 5.1. Az elvi engedély a vízállás- és vízilésítési megvalósításra nem jogosít, ehhez a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) és a vízjogi engedélyezési eljárásról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) 3. számú melléklete szerint meghatározott engedélyezési tervdokumentáció és mellékletei benyújtásával a vízjogi létesítési engedélyt meg kell kérni.
- 5.2. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7.; a továbbiakban: DDVIZIG) 007520-0002/2023. számú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

#### 6. **Szakhatósági állásfoglalások:**

- 6.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 3500-4/2023. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a **Belvárdgyulai Öntözési Közösség Kft.** (7747 Belvárdgyula, Ady Endre utca 4.; a továbbiakban: Kérelmező) meghatalmazásából eljáró **RIVERPLAN Kft.** (7623 Pécs, Madách Imre u. 26 B. ép. 2.e.) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljárásról a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

#### **szakhatósági állásfoglalást**

az alábbiak szerint adja meg.

#### **I.**

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység következtében *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési*

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. melléklete szerint benyújtott adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

## II.

A belvárdgyulai öntözésfejlesztési beruházás elvi vízjogi engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság

### hozzájárul.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Megállapítom, hogy Engedélyes a vízjogi engedélyezési eljárás során mentességet élvez az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslatot indokolni kell. A jogorvoslatban csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentes.

## I N D O K O L Á S

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély módosítás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 1. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal t. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Fischer András t. alezredes**  
**hatósági szolgálatvezető**

---

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.  
Telefon: +36(72) 896-900  
E-mail: [baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu)  
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35200/2753-7/2023.ált.