



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel  
Hiv.szám: 35200/1104/2023. ált.  
Ügyintéző: Szegedi Gyula  
Tel szám: 72/896-913

## K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Bogádi és Pécsi – a határozatban felsorolt hrsz.-ú szántóterületek öntözésének vízjogi létesítési engedélyének módosítása tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/1104/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B. § alapján az alábbi közleményt adom ki.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2023. július 3.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

**Az ügy száma:** 35200/1104/2023. ált.

**Az ügy tárgya:** DANIC Kft. Pécs és Bogád külterületén tervezett öntözőtelepének vízjogi létesítési engedélyének módosítási eljárása

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** DANIC Kft.

7628 Pécs, Danicpuszta, adószáma:10725825-2-02

**A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

## HATÁROZAT

I.

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) által a **DANIC Kft.** (7628 Pécs, Danicpuszta, adószáma:10725825-2-02; a továbbiakban: Engedélyes) képviseletében eljáró **TENDER TERV Kft.** (4030 Debrecen, Óvoda u. 2. a továbbiakban: Tervező) kérelmére a B. XLII/53. vízikönyvi és 35200/2277-15/2022.ált. számon kiadott 35200/2277-17/2022.ált számon módosított vízjogi létesítési engedélyt az alábbiak szerint módosítom:

II.

Az engedély **1. pontja** törölve, helyébe a következő kerül:

1. A **DANIC Kft.** (7628 Pécs, Danicpuszta, adószáma:10725825-2-02; a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

**vízjogi létesítési engedélyt**

adok arra, hogy öntözőrendszert a **TENDER TERV Kft.** (4030 Debrecen, Óvoda u. 2. a továbbiakban: Tervező) által **T-00018-2023 tervszámon** 2023. márciusában készített tervdokumentációk alapján

**megépítse.**

Az engedély **1.1. pontja** törölve, helyébe a következő kerül:

1.1. Általános adatok:

A vízimunka helye:	Baranya Vármegye
Érintett helyrajzi számok:	Pécs, 01022/25, 01022/24, 01022/16, 01022/10, 01022/11, 01022/9, 01022/12, 01022/18, 01022/19, 01022/8, 01022/17, 01022/14, 01022/15, 01022/26, 01022/27, 01022/23 01022/22,01022/21, 01021/2, 01022/30, 01022/29 Bogád, 028/2, 028/3, 028/4, 028/5, 028/9, 028/1, 026/5
A víziművek létesítésének célja:	gyümölcsös ültetvény öntözése
Öntözött területek helyrajzi számai:	Bogád, 028/2, 028/3, 028/4, 028/5, 028/9, 028/1, 026/5  Pécs, 01022/25, 01022/24, 01022/23, 01022/16, 01022/10, 01022/11, 01022/9, 01022/12, 01022/18, 01022/19, 01022/8, 01022/17, 01022/14, 01022/15, 01022/26, 01022/27, 01022/22,01022/21
Öntözött terület nagysága (nettó):	10,15 ha
Öntözés vízbázisa:	Pécs, 01022/29 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő 50 méteres talpmélységű talajvizet szűrőző kút
Az öntözés módja:	fix telepítésű csepegtető öntözőrendszer 20037 fm 25 mm csepegtetőcső

Az engedély **2. pontja** törölve, helyébe a következő kerül:

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

2.1. Öntözővíz tározó:

- Helye:	Pécs 01022/29 hrsz.
- Kialakítása:	részleges földkiemeléssel, körtöltéses földmedrű tározó
- Mérete (koronaél):	50 x 17 m
- Mélység:	2,0 m
- Rezsűhajlása:	belső 1:1,5, külső 1:2
- Teljes térfogat:	553,5 m <sup>3</sup>
- Hasznos térfogata:	364,6 m <sup>3</sup>
- Szigetelés:	1,5 mm HDPE fólia
2.2. nyomásfokozó:	CAPRARI MEC 3/65 szivattyú elektromos motorral Szívócső: NA 100 Nyomócső: Ø 110 PE
2.3. Nyomóvezetékek:	terepbe mélyített
gerincvezeték:	745 fm felszín alatti telepítésű gerincvezeték
	505,5 fm Ø110 PE
	239,5 fm Ø63 PE
osztóvezeték:	732 fm Ø 63 PE
csepegtető vezeték:	20037 fm Ø 25 PE

#### A szakhatóságok állásfoglalásai:

A Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) NFK-020924/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.; a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) 2023. április 20. napján érkezett, 35200/1104-4/2023.ált. számú szakhatósági megkeresését

#### **visszaautasítom.**

Jelen döntéssel szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) SZTFH-BANYASZ/6117-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szakhatósági állásfoglalás kéréshez mellékelt dokumentáció alapján a „DANIC Kft. Pécs és Bogád külterületén tervezett öntözőtelepének létesítéséhez kiadott 35200/2277-15/2022.ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély módosításhoz az **SZTFH-BANYASZ/8368-3/2022. számú szakhatósági állásfoglalásban előírt feltételek fenntartásával**

**hozzájárul.**

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 875-3/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a **Tender Terv Kft.** (4030 Debrecen, Óvoda utca 2.) által képviselt **DANIC Kertészeti és Szőlészeti Kft.** (7628 Pécs Danicpuszta, továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) a

#### **szakhatósági állásfoglalást**

az alábbiak szerint adja meg.

A DANIC Kft. Pécs és Bogád külterületén tervezett öntözőtelepének vízjogi létesítési engedély módosításához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Természetvédelmi Hatóság

#### **hozzájárul.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) BA/54/01045-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása szakkérdésnek vizsgálatára illetékességgel és hatáskörrel rendelkező talajvédelmi szakhatóság a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2023. április 20. napján érkezett megkeresésére a Pécs és Bogád külterületén tervezett öntözőtelep

#### **vízjogi létesítési engedélyének kiadásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi feltételekkel:**

- A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a talaj minőségében kár ne keletkezzen.
- A beruházás megvalósítása során az öntözéshez kapcsolódó kút, vezeték és műtárgyak létesítéshez szükséges talajfelszínbontás során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről, hasznosításáról, és az érintett terület rekultivációjáról.
- Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos. A kivitelezés során keletkező meddő anyagot (iszap, furadék), valamint talajidegen, a talaj minőségét károsan befolyásoló anyagot termőföldön elhelyezni nem lehet, azt erre alkalmas hulladéklerakóba el kell szállítani.
- A kivitelezés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások, valamint az elfolyó csapadék- és csurgalékvizek a beruházás által nem érintett földrészetek és a szomszédos termőföldek minőségében kárt ne okozzanak, belvíz, pangó víz ne keletkezessen.
- Az öntözés csak az öntözést megalapozó talajvédelmi tervben megadott és alkalmas, összesen 10,15 ha nagyságú területen valósulhat meg.

- Az öntözési norma, intenzitás és gyakoriság, valamint az időpontja vonatkozásában az öntözést megalapozó talajvédelmi terv 4. pontjában leírtakat be kell tartani.
- Az öntözővíz minőségvizsgálatát a kút elkészülése után, az öntözési időny megkezdése előtt a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008 FVM rendelet 2. melléklet 2.6. pont b) alapján kell végeztetni, a vízvizsgálati eredményeket a talajvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.
- Az öntözésről öntözési naplót kell vezetni és azokat az ellenőrzéskor a hatóság kérésére be kell mutatni. Az öntözési naplóban dokumentálni kell: öntözés időpontja, befejezése, kijuttatott víz mennyisége területi bontásban.
- A beruházó köteles nyilvántartást, részletes építési naplót vezetni a termőföldön folytatott munkákról, a mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról, majd a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásához megküldeni a talajvédelmi hatósághoz. A beruházással és az öntözéssel kapcsolatos összes talajvédelmi tevékenység, beavatkozás dokumentumait meg kell őrizni.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Az engedély 4. pontja törölve, helyébe a következő kerül:

4. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:
  - 4.1 A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 06499-0002/2022. és 07363-002/2023. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat betartani.
  - 4.2 Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 469431603 és 191857564 azonosítószámú e-közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat
  - 4.3 A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 469431603 és 191857564 azonosítószámú e-közműkezelői nyilatkozatában foglaltakat

### III.

A B. XLII/53. vízikönyvi és 35200/2277-15/2022.ált. számon kiadott, 35200/2277-17/2022.ált számon módosított határozatok fentiekkel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja alóli mentességet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 31. § (2) bekezdésének a) pontja biztosítja.

Megállapítom továbbá, hogy a növény és talajvédelmi szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 25 000,- Ft, a bányafelügyeletet megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 26 000,- Ft amely összegek megfizetésre kerültek.

Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Ha az Engedélyes a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli jogorvoslatnak van helye.

*Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a jogorvoslatot **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslatot indokolni kell. A jogorvoslati kérelemben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az eljárás illeték és igazgatási szolgáltatási díjfizetés alól mentes.

## INDOKOLÁS

Az Engedélyes meghatalmazásából eljáró Tervező vízjogi létesítési engedély módosítására kérelmet nyújtott be az Igazgatóságához, mint területi vízügyi hatóságához öntözőrendszer létesítésének kivitelezése érdekében, mely kérelemhez mellékelte a **T-00018-2023 tervszámú** módosított létesítési dokumentációt és a Tervező által *a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint meghatározott engedélyezési tervdokumentációt és mellékleteit.

*Az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16. táblázat 5-17., 25 és 26. pontjai a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásokban az ott meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Fischer András tű. alezredes**  
**hatósági szolgálatvezető**

---

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.  
Telefon: +36(72) 896-900  
E-mail: [baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu)  
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35200/1104-11/2023.ált.