



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/1241/2023.ált.
Ügyintéző: Pfeiffer Natália
Telefon: 72/896-900
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Somogycsicsói halastavak vízjogi üzemeltetési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/1241/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2023. július 7.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/1241/2023. ált.

Az ügy tárgya: Somogycsicsói halastavak vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: „Tógazda” Halászati Zrt. (2240 Százhalombatta, Arany J. u. 7. fsz. 2.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. „Tógazda” Halászati Zrt. (2240 Százhalombatta, Arany J. u. 7. fsz. 2., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a Somogycsicsói halastavak vízilétesítményeit használja és üzemeltesse.

- 1.1. A létesítmények helye: Somogy vármegye
Iharos 030/1, 030/2 hrsz.-ú ingatlanok
Somogycsicsó 025, 027, 034, 036, 0111, 0115,
0118/2, 0127, 0160, 093/3, 0154/1, 0156/1, 0162/2,
0168/1 hrsz.-ú ingatlanok

Tekeresberki-árok 17+000 – 17+530 km szelv.
 Szúnyogmajori-árok 0+850 – 2+450 km szelv.
 Titokberki- mellékág 2+025 – 3+035 km szelv.

1.2. Általános adatok:

A tavak kialakítása: völgyzárógátas

A tavak hasznosítása: halastavak

A tavak általános adatai:

Megnevezés	Vízfolyás	Üzemvízszint (m B.f.)	Vízfelület (ha)	Víztérfogat (m ³)	Árvízszint (m B.f.)
I. sz. tó	Tekeresberki-patak	155,30	2,9	-	-
VII. sz. tó	Tekeresberki-patak	149,60	13,2	126	157,5
VIII. sz. tó	Tekeresberki-patak	148,00	8,6	36,6	45,7
IX. sz. tó	Tekeresberki-patak	147,50	2,3	18,4	23,0
X. sz. tó	Szúnyogmajori vf.	147,50	6,9	59,3	74,2
XI. sz. tó	Szúnyogmajori vf.	148,80	8,6	67,4	84,2
XIV. sz. tó	Titokberki-mellékág	156,40	6,9	-	-
XV. sz. tó	Titokberki-mellékág	154,50	2,9	-	-
Összes tóterület: 52,3 ha					

1.3. Vízgazdálkodási adatok:

- Vízyűjtő megnevezése: Dráva részvízyűjtője

- Vízfolyás megnevezése: Tekeresberki-patak

2. A vízilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Völgyzárógátak:

Megnevezés	Helye	Hossza (m)	Korona		Rézsú		Padka
			szint (m A.f.)	szélesség (m)	vízoldal	mentett oldal	
IX. sz. tó	Tekeresberki vf. 13+895 km	155,0	148,40	3,0	1:2	1:3	egyoldali

VIII. sz. tó	Tekeresberki vf. 14+035 km	130,0	149,30	3,0	1:2	1:2	kétoldali
VII. sz. tó	Tekeresberki vf. 14+740 km	205,0	150,30	4,0	1:2	1:3	kétoldali
I. sz. tó	Tekeresberki vf. 17+000 km	202,0	156,60	3,0	1:2	1:3	egyoldal i
X. sz. tó	Szúnyogmajor i vf. 0+850 km	167,5	148,80	3,0	1:2	1:3	egyoldal i
XI. sz. tó	Szúnyogmajor i vf. 1+750 km	270,0	150,10	3,0	1:2	1:2	kétoldali
XV. sz. tó	Titokberki vf. 2+025 km	115,0	155,80	3,0	1:2	1:3	egyoldal i
XIV. sz. tó	Titokberk vf. 2+405 km	110,0	157,70	3,0	1:2	1:2	kétoldali

2.2. Műtárgyak:

Sorszám	Megnevezés	Helye	Szelvény	Jellege	Mérete (m)	Küszöbszint (m A.f.)
1	Lecsapoló barátságzilip	IX. sz. tó völgyzárógát	Tekeresberki vf. 13+895 km	aknás csőzilip	1,00/1,1 0	145,70
2	Lecsapoló barátságzilip	VIII. sz. tó völgyzárógát	Tekeresberki vf. 14+035 km	aknás csőzilip	1,00/1,1 0	146,0
3	Árapasztó műtárgy	VIII. sz. tó völgyzárógát	Tekeresberki vf. 14+035 km	burkolt szelvény	17,0x9,1	148,10
4	Lecsapoló barátságzilip	VII. sz. tó völgyzárógát	Tekeresberki vf. 14+740 km	aknás csőzilip	0,80/1,1 0	146,60
5	Árapasztó műtárgy	VIII. sz. tó völgyzárógát	Tekeresberki vf. 14+740 km	burkolt szelvény	17,0x9,1	149,10
6	Lecsapoló barátságzilip	I. sz. tó völgyzárógát	Tekeresberki vf. 17+000 km	aknás csőzilip	0,80/1,1 0	153,60
7	Árapasztó műtárgy	I. sz. tó völgyzárógát	Tekeresberki vf. 17+000 km	burkolt szelvény	9,0x9,1	155,40
8	Halrács	I. sz. tó felett	Tekeresberki vf. 17+700 km	nyílt zsilip	4,0x1,0	155,30
9	Lecsapoló	X. sz. tó	Szúnyogmajor	aknás	0,80/1,1	145,0

	barátságzilip	völgyzárógát	i vf. 0+850 km	csőzilip	0	
10	Árapasztó műtárgy	X. sz. tó völgyzárógát	Szúnyogmajor i vf. 0+850 km	burkolt szelvény	12,0x9,1	147,50
11	Árapasztó műtárgy	XI. sz. tó völgyzárógát	Szúnyogmajor i vf. 1+750 km	burkolt szelvény	12,0x9,1	148,90
12	Lecsapoló barátságzilip	XI. sz. tó völgyzárógát	Szúnyogmajor i vf. 1+750 km	aknás csőzilip	0,80/1,10	146,0
13	Halrács	XI. sz. tó felett	Szúnyogmajor i vf. 2+720 km	nyílt zsilip	3,0x1,0	148,80
14	Halrács	XV. tó alatt	Titokberki vf. 0+270 km	nyílt zsilip	3,0x1,0	-
17	Feneklépcső	XV. tó alatt	Titokberki vf. 1+355 km	betonbukó	-	149,10/150,60
19	Lecsapoló barátságzilip	XV. sz. tó völgyzárógát	Titokberki vf. 2+025 km	aknás csőzilip	0,80/1,10	152,20
20	Árapasztó műtárgy	XV. sz. tó völgyzárógát		burkolt szelvény	8,0x9,1	154,60
21	Lecsapoló barátságzilip	XIV. sz. tó völgyzárógát	Titokberki vf. 2+405 km	aknás csőzilip	0,80/1,10	153,30
22	Árapasztó műtárgy	XIV. sz. tó völgyzárógát		burkolt szelvény	8,0x9,1	154,60
23	Halrács	XIV. tó felett	Titokberki vf. 3+530 km	nyílt zsilip	3,0x1,0	-

2.3. Árapasztó csatorna:

Tó megnevezés	Megnevezés	Befogadó	Fenek szélesség (m)	Részűhajlás
VIII. sz. tó	Árapasztó csatorna	Tekeresberki árok	1,50	1:1,5

3. Vízgazdálkodási rendelkezések, előírások:

3.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	
Feltöltésre eng. vízmennyiség:	628 000 m ³ /év
Vízpótlásra eng. vízmennyiség:	209 200 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	felszíni víz, I. kategória
Vízhasználat jellege:	halgazdálkodás
Vonatkozó „t” szorzószám:	1,2

3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII törvény (a továbbiakban: Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó kötelesek tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználata országos szinten együttesen a meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Az Engedélyes kötelesek a jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak, a Vgtv. V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

4. A szakhatóságok állásfoglalása:

4.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelem) SO/KTHF/03983-2/202. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a **„Tógazda” Halászati Zrt.** (2440 Százhalombatta, Arany J. u. 7. 1.em.3.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

I.

Megállapítom, hogy a Somogycsicsói halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyének megadásához a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

II.

A Somogycsicsói halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyének megadásához a megküldött dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

hozzájárok.

III.

Az üzemeltetésre vonatkozóan a **felhívom az Engedélyes figyelmét a Szentai-erdő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területekkel kapcsolatban az alábbiakra:**

1. A Natura 2000 hálózat területén, a vízelésmények, műtárgyak rekonstrukciójához, helyreállításához – függetlenül attól, hogy vízjogi engedélyköteles tevékenység-e – a **Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályának** (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1., a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélye szükséges.
2. Az üzemeltetés során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni. A tavakon és azok környezetében megjelenő védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása tilos!
3. A tavak parti sávjait, a vizes élőhelyek védelme, és a táj esztétikai adottságainak megóvása érdekében természetközeli állapotában meg kell őrizni.
4. A Tekerés-berki vízfolyásból és a Lajosmajori-mellékágból az ökológiai vízmennyiséget mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet.
5. A tavak partvonalától számított 100 m távolságon belül új építmények elhelyezése - a vízjogi engedéllyel rendelkező építmények kivételével - tilos.
6. A tavak partvonalától számított 1000 m távolságon belül - a vízkárelhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével - a vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, elhelyezése tilos.
7. Amennyiben a tavakba idegenhonos halak is telepítésre kerültek, azok élővízbe jutását halrács felszerelésével meg kell akadályozni!

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.2. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bánya) SZTFH-BANYASZ/7747-4/2023. számú megszüntető végzése:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Somogyicsicsói halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyezése tárgyában indult szakhatósági eljárást

megszünteti.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

5.1. Figyelembe kell venni a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 007289-0004/2022. számú üzemeltetői-vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat.

6. Előírások, kikötések, feltételek:

Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani. Az ellenőrzés során az Engedélyes minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre köteles bocsátani, melyekkel rendelkeznie kell, így különösen:
 - üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat,
 - üzemnapló.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A műtárgy szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
- e.) Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell végezni.
- f.) Üzemnaplót kell vezetni az üzemvitel eseményeiről, a vízszintekről, az elvégzett fenntartási munkákról.
- g.) A víztartásból eredő partrongálódásokat meg kell akadályozni, helyre kell állítani.
- h.) Az üzemeltetés során csak olyan eljárások és technológiai megoldások alkalmazhatóak, amelyek következtében a keletkezett anyagok (fenékiszap, nád, sás, stb.) elhelyezése, hasznosítása, feldolgozása a vízi- és egyéb környezetet nem veszélyezteti, kárt nem okoz.
- i.) A víztérbe szennyező anyag jutását megakadályozni.
- j.) Vízeresztés esetén az uszadék visszatartásáról és kiszedéséről, a műtárgy tisztításáról gondoskodni.
- k.) Amennyiben a vízterületen káros vízminőség-romlás szélsőséges időjárási vagy vízgazdálkodási körülmények miatt következik be, a vízminőségi kár elhárítását azonnal megkezdeni, a veszélyeztetett állapotot megszüntetni, illetve amennyiben erre más szervezetet kér fel, abban közreműködni.

- l.) Kártérítési igényjogosultság nélkül túrni kell a vízfolyáson természetes okból előálló vízhiányt, valamint a vízfolyás rendezése érdekében hatóságilag engedélyezett munkákat.
- m.) Tudomásul venni, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed. A tó leürítése esetén a feltöltése kizárólag a téli, tavaszi csapadékból április 15-ig történhet.
- n.) Rendkívüli vízjárású időszakban tudomásul kell venni és végre hajtani a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság) a tó vízszabályozására vonatkozó utasításait, illetve intézkedéseit.
- o.) Rendkívüli vízszennyezés esetén – a kárenyhítési intézkedések megtételével egyidejűleg – értesíteni kell az Igazgatóságot, valamint a DDVIZIG-et.
- p.) A tóból elfolyó víz szennyezőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyé szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete „4. Általános védetségű kategória befogadó” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

Komponens	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	50	területi
Összes lebegőanyag	35	területi
Ammónia-ammónium-nitogén	20	területi

Üzemeltetői és hatósági ellenőrzési hely: vízszintszabályozó műtárgyak kifolyási oldala.

- q.) A tavon hiteles vízmércét kell elhelyezni és üzemeltetni a teljes vízszinttartományra vonatkozóan. A mérce „0” pontját műszaki tervezési jogosultsággal rendelkező személlyel abszolút (mBf) magasságra beméríteni, és az értéket a mérést végző aláírásával hitelesítve az üzemnaplóban rögzíteni.
- r.) Jól látható helyen fürdést tiltó táblát elhelyezni.
- s.) A vízeresztést, ha annak mértéke meghaladja az üzemvízszinthez tartozó térfogat 50 %-át, a vízeresztést megelőzően be kell jelenteni az Igazgatóságnak.
- t.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- u.) Az Engedélyes személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
- v.) Az új engedélyesnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízállásirányítást jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

7. Engedélyem 2028. július 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása –

lejárát előtt - a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.

8. A vízállásmentesítési engedélyek a I. felülvizsgálati kategóriába sorolom.

9. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
10. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
11. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 160 000,- Ft, valamint a szakhatósági igazgatási szolgáltatási díj mértéke 26 000,- Ft, mely összegek megfizetésre kerültek. Egyéb eljárási költségek nem merültek fel.
12. Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.
13. Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díja **80 000,- Ft**, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Engedélyes kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Fischer András tű. alezredes
hatósági szolgálatvezető**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/1241-7/2023.ált.