



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/5201/2022. ált.
Ügyintéző: Jung Péter
Tel szám: 72/896-912

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Lengyeltóti, Szőlősgyöröki ültetvény öntözésének vízjogi üzemeltetési engedély módosítása tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/5201/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2023. július 19.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/5201/2022. ált.

Az ügy tárgya: Lengyeltóti, Szőlősgyöröki ültetvény öntözésének vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Juglans Hungária Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(8693 Lengyeltóti Kórház köz 4.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

HATÁROZAT

I.

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) által a **Juglans Hungária Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (8693 Lengyeltóti Kórház köz 4., a továbbiakban: Engedélyes) részére 910-1/2013-10748. iktató – és S. XXI/71-a. vízikönyvi számon kiadott majd 176-1/2014/VH., 35200/4213-1/2019. ált., 35200/1851-10/2021. ált. számú határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt – kérelemre – az alábbiak szerint módosítom:

II.

Az engedély az 2. pontja törölve helyébe a következő lép:

2. Vízkészletjárulékmal kapcsolatos rendelkezések:

Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

- | | | |
|------|-----------------------------|-------------------------------|
| 2.1. | Lekötött éves vízmennyiség: | 31 052 m ³ /év |
| | Vízkészlet jellege: | talajvíz, II. osztály |
| | Vízhasználat jellege: | öntözés |
| | Víz kivétel időszaka: | idényjellegű: 05.01. – 08.31. |
| 2.2. | Lekötött éves vízmennyiség: | 7 452 m ³ /év |
| | Víz készlet jellege: | rétegvíz, II. osztály |
| | Vízhasználat jellege: | |
| | a.) öntözés: | 7300 m ³ /év |
| | b.) gazdasági célú egyéb: | 152 m ³ /év |
| | Víz kivétel időszaka: | idényjellegű: 05.01. – 08.31. |

A határozat rendelkező része a 3. pontja a 3. számú öntözőkúttal kiegészül:

3. számú öntözőkút:

- | | |
|--|---|
| -kút helye: | Lengyeltóti, 0115/11. hrsz. |
| -kataszteri száma: | K-33 |
| -létesítés éve: | 2021. |
| -mélysége: | 152,00 m |
| -helyének EOY koordinátái: | x = 152 560,21 m
y = 542 250,60 m |
| -terepszint: | z = 147,68 mBf |
| -csövezése: | 0,0 – 90,0 m Ø 280/256 mm PVC
0,0 – 91,3 Ø 140/124 mm PVC
91,3 – 152,0 Ø 125/110 mm PVC |
| -szűrőzése: | 97,0 – 103,0 m
119,0 – 131,0 m
137,0 – 149,0 m között |
| -nyugalmi vízszintje: | - 42,02 m |
| -üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség: | 83 l/p -44,26 m-es leszívási szinten |
| -kútszivattyú típusa: | GRUNDFOS SP 8 A-10
Q = 6 m ³ /h, H = 48 m |
| -kút védelme: | 1,4 x 1,4 x 1,2 m-es falazott kútakna |
| -kútfej szerelvények: | golyóscsap, mintavevő csap, vízmérőóra |
| -kútbekötés: | 10 m 63 mm-es KPE |
| -kitermelt víz gáztartalma (2021.): | összes CH ₄ : 0,00 l/m ³ „A” gázfokozat |

A határozat rendelkező rész 4.13. pontja törölve helyébe a következő lép:

- 4.13. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 06891-0002/2022. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

A határozat rendelkező része a 4.14. ponttal kiegészül:

- 4.14. A Lengyeltóti K-33 kataszteri számú kútból termelt víznek a gáztartalom vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. § (1) bekezdés előírása szerint 5 évenként – arra akkreditációval rendelkező laboratóriummal – elvégeztetni. A vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között meg kell őrizni. Amennyiben a vizsgálat szerint a termelt vagy szolgáltatott víznek „A” gázveszélyességi fokozata megváltozik, azt haladéktalanul be kell jelenteni az Igazgatóságnak.

A határozat rendelkező rész 5. pontja törölve helyébe a következő lép:

5. Engedélyem **2033. július 31-ig** hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárat előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) előírt melléletek csatolásával kérhető.

III.

1. A Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (továbbiakban: Természetvédelem) SO/KTHF/01299-5/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

„A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a **Juglans Hungaria Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (8693 Lengyeltóti Kórház köz 4.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

I.

Megállapítom, hogy a Juglans Hungaria Kft. öntözésének Lengyeltóti 0115/11 hrsz-on létesült új kúttal való vízjogi üzemeltetési engedély módosításának megadásához *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.*

II.

A Juglans Hungaria Kft. öntözésének Lengyeltóti 0115/11 hrsz-on létesült új kúttal való vízjogi üzemeltetési engedély módosításának megadásához a megküldött dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelem) SO/NTO/01226–2/2023. számú állásfoglalásának előírásai:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) a **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság)

35200/5201-5/2022.ált. iktatószámú megkeresésére, a **JUGLANS_HUNGÁRIA Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8693 Lengyeltóti, Kórház köz 4., a továbbiakban: Engedélyes)** részére

TALAJVÉDELMI

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST

adok az Engedélyes kérelme, a „**Juglans Kft., Lengyeltóti és Szőlősgyörök 95,19 ha-os öntözés vízjogi üzemelési engedély módosítás**” című dokumentáció (készítette: Lovasi Katalin – Productus Bt., készült: Pécs, 2022. május), a „**TISZTAVIZES ÖNTÖZÉST MEGALAPOZÓ TALAJVÉDELMI TERV**” című talajvédelmi terv (készítette: Molnár Imre, készült: Kaposvár, 2021.03.31., száma: 13/2021) alapján, valamint az ügy előzményeinek ismeretében a vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint:

A talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás a **Lengyeltóti 0115/11 hrsz-ú, gyümölcsös és kút, kivett saját használatú út, kivett víztározó és épület, kút művelési ágú ingatlanon létesített kút által elfoglalt területre**, valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.

Az Engedélyes köteles betartani:

- A beruházás üzemeltetését úgy kell megvalósítani, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A beruházás üzemeltetése során mezőgazdasági hasznosítású területre szennyeződés, talajidegen anyag nem kerülhet.
- Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a Talajvédelmi Hatóság tudomása szerint a **Lengyeltóti 0119 hrsz-ú, „c” alrészletű, gyümölcsös művelési ágú ingatlan 18,8 ha-os** részére van engedély az öntözésre (ennek érvényessége: 2025. január 30.). Egyéb területek öntözéséhez új, vagy ellenőrző talajvédelmi tervet kell készíttetni az öntözés megkezdése előtt, illetve ezt a Talajvédelmi Hatóságnak be kell mutatni!
- Az **öntözéskor** a Talajvédelmi tervnek az öntözés gyakoriságára, a vízadagokra és az öntözés intenzitására vonatkozó javaslatait figyelembe kell venni.
- Az **öntözési napló** rendszeres vezetése (öntözési időszak, kiöntözött vízmennyiség m³/ha) és évenkénti kiértékelése.
- Az öntözött terület talaját, a talajvíz szintjét és minőségét **5 évente** ellenőriztetni kell a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 5. mellékletének 5.2.6. pontja alapján.

Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

3. A Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) NFK- 024320/2023. számon szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette.

IV.

Az engedély fentiekkel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Megállapítom, hogy a talajvédelmi szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 25 000,- Ft, amely összeg megfizetésre került.

Elrendelem, hogy a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz két példányban benyújtandó jogorvoslatnak van helye.

Az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a jogorvoslatot **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslatot indokolni kell. A jogorvoslati kérelmen csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Megállapítom, hogy az engedélyezési és jogorvoslati eljárás a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 31. § (2) bekezdés b) pontja alapján mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alól.

INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi létesítési engedélyezés során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel hozzá járultak a létesítéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a szerint azt, hogy a vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/5201-11/2022.ált.