



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/1985/2023.ált.
Ügyintéző: Méhes Kornél
Tel szám: 72/896-914

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság az Óbánya vízellátásának új kút bekötéssel történő vízjogi üzemeltetési engedély módosítása tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/1985/2023.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B. § alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2023. szeptember 11.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/1985/2023.ált.

Az ügy tárgya: Óbánya vízellátásának új kút bekötéssel történő vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
(7030 Paks, Kölesdi út 46.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

I.

A **Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.** (7030 Paks, Kölesdi út 46.; a továbbiakban: Üzemeltető) részére az Óbánya település közüzemi vízellátásának tárgyában 35200/3062-12/2020.ált. iktató- és B. XXVIII/78. vízikönyvi számon kiadott, vízjogi üzemeltetési engedélyt – az engedély egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett - kérelemre az alábbiak szerint módosítom:

II.

Az engedély 2.1. pontja az alábbiakkal kiegészül:

3. sz. kút műszaki adatai:

- helye: Óbánya, 063 hrsz.
- kataszteri száma: K-3
- létesítés éve: 2022.
- helyének EOVS koordinátái: x = 96 515,20 m
y = 600 029,28 m
z = 418,624 mBf
- terepszint: 143,0 m
- mélysége: 0,0 - 28,7 m Ø 244,5/231,9 mm acél
- csövezési adatai: 0,0 - 143,0 m Ø 140/124 mm KM PVC
- szűrőzve: 93,0 - 135,0 m között; 140/124 mm KM PVC szűrő
- nyugalmi vízszint: -77,76 m
- üzemben kitermelhető
- legnagyobb vízmennyiség: 80 l/p, - 88,24 m leszívási szinten
- kútszivattyú: PEDROLLO 4SR4/22 F típus.
Q = 20-100 l/p; H = 61,5 - 167 m
- metán tartalom (2022): 0,00 l/m³, „A” fokozat
- kút védelme: 1,7 x 1,9 x 1,8 süllyesztett vasbeton akna.
acél fedlappal

Az engedély 2.4. pontja az alábbi sorral kiegészül:

3. sz. kútbekötő vezeték: 165 fm DK 63 mm KPE

Az engedély 5. pontjában szereplő k) alpont törölve, helyébe a következő lép:

- k) A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 007318-0002/2023. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat az üzemeltetés során figyelembe kell venni és be kell tartani.

III.

A szakhatóságok állásfoglalásai:

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) BA-02/NEO/01131-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Kérelmező és engedélyes **Mezőföldi Regionális Vízüzemeltető Kft.** (a továbbiakban: Kft., székhely: 7030 Paks, Kölesdi út 46; képviseli: Perlik Tamás ügyvezető igazgató; Cg: 17-09-001805) kérelmére **Óbánya** község ivóvíz-ellátása vízjogi üzemeltetési engedélye módosításához

közegészségügyi szempontból hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, csak az eljárást érdemben lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni

fellebbezésben támadható meg.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) 3568-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a **Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.** (7030 Paks, Kölesdi út 46., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljárásról a területi természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

Óbánya vízellátásának új kút bekötéssel történő vízjogi üzemeltetési engedély módosításához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Természetvédelmi Hatóság a következő feltétellel

hozzájárul.

1. Fokozottan ügyelni kell az érintett területek tisztaságára, a keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és el kell szállítani, a területeket rendezett és tiszta állapotban kell hagyni.
2. Védett természeti területen és a Natura 2000 hálózat területén a vízáteresztő felületek, műtárgyak re-konstrukciójához, helyreállításához (műtárgycsere, stb.) a Természetvédelmi Hatóság engedélye szükséges.
3. Védett természeti területen és a Natura 2000 hálózat területén az üzemeltetés során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni és törekedni kell a vegetációs, költési időn kívüli munkavégzésre.
4. Az üzemeltetés az élővilág lehető legcsekélyebb mértékű zavarása mellett folyhat, az üzemeltetés során használt vegyszerek megfelelő, biztonságos tárolásáról gondoskodni kell.
5. Védett természeti területen az üzemeltetéshez kapcsolódó mindennemű beavatkozás kizárólag a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal (7625 Pécs, Tettye tér 9., a továbbiakban: Igazgatóság) egyeztetett módon történhet.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (a továbbiakban: Erdészeti Hatóság) BA/52/05768-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Hatósági

Osztály; 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1a továbbiakban: **Engedélyező Hatóság**) 35200/1985-5/2023.ált számú megkeresésére (Ügyintéző: Méhes Kornél) a **Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.** (7030 Paks, Kölesdi út 46.) kérelmére indult, Óbánya vízellátásának új kút bekötéssel történő vízjogi üzemeltetési engedély módosítása kapcsán az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.; a továbbiakban: **Erdészeti Hatóság**) szakhatósági állásfoglalását

az alábbiak szerint adja meg:

A tárgyi vízellátó kút az Óbánya 063 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában erdőterületet érint, ezért a létesítménnyel összefüggésben erdő igénybevételi engedély beszerzése szükséges. Mivel a tárgyi beruházás erdő-igénybevételi engedély hiányában valósult meg, az Erdészeti Hatóság az erdő igénybevételének fennmaradási engedélyezése iránt hivatalból folytat le eljárást, amely során dönt az igénybevevő által kérelmezett, kialakult állapot fennmaradásának engedélyezéséről.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, csak az eljárást lezáró döntés elleni közigazgatási perben támadható meg.”

IV.

A vízjogi üzemeltetési engedély egyebekben változatlan és csak jelen módosítással együtt érvényes.

Elrendelem, hogy a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Megállapítom, hogy az engedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 80 000,- Ft, amely összeg megfizetésre került.

Megállapítom, hogy Népegészségügyi Osztályt, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23 900,- Ft, amely összeg megfizetésre került.

Megállapítom továbbá, hogy az Erdészeti Hatóságot, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 7 500,- Ft, amely összeg megfizetésre került.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli jogorvoslatnak van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a jogorvoslatot kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton (VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslatot indokolni kell. A jogorvoslatban csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díja **40 000,- Ft**, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedélyezés során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötésekkel hozzájárultak az üzemeltetéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. §-a szerint azt, hogy a vízálléscímények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, üzemeltethetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/1985-11/2023.ált.