



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/3755/2023. ált.
Ügyintéző: Schubert Mária
Tel szám: 72/896-900

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Magyarsarlós-Szemely területek öntözésének elvi vízjogi engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/3755/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet R. 1/F. § (2) bekezdése alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2023. szeptember 7.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/3755/2023. ált.

Az ügy tárgya: Magyarsarlós-Szemely területek öntözésének elvi vízjogi engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Sarlósi Öntözési Közösség Kft.

(7747 Belvárdgyula, Ady Endre u. 4.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

- 1. A Sarlósi Öntözési Közösség Kft.** (7747 Belvárdgyula, Ady E. u. 4., a továbbiakban: Engedélyes) részére, Blázsovcics Attila e.v. (7775 Magyarbóly, József A. u. 11., a továbbiakban: Tervező) által ÖK-25.2/2023. munkaszámon 2023. júliusban elkészített terv dokumentációja alapján, a 2. pontban ismertetett vízilétesítmények műszaki terveinek elkészítésére

elvi vízjogi engedélyt

adok.

- 2. Tervezői műszaki megoldás:**

- 2.1. Tervezési terület: Magyarsarlós 057, 054, 052/3, 074, 075/14, 075/6, 075/5, 056, 071, hrsz.-ú és Szemely 0187 hrsz.-ú ingatlanok
- 2.2. Öntözött területek: Magyarsarlós 075/5, 075/6, 075/9, 075/14, 052/4 hrsz.-ú; Szemely 0187 hrsz.-ú;
- 2.3. Tervezett létesítmény célja: az érintett területen öntözőrendszer kiépítése, öntözővíz tározó, vízkivételi műtárgy létesítése a környező területek öntözésére
- 2.4. Öntözendő terület nagysága: 14,8142 ha
- 2.5. Öntözendő növények: kerti zöldség-gyümölcs
- 2.6. Az öntözés vízbázisa: Sarlós-nagykozári vízfolyás
- 2.7. Öntözővezeték: felszín feletti mobil nyomóvezeték
- 2.8. Öntözőrendszer: csévéldobos öntözőrendszer

2.9. A tervezett létesítményre a terv 1 változatot tartalmaz:

2.9.1. Öntözővíz tározó:

- kialakítása: völgyzárógátas
- helye: Sarlós-nagykozári vízfolyás 3+210 km szelvénye
- völgyzárógát koronaszélessége: 3,0 m
- völgyzárógát koronaszintje: 156,00 m B.f.
- üzemvízszint: 155,00 m B.f.
- területe: 1,6 ha
- térfogata: 30 000 m³
- vízszint szabályozó műtárgy: barátságilip
- árapasztó műtárgy: 6,0 m nyílásméretű, medervédelemmel ellátott

2.9.2. Tervezett vízkivételi műtárgy:

- helye: öntözővíz tározó partja, Magyarsarlós 074 hrsz.
- vízkivételi akna
- hidraulikai kapacitása: $Q = 36 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 140 \text{ m}$

3. Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok

Lekötött éves vízmennyiség:

Felszíni készletből:

- feltöltésre: 22 221 m³/év
- vízpótlásra: 7 779 m³/év

Vízvezeték jellege:	felsővízi víz, III. osztály
Vízhasználat jellege:	öntözés
Vízkiadás időszaka:	folyamatos
Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám:	1,0

4. **Az elvi vízjogi engedély kizárólag műszaki tervek készítésére jogosít, nem jogosít azonban vízimunka elvégzésére, vízellátási rendszer megépítésére, illetőleg vízhasználat gyakorlására. Jelen elvi vízjogi engedély a benne meghatározott vízimunka vagy vízellátási rendszer vízjogi létesítési engedélyének véglegessé válásáig, de legfeljebb e határozat 2025. szeptember 30. napjáig hatályos.**

Az időbeli hatály legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítására, annak lejártá előtt benyújtott kérelem alapján egy esetben van mód, amennyiben az engedély kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok.

5. Előírások:

- 5.1. Az elvi engedély a vízellátási rendszer megvalósításra nem jogosít, ehhez a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) és a vízjogi engedélyezési eljárásról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) 3. számú melléklete szerint meghatározott engedélyezési tervdokumentáció és mellékletei benyújtásával a vízjogi létesítési engedélyt meg kell kérni.
- 5.2. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7.; a továbbiakban: DDVIZIG) 007705-0002/2023. számú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

6. Szakhatósági állásfoglalások:

- 6.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 4123-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a **Blázsovics Attila e.v.** (7775 Magyarbóly, József A. u. 11.) által képviselt **Sarlósi Öntözési Közösség Kft.** (7747 Belvárdgyula, Ady E. u. 4.; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljárásról a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

I.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység következtében *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. melléklete szerint benyújtott adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

II.

A Magyarsarlós-Szemely területek öntözése elvi vízjogi engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az alábbiak szerint

hozzájárul.

1. A felszíni vízkivételi hely környezetében a parti sávot a vizes élőhelyek védelme, és a táj esztétikai adottságainak megóvása érdekében természetközeli állapotában meg kell őrizni. A vízkivételi hely környezetében megjelenő védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó- költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása tilos!
2. Az érintett vízfolyás és a parti sáv természeti értékeinek fennmaradásához, **a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet.**
3. A kivitelezés következtében roncsolódott területeket helyre kell állítani, az inváziós növényzet megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni.
4. Vízi szervezetekre veszélyes gyomirtók alkalmazása tilos.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 6.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) BA/52/06846-3/2023. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

„Az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.; a továbbiakban: **Erdészeti Hatóság**) a **Blázsovics Attila e.v.** (7775 Magyarbóly, József A. u. 11.) által képviselt **Sarlósi Önözési Közösség Kft.** (7747 Belvárdgyula, Ady E. u. 4.) kérelmére indult, Magyarsarlós-Szemely területek öntözésének elvi vízjogi engedélyezési eljárásában a területi vízügyi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. a továbbiakban: **Engedélyező Hatóság**) 35300/3755-4/2023. ált. számú megkeresésére szakhatósági állásfoglalását

az alábbi szerint adja meg:

Mivel a tervezett tevékenység a **Magyarsarlós 054 hrsz-ú** ingatlan vonatkozásában erdőterületeket érint, ezért annak megvalósításához erdő igénybevételi beszerzése szükséges.

Amennyiben a tevékenység az érintett ingatlan vonatkozásában végleges igénybevételi engedély birtokában valósul meg, a Magyarsarlós-Szemely területek öntözésének elvi vízjogi engedélyezése nem gyakorol káros hatást a környező erdőkre.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, csak az eljárást lezáró döntés elleni közigazgatási perben támadható meg.”

Megállapítom, hogy az elvi engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 60 000,-Ft. Az Engedélyes az eljárás során mentességet élvez az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól. A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 7 500,-Ft, amelyet Engedélyes megfizetett.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslatot indokolni kell. A jogorvoslatban csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentes.

I N D O K O L Á S

Kérelmező megbízásából eljáró Tervező kérelmére indított elvi vízjogi engedély kiadása során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 1. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal t. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/3755-13/2023.ált.