



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/3428/2023. ált.
Ügyintéző: Schubert Mária
Tel szám: 72/896-900

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Bezedek, Kislippó térség öntözőtelepi körzetek harmadlagos vízellátó T1 tápvezeték elvi vízjogi engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/3428/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet R. 1/F. § (2) bekezdése alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2023. szeptember 8.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/3428/2023. ált.

Az ügy tárgya: Bezedek, Kislippó térség öntözőtelepi körzetek harmadlagos vízellátó T1 tápvezeték elvi vízjogi engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Kislippói Öntözési Kft. (7754 Bóly, Ady Endre u. 21.)
és Ormány Öntözési Kft. (7754 Bóly, Ady Endre u. 21.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

- 1. A Kislippói Öntözési Kft. (7754 Bóly, Ady Endre u. 21.) és Ormány Öntözési Kft. (7754 Bóly, Ady Endre u. 21., a továbbiakban: Engedélyesek) részére, a Navastart Kft. (5000 Szolnok, Szivárvány u. 40., a továbbiakban: Tervező) által T-009-23 munkaszámon elkészített tervdokumentációja alapján, a 2. pontban ismertetett vízellátási tervművek műszaki terveinek elkészítésére**

elvi vízjogi engedélyt

adok.

2. Tervezői műszaki megoldás:

2.1. Tervezési terület: Sátorhely 0149/1, 0149/2, 0231, 0234, 0235, 0248, 0250, 0263, 0264, 0267, 0268, 0269 hrsz.-ú;
Majs 09, 026/4, 0151, 0152, 0154, 0156/20, 0157, 0159, 0171/1, 0171/12, 0172, 0173/6, 0218/1, 0219/1, 0251, 0254, 0257, 0271/18, 0272, 0273 hrsz.-ú;
Bezedek 032 hrsz.-ú ingatlanok

2.2. Tervezett létesítmény célja: szivattyútelep létesítése a sátorhelyi 30 000 m³-es tározónál, T1 tápvezeték létesítése az Ormánypusztai víztározó töltésére

2.3. Kapcsolódó létesítmények:

- Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság üzemeltetésében lévő Mohácsi vízkivételi mű, amely a Bóly Zrt. üzemeltetésében lévő 30 000 m³-es Sátorhelyi víztározót tölti. Ettől a tározótól indul a T1-es tápvezeték.
- a T1 tápvezeték a tervezett 1 000 000 m³-es Ormánypusztai tározót tölti. Az Ormánypusztai tározótól indul a T2-es tápvezeték, ami a tervezett 1 000 000 m³-es Kislippói tározót tölti.

2.4. Tervezett vízigények:

Ormánypusztai víztározó:	1 000 000 m ³
<u>Kislippói víztározó:</u>	<u>1 000 000 m³</u>
Összesen:	2 000 000 m ³

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében biztosítja majd a meglévő vízkivételi helyről az Ormány Öntözési Kft. és Kislippói Öntözési Kft. tervezett beruházásaihoz az öntözővizet.

2.5. A víztározók töltési időszaka: február 15. – november 15. között

2.6. Az öntözőtelep vízhasználatának időszaka: február 15. – október 31.

2.7. A vízellátás tervezett kapacitása: max. 17 000 m³/nap
2 000 000 m³/év

2.8. Az öntözés vízbázisa: a Duna folyam

2.9. A tervezett létesítményre a terv 1 változatot tartalmaz:

2.9.1. Szivattyútelep létesítése:

- helye: Sátorhely 0149/2 hrsz.
- szivattyútelep kivitele: süllyesztett, a tározó min. üv. szintje alatt. Vb. aknába beépített 2 db. elektromotoros szivattyú, szívó- és nyomóoldali idomokkal

- vb. szivattyúakna mérete: 2,4 x 3,6 x 3,0 m
- szivattyú kapacitása: $Q_{max} = 720 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 78 \text{ m}$

2.9.2. T1 tápvezeték létesítése:

- épül: 11 561 fm Ø560 mm nyomócső

2.9.3. Vízfolyás keresztezések:

- helye: Borza-patak 14+630 km szelvényében, a tápvezeték 4+003 km szelvényénél
Majsi malomárok 0+960 m szelvényében, a tápvezeték 5+3008 km szelvényénél
- keresztezés kivitele: a vízfolyás mederfenék alatt 1,50 m mélységgel, 4 m széles beton mederburkolattal, DN 700-as védőcsőbe húzva

3. **Az elvi vízjogi engedély kizárólag műszaki tervek készítésére jogosít, nem jogosít azonban vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, illetőleg vízhasználat gyakorlására. Jelen elvi vízjogi engedély a benne meghatározott vízimunka vagy vízilétesítmény vízjogi létesítési engedélyének véglegessé válásáig, de legfeljebb e határozat 2025. augusztus 31. napjáig hatályos.**

Az időbeli hatály legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítására, annak lejárta előtt benyújtott kérelem alapján egy esetben van mód, amennyiben az engedély kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok.

4. Előírások:

- 4.1. Az elvi engedély a vízilétesítmény megvalósításra nem jogosít, ehhez a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) 3. számú melléklete szerint meghatározott engedélyezési tervdokumentáció és mellékletei benyújtásával a vízjogi létesítési engedélyt meg kell kérni.
- 4.2. Be kell tartani a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7.; a továbbiakban: DDVIZIG) 007606-0002/2023. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat.

5. Szakhatósági állásfoglalások:

- 5.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 3999-3/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a **Kislippói Öntözési Kft.** (7754 Bóly, Ady Endre u. 21.) és az **Ormány Öntözési Kft.** (7754 Bóly, Ady Endre u. 21.; a továbbiakban: Kérelmező) meghatalmazásából eljáró **Navastart Kft.** (5000 Szolnok, Szivárvány u. 40.) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi környezetvédelmi és

természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

I.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység következtében *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) 13. melléklete szerint benyújtott adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

II.

A Bóly, Bezedek, Kislippó térség öntözőtelepi körzetek harmadlagos vízellátó T1 tápvezeték elvi vízjogi engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság

hozzájárul.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 5.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) BA/52/06642-3/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.; a továbbiakban: **Erdészeti Hatóság**) a Navastart Kft. (5000 Szolnok, Szivárvány u. 40.) által képviselt **Kislippói Öntözési Kft.** (7754 Bóly, Ady Endre u. 21.) és **Ormány Öntözési Kft.** (7754 Bóly, Ady Endre u. 21.) (a továbbiakban: **Kérelmezők**) kérelmére indult, Bóly, Bezedek, Kislippó térség öntözőtelepi körzetek harmadlagos vízellátó T1 tápvezeték elvi vízjogi engedélyezési eljárásában a területi vízügyi hatóságként eljáró **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (Hatósági Osztály; 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: **Engedélyező Hatóság**) 35200/3428-5/2023. ált számú megkeresésére indult **erdészeti szakhatósági eljárást** – hatáskör hiánya miatt –

megszünteti.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, csak az eljárást lezáró döntés elleni közigazgatási perben támadható meg.”

Megállapítom, hogy az elvi engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 60 000,-Ft., a szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 7 500, Ft, amely összegeket az Ormány Öntözési Kft. megfizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslatot indokolni kell. A jogorvoslatban csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja 30 000,- Ft, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon, a fellebbezet döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Kérelmező megbízásából eljáró Tervező kérelmére indított elvi vízjogi engedély kiadása során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 1. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/3428-13/2023.ált.