



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/2809/2023. ált.
Ügyintéző: Bodó Tamás
Tel szám: 72/896-900

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Babócsa Öntözési Közösség Kft., Babócsa területek öntözésének elvi vízjogi engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/2809/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet R. 1/F. § (2) bekezdése alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2023. szeptember 15.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/2809/2023. ált.

Az ügy tárgya: Babócsa Öntözési Közösség Kft., Babócsa területek öntözésének elvi vízjogi engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Babócsa Öntözési Közösség Kft.

(7584 Babócsa, Várdomb u. 5-7.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. A **Babócsa Öntözési Közösség Kft.** (7584 Babócsa, Várdomb u. 5-7., a továbbiakban: Engedélyes) részére, a **RIVERPLAN Kft.** (7623 Pécs, Madách I. u. 26. B. ép. 2. em. 2., a továbbiakban: Tervező) által 2023. május hónapban, EE-1-05-2023 munkaszámon elkészített tervdokumentációja alapján, a 2. pontban ismertetett vízálléscsökkentési műszaki terveinek elkészítésére

elvi vízjogi engedélyt

adok.

2. **Tervezői műszaki megoldás:**

- 2.1. Tervezési terület: Babócsa 04/2, 05, 011/6, 012, 021, 025, 032/1, 0323/5, 032/6, 032/7, 034, 035/1, 040, 041/2, 041/3, 042, 043/5, 043/14, 050, 052, 053/11, 053/17, 053/18 és 055 hrsz.-ú ingatlanok
- 2.2. Öntözött területek: Babócsa 032/1, 035/1, 035/2, 041/1, 053/11, 053/17, 053/18, 020/2, 020/6, 020/8, 020/9, 020/12, 020/13, 020/17, 020/20, 020/25, 043/3, 043/5, 043/4, 011/6, 051/7, 019/7, 020/4, 020/16, 020/22, 051/8, 010/1, 041/2 és 041/3 hrsz.-ú ingatlanok
- 2.3. Tervezett létesítmény célja: Babócsa külterületén öntözőrendszer kiépítése, tartalék kút és vízkivételi műtárgy létesítése a környező területek öntözésére
- 2.4. Öntözendő terület nagysága: 93,7784 ha
- 2.5. Öntözendő növények: szántóföldi növény, ipari zöldség, kertészeti zöldség-gyümölcs
- 2.6. Öntözési időszak: április 1. - augusztus 30.
- 2.7. Az öntözés vízbázisa: Babócsai-Rinya vízfolyás 7+475 km sz.
Tartalék kút
Felszín alatti készletből lekötni kívánt vízmennyiség:
26 000 m³/év
- 2.8. Öntözőrendszer: csévélődobos öntöző berendezés (5 db)
- 2.9. Egyéb tervezett vízimunkák: Tartalék kút létesítése (032/1 hrsz.)

2.10. A tervezett létesítményre a terv 1 változatot tartalmaz:

- 2.10.1. Vízkivételi műtárgy: Babócsai-Rinya vízfolyás 7+475 km (04/2 hrsz)
hidraulikai kapacitása: $Q = 200 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 15 \text{ m}$
- 2.10.2. Öntözővíz tározó: $V_n = 50\,000 \text{ m}^3$
Vízfelület: $11\,000 \text{ m}^2$
Vízmélység: 5,5 m
Rézsú: 1:1,5 vízoldal, 1:2,5 mentett oldal
földmedrű, HDPE fóliával szigetelt
vízkivételi művel
5 db szivattyúval:
 $Q = 78 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 80\text{-}100 \text{ m}$
- 2.10.3. Öntözővíz vezetékek:

- T-1:	622 fm Dk 315 KPE
- NY-1:	375 fm Dk200 KPE
- NY-2-0:	679 fm Dk200 KPE
- NY-2-1:	374 fm Dk200 KPE
- NY-3-0:	2 861 fm Dk200 KPE
- NY-3-1:	204 fm Dk200 KPE
- NY-4-0:	1700 fm Dk200 KPE
- NY-4-1:	164 fm Dk200 KPE
- NY-5-0:	1158 fm Dk200 KPE
- NY-5-1:	1204 fm Dk200 KPE

3. Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok

Lekötött éves vízmennyiség:

Felszíni készletből:	243 880 m ³ /év
Víz készlet jellege:	felszíni víz, III. osztály
Vízhasználat jellege:	öntözés
Víz kivétel időszaka:	folyamatos
Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám:	1,0

4. Az elvi vízjogi engedély kizárólag műszaki tervek készítésére jogosít, nem jogosít azonban vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, illetőleg vízhasználat gyakorlására. Jelen elvi vízjogi engedély a benne meghatározott vízimunka vagy vízilétesítmény vízjogi létesítési engedélyének véglegessé válásáig, de legfeljebb e határozat 2025. szeptember 30. napjáig hatályos.

Az időbeli hatály legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítására, annak lejárta előtt benyújtott kérelem alapján egy esetben van mód, amennyiben az engedély kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok.

5. Előírások:

5.1. Az elvi engedély a vízilétesítmény megvalósításra nem jogosít, ehhez a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) 3. számú melléklete szerint meghatározott engedélyezési tervdokumentáció és mellékletei benyújtásával a vízjogi létesítési engedélyt meg kell kérni.

5.2. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7.; a továbbiakban: DDVIZIG) 007532-0002/2023. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

6. Szakhatósági állásfoglalások:

6.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) SO/ERD/4666-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) a 2023. szeptember 08. napján iktatott megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért a Babócsa Öntözési Közösség Kft., Babócsa területek öntözésének elvi vízjogi engedély kiadására irányuló eljárásra vonatkozóan, mely

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST

a csatolt dokumentációban foglaltak alapján **az erdészeti szakhatósági hozzájárulást az alábbi feltétellel megadom:** azon helyrajzi szám vonatkozásában, mely esetében az Országos Erdőállomány Adattár adatai szerint erdő- és egyéb részleteket tartunk nyilván, és a beruházás érinti azokat, az engedélyesnek rendelkeznie kell végleges erdő igénybevételt engedélyező határozattal a beruházás megkezdése előtt.

Az erdő igénybevételi kérelmet a 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § előírt mellékletekkel felszerelve kell benyújtani Osztályomra.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése értelmében döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 6.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) SO/KTHF/06613-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

„A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, **Babócsa Öntözési Közösség Kft.** (7584 Babócsa, Várdomb utca 5-7.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

I.

Megállapítom, hogy a Babócsa Öntözési Közösség Kft., Babócsa területek öntözésének elvi vízjogi létesítési engedélyének megadásához a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap **alapján jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

II.

A Babócsa Öntözési Közösség Kft., Babócsa területek öntözésének elvi vízjogi létesítési engedélyének megadásához a megküldött dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

hozzájárulok.

III.

Felhívom az Engedélyes figyelmét az alábbiakra:

- A nyomórendszer és a tározó létesítése során keletkezett hulladék iszap kezelésére a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani.
- A beruházás helyszínén fel nem használt, a fúrások során kitermelt anyag (föld, iszap, kipergett törmelék, kavics, homok, agyag) hulladéknak minősül, azt csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet átadni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- A beruházás során keletkező - *a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)* hatálya alá tartozó - hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnál történő hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról, folyamatosan gondoskodni kell. *(A Ht. 1. § (3) bekezdésének e) pontja szerint a Ht. hatálya a hulladékká vált talaj esetében csak arra a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra nem terjed ki, amelyet építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használnak fel.)*
- A beruházás során keletkező hulladékok hulladéktípusonkénti mennyiségeiről a hatályos jogszabályokban előírt nyilvántartásokat kell vezetni, és bejelentést kell megtenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Megállapítom, hogy Engedélyes a vízjogi engedélyezési eljárás során mentességet élvez az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslatot indokolni kell. A jogorvoslatban csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentes.

I N D O K O L Á S

Kérelmező megbízásából eljáró Tervező kérelmére indított elvi vízjogi engedély kiadása során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 1. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal t. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/2809-13/2023.ált.