



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/3501/2023.ált.
Ügyintéző: Pfeiffer Natália
Telefon: 72/896-900
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Somogyvár, Tölösi halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyezése tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/3501/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2023. szeptember 19.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/3501/2023. ált.

Az ügy tárgya: Somogyvár, Tölösi halastavak vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Balaton Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (8600 Siófok, Horgony u. 1.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. Balaton Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (8600 Siófok, Horgony u. 1., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a Somogyvár, Tölösi halastavak vízilétesítményeit használja és üzemeltesse.

- 1.1. A létesítmények helye: Somogy vármegye

Somogyvár 0168/5, 0168/6, 0181, 0182 hrsz.-ú ingatlanok
Keleti-Bozót-csatorna (Polányvölgyi-vízfolyás) 18+912
- 20+081 km szelvényei között

1.2. Általános adatok:

A tavak kialakítása: körtöltéses
A tavak hasznosítása: halgazdálkodás
Tavak száma: 3 db halastó, 5 db teletető tó, 2 db teletető medence és 1 db külső halágy

A tavak általános adatai:

Megnevezés	Üzemi vízszint (m B.f.)	Vízfelület (ha)	Víztérfogat (m ³)
I. sz. halastó	117,60	19,0	300500
II. sz. halastó	117,60	3,8	73000
III. sz. halastó	117,60	2,5	32500
Teletető tavak (I., II., III., IV., V.)	117,60	0,33	8000
Teletető medencék (I., II.)	117,60	0,136	2150

1.3. Vízgazdálkodási adatok:

- Vízyűjtő megnevezése: Balaton, Délnyugati kisvízfolyások
- Vízfolyás megnevezése: Keleti-Bozót vízfolyás

2. A vízilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Körtöltések:

Megnevezés	Hossz (m)	Korona szélesség (m)	Rézsűhajlás		Koronaszint (m B.f.)
			vízfelőli	mentett oldali	
I. sz. körtöltés	1875	4,0	1:2	1:1,5	117,80 - 118,40
II. sz. körtöltés	912	4,0	1:2	1:1,5	117,80 - 118,27
III. sz. körtöltés	775	4,0	1:2	1:1,5	118,10 - 118,77

Telettetők körtöltés	694	3,4 - 4,0	1:2	1:2	117,44 - 118,13 és 118,25
----------------------	-----	-----------	-----	-----	---------------------------

2.2. Árkok:

Megnevezés	Befogadó	Torkolati fenékszint (m B.f.)	Hossz szélesség (m)	Fenékszélesség (m)	Rézsűhajlás
I. sz. lecsapoló árok	Keleti - Bozót csatorna 18+912 km szelv.	114,61	91	0,6	1:1,5
II. sz. lecsapoló árok	I. sz. lecsapoló árok 0+014 km szelv.	114,70	262	0,6	1:1,5
Talpárok	Hegyesdi-árok 0+425 km szelv.	116,35	900	0,6	1:1,5

A befogadók medrét az árkok torkolata alatt és felett, 2,0-2,0 fm hosszban TERFIL geotextíliára helyezett, kórakatszerűen kiképzett kőszórással kell biztosítani.

2.3. Halályak:

Helye	Méret
I. sz. halastónál	8X160 m
II. sz. halastónál	4X60 m

A halályak 0,5 m-rel mélyebbek a lecsapoló zsilipeknél, emiatt a víztelenítésük csak szivattyúval lehetséges.

2.4. Vízkormányzó műtárgyak:

Száma	Megnevezés/ Funkció	Hely (km szelv.)	Cső méret/ anyag	Küszöbszint (m B.f.)
1.	Duzzasztó/ Telettetők vízellátása	Czifra malom árok 5+525	Ny=2,0 vasbeton	115,65
2.	Duzzasztó/	Czifra malom árok	Ny=2,0	115,98

	Halastavak vízellátása	4+970	vasbeton	
3.	Barátságzilip/ I. sz. tó lecsapolás	I. sz. körtöltés 0+000	∅ 0,6 beton	115,65
4.	Tápszilip/ I. sz. tó gravitációs táplálás	Czifra malom árok 5+212	∅ 0,6 beton	116,65
5.	Barátságzilip/ II. sz. tó lecsapolás	II. sz. körtöltés 0+065	∅ 0,6 beton	114,97
6.	Tápszilip/ II. sz. tó gravitációs táplálás	Czifra malom árok 5+530	∅ 0,6 beton	116,58
8.	Barátságzilip/ III. sz. tó lecsapolás	III. sz. körtöltés 0+020	∅ 0,6 beton	115,25
9.	Tápszilip/ III. sz. tó gravitációs táplálás	Czifra malom árok 5+904	∅ 0,6 beton	117,36
10.	Barátságzilip/ I. sz. teletető lecsapolás	2. sz. lecsapoló árok 0+122	∅ 0,4 beton	115,04
11.	Tápszilip/ I. sz. teletető gravitációs táplálás	Czifra malom árok 5+032	NA 260 acél	116,51
12.	Barátságzilip/ II. sz. teletető lecsapolás	2. sz. lecsapoló árok 0+152	∅ 0,4 beton	114,89

13.	Tápszilip/ II. sz. teletető gravitációs táplálás	Czifra malom árok 5+060	NA 260 acél	116,69
14.	Barátságzilip/ III. sz. teletető lecsapolás	2. sz. lecsapoló árok 0+182	Ø 0,4 beton	115,06
15.	Tápszilip/ III. sz. teletető gravitációs táplálás	Czifra malom árok 5+091	NA 260 acél	116,57
16.	Barátságzilip/ IV. sz. teletető lecsapolás	2. sz. lecsapoló árok 0+216	Ø 0,4 beton	115,13
17.	Tápszilip/ IV. sz. teletető gravitációs táplálás	Czifra malom árok 5+124	NA 260 acél	116,59
18.	Barátságzilip/ V. sz. teletető lecsapolás	2. sz. lecsapoló árok 0+262	Ø 0,4 beton	115,39
19.	Tápszilip/ V. sz. teletető gravitációs táplálás	Czifra malom árok 5+155	NA 260 acél	116,42
20.	Tápszilip/ I. sz. tó felső gravitációs táplálás	Czifra malom árok 5+530	NA 260 acél	116,75
21.	Szivattyúállás I./ Halastavak szivattyús táplálás	I. sz. körtöltés 0+590	-	-
22.	Szivattyúállás II./	III. sz. körtöltés	-	-

	Halastavak szivattyús táplálás	0+330		
23.	Tápszilip Telettető medencék vízellátása	Czífra malom árok 5+941	NA 200 acél	116,87
24.	lecsapoló zsilip I.sz. telettető medence lecsap.	Keleti Bozót 19+882	NA 200 acél	116,06
25.	lecsapoló zsilip II. sz. telettető medence lecsap	Keleti Bozót 19+910	NA 200 acél	116,06
26.	leeresztő csövek, 3 db leeresztés a Cífra alom árok irányába	2.2 sz. részletes helyszínrajz szerint	Ø 300 KGPVC cső tolózárral	117,10
27.	elzáró szerelvényt ellátott támfal	a halány és az I. sz. lecsapoló árok között	vb	115,50

Szivattyúállások (21. és 22. sz. műtárgy)

A szivattyú adatai:

- Dízel motor típus: IVECO 8035
- Szivattyú típus: CAPRARI MEC A2/125
- Kialakítás: hordozható, két gumikerekes, aggregát tetővel
- Vízzállítás: 250 m³/h \cong 70 l/s
- Emelőmagasság: 16 m

3. Vízgazdálkodási rendelkezések, előírások:

3.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:

- Feltöltésre eng. vízmennyiség: 414 000 m³/év
- Vízpótlásra eng. vízmennyiség: 104 120 m³/év

Vízkészlet jellege:	felszíni víz, III. kategória
Vízhasználat jellege:	halgazdálkodás
Vonatkozó „t” szorzószám:	1,2

3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyes kötelesek tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII törvény (a továbbiakban: Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó kötelesek tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználata országos szinten együttesen a meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Az Engedélyes kötelesek a jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak, a Vgtv. V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesznek eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

4. A szakhatóság állásfoglalása:

4.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelem) SO/KTHF/06020-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„**A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére a **Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.**(8600 Siófok, Horgony u. 1.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

I.

Megállapítom, hogy a Somogyvár, Tölösi halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyének megadásához *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési*

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

II.

A Somogyvár, Tölösi halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyének megadásához a megküldött dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

- 5.1. Figyelembe kell venni a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 007631-0004/2023. számú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat.

6. Előírások, kikötések, feltételek:

Engedélyes kötelesek:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. Az ellenőrzés során az Engedélyes minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre kötelesek bocsátani, melyekkel rendelkezniük kell, így különösen:
 - üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat,
 - üzemnapló.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A műtárgy szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
- e.) Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képzéssel rendelkező személynek kell végezni.
- f.) Üzemnaplót kell vezetni az üzemvitel eseményeiről, a vízszintekről, az elvégzett fenntartási munkákról.
- g.) A víztartásból eredő partrongálódásokat meg kell akadályozni, helyre kell állítani.
- h.) Az üzemeltetés során csak olyan eljárások és technológiai megoldások alkalmazhatóak, amelyek következtében a keletkezett anyagok (fenékiszap, nád, sás, stb.) elhelyezése, hasznosítása, feldolgozása a vízi- és egyéb környezetet nem veszélyezteti, kárt nem okoz.
- i.) A víztérbe szennyező anyag jutását megakadályozni.
- j.) Vízeresztés esetén az uszadék visszatartásáról és kiszedéséről, a műtárgy tisztításáról gondoskodni.
- k.) Amennyiben a vízterületen káros vízminőség-romlás szélsőséges időjárási vagy vízgazdálkodási körülmények miatt következik be, a vízminőségi kár elhárítását azonnal

megkezdeni, a veszélyeztetett állapotot megszüntetni, illetve amennyiben erre más szervezetet kér fel, abban közreműködni.

- l.)** Kártérítési igényjogosultság nélkül túrni kell a vízfolyáson természetes okból előálló vízhiányt, valamint a vízfolyás rendezése érdekében hatóságilag engedélyezett munkákat.
- m.)** Tudomásul venni, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed. A tó leürítése esetén a feltöltése kizárólag a téli, tavaszi csapadékból április 15-ig történhet.
- n.)** Rendkívüli vízjárású időszakban tudomásul kell venni és végre hajtani a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság) a tó vízszabályozására vonatkozó utasításait, illetve intézkedéseit.
- o.)** Rendkívüli vízszennyezés esetén – a károenyhítési intézkedések megtételével egyidejűleg – értesíteni kell az Igazgatóságot, valamint a DDVIZIG-et.
- p.)** A tóból elfolyó víz szennyezőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egye szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete „1. Balaton és vízgyűjtője közvetlen befogadói” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

Komponens	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	50	területi
Összes lebegőanyag	35	területi
Összes foszfor	0,7	területi
Összes szerves nitrogén	15	területi

Üzemeltetői és hatósági ellenőrzési hely: vízszintszabályozó műtárgy kifolyási oldala.

- q.)** A tavon hiteles vízmércét kell elhelyezni és üzemeltetni a teljes vízszinttartományra vonatkozóan. A mérce „0” pontját műszaki tervezési jogosultsággal rendelkező személlyel abszolút (mBf) magasságra beméretni, és az értéket a mérést végző aláírásával hitelesítve az üzemnaplóban rögzíteni.
- r.)** Jól látható helyen fürdést tiltó táblát elhelyezni.
- s.)** A vízeresztést, ha annak mértéke meghaladja az üzemvízszinthez tartozó térfogat 50 %-át, a vízeresztést megelőzően be kell jelenteni az Igazgatóságnak.
- t.)** Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- u.)** Az Engedélyes személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.

v.) Az új engedélyesnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízálléscíményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

7. **Engedélyem 2028. szeptember 30. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása - lejárát előtt - a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.**
8. **A vízálléscíményeket a III. felügyeleti kategóriába sorolom.**
9. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
10. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
11. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 288 000,- Ft, amely összeg megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díja **144 000,- Ft**, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Engedélyes kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárult a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/3501-7/2023.ált.