



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

**Tárgy:** Közhírré tétel  
**Hiv.szám:** 35200/3750/2023.ált.  
**Ügyintéző:** Pfeiffer Natália  
**Telefon:** 72/896-900  
**e-mail:** baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu  
**Hivatali kapu:** DDVH, KRID: 421122738

### **K Ö Z L E M É N Y**

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság az Ötvöskónyi, Bükkút tanyai halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyezése tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/3750/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2023. október 10.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

**Az ügy száma:** 35200/3750/2023. ált.

**Az ügy tárgya:** Ötvöskónyi, Bükkút tanyai halastavak vízjogi üzemeltetési engedélye

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** Lőczy János (7511 Ötvöskónyi, Kinizsi u. 12.)

#### **A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

### **H A T Á R O Z A T**

1. Lőczy János (7511 Ötvöskónyi, Kinizsi u. 12., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

#### **vízjogi üzemeltetési engedélyt**

adok arra, hogy az Ötvöskónyi, Bükkút tanyai halastavak vízilétesítményeit használja és üzemeltesse.

- 1.1. A létesítmények helye: Somogy vármegye

Ötvöskónyi 0129/1, 0129/3, 0130/8, 0131, 0143/2  
hrsz.-ú ingatlanok  
Ötvösi-árok 3+298 – 3+432 km szelvényei között

1.2. Általános adatok:

A tavak kialakítása: terepbe süllyesztett hosszöltéses  
A tavak hasznosítása: horgászat  
Tavak száma: 2 db halastó

A tavak általános adatai:

3. számú tó:

Üzemi vízszint: 142,50 m B.f.  
Árvízszint: 143,00 m B.f.  
Felülete ÜV szinten: 0,103 ha  
Felülete ÁV szinten: 0,105 ha  
Térfogata ÜV szinten: 1 073 m<sup>3</sup>  
Térfogata ÁV szinten: 1 911 m<sup>3</sup>

4. számú tó:

Üzemi vízszint: 142,55 m B.f.  
Árvízszint: 143,05 m B.f.  
Felülete ÜV szinten: 0,107 ha  
Felülete ÁV szinten: 0,13 ha  
Térfogata ÜV szinten: 881 m<sup>3</sup>  
Térfogata ÁV szinten: 1 407 m<sup>3</sup>

Befogadó élővíz: Ötvösi árok (Ötvöskónyi 0131 hrsz.) 3+298 km szelvénye

1.3. Vízgazdálkodási adatok:

- Vízgyűjtő megnevezése: Segesdi-Rinya és Nagy-árok
- Vízfolyás megnevezése: Ötvösi-árok

**2. A vízelétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:**

2.1. Tápláló árok:

- Kialakított mederszelvény: fenékszélesség: 1,0 m  
rézsűhajlás: 1:1,5
- Medervédelem: az árok 3+290 – 3+302 km szelvények között 12 m hosszon, és a 3. sz. tó befolyásánál a 3+391 – 3+397 km szelvények között 6 m hosszon 30 cm vtg. ékelt terméskő rakattal biztosított

2.2. Hosszöltés:

- Helye: 4. sz. tó É-i része, az Ötvösi árok 3+371 – 3+408 km szelvényei között, az árok jobb partján
- Anyaga: föld
- A 4. sz. tó felőli oldali rézsűhajlás: 1:2
- Ötvös árok felőli rézsűhajlás: 1:1,5
- Hossza: 37 m
- Koronaszint: 143,55 m B.f.

2.3. 4. sz. tó betápláló barátságzilipje:

- Anyaga: monolit vb.
- Helye: Ötvösi árok 3+407,5 km szelvénye, a hosszöltés 0+016 szelvénye
- Zsilipcső: 5,93 fm DN 300 KG PVC
- Küszöbszintje: 142,65 m B.f.
- Tetőszint: 143,65 m B.f.
- Uszadék fogó rács
- Medervédelem: előburkolat 6,4 m hosszon 60x40x10 cm-es mederlap burkolat, utóburkolat terméskő csőmege támasztás

2.4. 4. sz. tó barátságzilipje:

- Anyaga: monolit vb. műtárgy
- Helye: 4. sz. tó 0+013 szelvényében
- Belső szélessége: 80 cm
- Küszöbszint: 141,35 m B.f.
- Tetőszint: 143,65 m B.f.
- Csőanyag: 14,00 fm DN 400 KG PVC cső
- Vízmérce
- Halrács
- Medervédelem: előburkolat 40x40x10 cm-es mederlap burkolat, utóburkolat a 3. sz. tó medrében 30 cm vtg ékelt terméskő rakat 4,0 m hosszon.

2.5. 3. sz. tó barátságzilipje:

- Anyaga: monolit vb. műtárgy
- Helye: Ötvösi árok 3+320 – 3+342,5 km szelvényei között
- Belső szélessége: 80 cm
- Küszöbszint: 141,30 m B.f.
- Tetőszint: 143,60 m B.f.
- Csőanyag: 16,00 fm DN 400 KG PVC cső
- Vízmérce
- Halrács
- Medervédelem: előburkolat 40x40x10 cm-es mederlap, utóburkolat 30 cm vtg ékelt terméskő rakat 6,0 m hosszon.

## 2.6. Árapasztó csatorna:

- Helye: csatlakozik az Ötvös árok 3+298 km szelvényéhez
- Küszöbszint befolyási oldal, árapasztó műtárgynál: 142,50 m B.f.
- Becsatlakozási szint: 142,0 m B.f.
- Hossza: 42,4 m
- A 0+000 – 0+003,5 sz. között: árok burkolás 30 cm vtg terméskő rakattal
- A 0+007,7 – 0+011,5 sz. között: földút, beton burkolattal
- Mértékadó vízhozam:  $Q_{3\%} = 1,534 \text{ m}^3/\text{s}$
- Fenékszélesség: 2,36 m
- Rézsűhajlás: 1 : 5

## 2.7. Árapasztó műtárgy:

- Anyaga: monolit vb.
- Helye: az árapasztó csatorna 0+040,13 – 0+042,4 sz. között
- Küszöbszintje: 142,50 m B.f.
- Járópalló szintje: 143,50 m B.f.
- Szabad nyílása: 3,54 m
- Halrács
- Medervédelem: előmeder 4,5 m hosszon 30 cm vtg. ékelt terméskő rakat, utómeder 1 m hosszon 30 cm vtg. terméskő rakat

## 3. Vízgazdálkodási rendelkezések, előírások:

### 3.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

#### 3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:

Feltöltésre eng. vízmennyiség: 1 954 m<sup>3</sup>/év

Vízpótlásra eng. vízmennyiség: 840 m<sup>3</sup>/év

Vízkészlet jellege: felszíni víz, III. kategória

Vízhasználat jellege: halgazdálkodás

Vonatkozó „t” szorzószám: 1

#### 3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyes kötelesek tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII törvény (a továbbiakban: Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó kötelesek tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználata országos szinten együttesen a

meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

- Az Engedélyes kötelesek a jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak, a Vgtv. V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesznek eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a [www.vkj.gov.hu](http://www.vkj.gov.hu) honlapon érhetők el.

#### 4. A szakhatóságok állásfoglalásai:

- 4.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) SO/KTHF/06166-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, **Lőczy János** (7511 Ötvöskónyi, Kinizsi u. 12.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a

##### **szakhatósági állásfoglalást**

az alábbiak szerint adom meg.

##### **I.**

Megállapítom, hogy az Ötvöskónyi, Bükkút tanyai halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyének megadásához *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.***

##### **II.**

Az Ötvöskónyi, Bükkút tanyai halastavak vízjogi üzemeltetési engedélyének megadásához a megküldött dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

##### **hozzájárulok.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (a továbbiakban: Erdészeti Osztály) SO/ERD/4126-3/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.) a 2023. augusztus 03. napján iktatott megkeresésében

szakhatósági állásfoglalást kért az Ötvöskónyi, Bükkút tanyai halastavak vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárásra vonatkozóan, mely

#### **SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST**

a csatolt dokumentációban foglaltak alapján **az erdészeti szakhatósági hozzájárulást az alábbi feltétellel megadom**: azon helyrajzi szám vonatkozásában, mely esetében az Országos Erdőállomány Adattár adatai

szerint erdőtervezett erdőt tartunk nyilván, és a beruházás érinti azt, az engedélyesnek rendelkeznie kell végleges erdő igénybevételt engedélyező határozattal.

Az erdő igénybevételi kérelmet a 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § előírt mellékletekkel felszerelve kell benyújtani Osztályomra.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése értelmében döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.3. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) SO/NTO/01830-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) a **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) **35200/3750-5/2023.ált.** iktatószámú megkeresésére, a **Lőczy János (7511 Ötvöskónyi, Kinizsi u. 12.**, a továbbiakban: Engedélyes) részére

#### **TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST**

adok az Engedélyes kérelme, a **MŰSZAKI LEÍRÁS AZ ÖTVÖSKÓNYI, BÜKKÚT TANYAI HALASTAVAK JOGSZERŰSÍTÉSI TERVÉHEZ**” című dokumentáció (készítette: Eperi József, készült: Balatonboglár, 2020. október 30., a továbbiakban: Dokumentáció), az „**ÖTVÖSKÓNYI, 0130/8 hrsz-ú HALASTAVAK FELÚJÍTÁSA (JOGSZERŰSÍTÉSE) TALAJVÉDELMI TERV HUMUSZOS TALAJRÉTEG MENTÉSÉHEZ**” című talajvédelmi terv (készítette: Molnár Imre, készült: Kaposvár, 2020. május 05., száma: 20/2020., a továbbiakban: Talajvédelmi terv) alapján, valamint az ügy előzményeinek ismeretében a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint:

A talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás a **halastavak által elfoglalt területekre**, valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.

#### **Az Engedélyes köteles betartani:**

- A beruházás üzemeltetését úgy kell megvalósítani, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A beruházás üzemeltetése során mezőgazdasági hasznosítású területre szennyeződés, talajidegen anyag nem kerülhet.
- Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.4. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányászati Osztály) SZTFH-BANYASZ/10941-4/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Lőczy János (7511 Ötvöskónyi, Kinizsi u. 12, a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró Eperi Péter József (8630 Balatonboglár, Kolozsvári u. 31., a továbbiakban: Meghatalmazott)kérelmére a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt indult eljárásban, az "Ötvöskónyi, Bükkút tanyai halastavak" tárgyú **vízjogi üzemeltetési engedély** kiadásához

**hozzájáru.**

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. **Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:**

- 5.1. Figyelembe kell venni a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 007721-0002/2023. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat.

6. **Előírások, kikötések, feltételek:**

Engedélyes kötelesek:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. Az ellenőrzés során az Engedélyes minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre kötelesek bocsátani, melyekkel rendelkezniük kell, így különösen:
  - üzemeltetési engedély,
  - üzemeltetési szabályzat,
  - üzemnapló.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A műtárgy szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
- e.) Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell végezni.
- f.) Üzemnaplót kell vezetni az üzemvitel eseményeiről, a vízszintekről, az elvégzett fenntartási munkákról.
- g.) A víztartásból eredő partrongálódásokat meg kell akadályozni, helyre kell állítani.
- h.) Az üzemeltetés során csak olyan eljárások és technológiai megoldások alkalmazhatóak, amelyek következtében a keletkezett anyagok (fenékiszap, nád, sás, stb.) elhelyezése, hasznosítása, feldolgozása a vízi- és egyéb környezetet nem veszélyezteti, kárt nem okoz.
- i.) A víztérbe szennyező anyag jutását megakadályozni.

- j.) Vízeresztés esetén az uszadék visszatartásáról és kiszedéséről, a műtárgy tisztításáról gondoskodni.
- k.) Amennyiben a vízterületen káros vízminőség-romlás szélsőséges időjárási vagy vízgazdálkodási körülmények miatt következik be, a vízminőségi kár elhárítását azonnal megkezdeni, a veszélyeztetett állapotot megszüntetni, illetve amennyiben erre más szervezetet kér fel, abban közreműködni.
- l.) Kártérítési igényjogosultság nélkül túrni kell a vízfolyáson természetes okból előálló vízhiányt, valamint a vízfolyás rendezése érdekében hatóságilag engedélyezett munkákat.
- m.) Tudomásul venni, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed. A tó leürítése esetén a feltöltése kizárólag a téli, tavaszi csapadékból április 15-ig történhet.
- n.) Rendkívüli vízjárású időszakban tudomásul kell venni és végre hajtani a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság) a tó vízszabályozására vonatkozó utasításait, illetve intézkedéseit.
- o.) Rendkívüli vízszennyezés esetén – a kárenyhítési intézkedések megtételével egyidejűleg – értesíteni kell az Igazgatóságot, valamint a DDVIZIG-et.
- p.) A 3. számú tóból elfolyó víz szennyezőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egye szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete „4. Általános védeltségi kategória befogadói” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

Komponens	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI <sub>k</sub> )	150	területi
Összes lebegőanyag	200	területi
Összes foszfor	50	területi
Összes szerves nitrogén	10	területi

A 3. számú tóról elfolyó víz üzemeltetői és hatósági ellenőrzési helye: lecsapoló barátságilipek kifolyási oldala.

- q.) A tavon hiteles vízmércét kell elhelyezni és üzemeltetni a teljes vízszinttartományra vonatkozóan. A mérce „0” pontját műszaki tervezési jogosultsággal rendelkező személlyel abszolút (mBf) magasságra bemérteni, és az értéket a mérést végző aláírásával hitelesítve az üzemnaplóban rögzíteni.
- r.) Jól látható helyen fürdést tiltó táblát elhelyezni.
- s.) A vízeresztést, ha annak mértéke meghaladja az üzemvízszinthez tartozó térfogat 50 %-át, a vízeresztést megelőzően be kell jelenteni az Igazgatóságnak.
- t.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
  - az engedélyes személyében bekövetkező változást,
  - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.



- u.) Az Engedélyes személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
- v.) Az új engedélyesnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízállésmintát jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

**7. Engedélyem 2028. október 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.**

**8. A vízállésmintákat a III. felügyeleti kategóriába sorolom.**

- 9. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
- 10. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
- 11. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 160 000,- Ft, a szakhatóságokat megillető igazgatási szolgáltatási díjak mértéke összesen 58 500,- Ft, amely összegek megfizetésre kerültek. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díja **80 000,- Ft**, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a

fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

## I N D O K O L Á S

Engedélyes kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárult a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

### **Pécs, elektronikus bélyegző szerint**

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Dr. Gyarmati Tibor**  
**hatósági szolgálatvezető-helyettes**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35200/3750-12/2023.ált.