



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/4223/2023. ált.
Ügyintéző: Jung Péter
Tel szám: 72/896-912

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Kazsok település ivóvízminőség-javító program keretében víztisztító technológia és vízműkutak tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/4223/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2023. október 9.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/4223/2023. ált.

Az ügy tárgya: Kazsok település ivóvízminőség-javító program keretében víztisztító technológia és vízműkutak vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Kazsok Község Önkormányzata.
(7274 Kazsok, Kossuth Lajos u. 29.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

HATÁROZAT

- Kazsok Község Önkormányzata** (7274 Kazsok, Kossuth Lajos u. 29., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy új vízmű kutakat és víztisztító technológiát a **K-KONSTRUKT Építőipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.** (8600 Siófok, Kossuth Lajos utca 9., továbbiakban: Tervező) által 23017-01-VE tervszámon, 2023. júliusában készített tervei alapján

megépítse.

Az engedély kiadásával egyidejűleg

visszavonom

a 35200/3622-2/2021. ált. és 35200/3084-5/2020. ált. számú határozatokkal módosított 35200/3476-17/2018. ált. iktató- és S. XXXV/67-V. vízikönyvi számú vízjogi létesítési engedélyt.

1.1 Általános adatok:

A vízimunka helye: Somogy vármegye,
Kazsok, 042/8 hrsz.-ú ingatlan

A vízimunka célja: település vízellátásának biztonságosabbá tétele

Ülepített öblítévíz elhelyezése: Befogadó: Petőfi utcai útárok (044/2 hrsz.)
Becsatlakozási szint: 162,25 m B.f.

2. A létesítmény az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhető meg:

2.1. Vízbeszerzés létesítményei

2.1.1. számú vízmű kút:

- Helye: Kazsok, 042/8 hrsz.
- EOY koordinátái:
x = 127 221 m
y = 567 378 m
- Terepszint: z = 161,5 mBf
- Fúrás mélysége: 160,0 m
- Csövezése: 0,0 – 12,0 m Ø 408 mm acél cső
palástcementezve
0,0 – 85,0 m Ø 340 mm acél cső
palástcementezve
0,0 – 160,0 m Ø 195/175 mm PVC
homokolva, kavicsolva
- Szűrőzés: 90,0 – 150,0 m között
- Elvárt vízhozam: 200 l/p
- Kútszivattyú teljesítménye: Q= 4 m³/h, H= 83,0 m
- Kút védelme: vb alaplemezen elhelyezett
2,23 x 1,1 x 1,31 m kútszokrény

- Kútfej szerelvények: manométer, mintvevő csap, tolózár, vízmérő,
golyós visszacsapó
- Kútbekötés: D63 KPE cső

2.1.2. 3. számú vízmű kút:

- Helye: Kazsok, 042/8 hrsz.
- EOY koordinátái:
x = 127 210 m
y = 567 380 m
- Terepszint: z = 161,5 mBf
- Fúrás mélysége: 160,0 m

- Csövezése:	0,0 – 12,0 m Ø 408 mm acél cső palástcementezeve 0,0 – 85,0 m Ø 340 mm acél cső palástcementezeve 0,0 – 160,0 m Ø 195/175 mm PVC homokolva, kavicsolva
- Szűrőzés:	90,0 – 150,0 m között
- Elvárt vízhozam:	200 l/p
- Kútszivattyú teljesítménye:	Q= 4 m ³ /h, H= 83,0 m
- Kút védelme:	vb alapllemezen elhelyezett 2,23 x 1,1 x 1,31 m kútszekrény
- Kútfej szerelvények:	manométer, mintvevő csap, tolózáár, vízmérő, golyós visszacsapó
- Kútbekötés:	D63 KPE cső
2.2. Víz tisztítás léteítményei:	Kristályacqua-5 típusú komplex vízkezelő
2.2.1. Vas- és mangántalanító szűrő:	kapacitása: 85 m ³ /d 2 db szénacél tartály
- Átmérő:	600 mm
- Magasság:	2000 mm
- Szűrési sebesség:	7,07 m/h
- Töltet:	karchomok/mangánzöldhomok
- Támréteg:	kvarckavics
2.2.2. Aktívszenes szűrő:	2 db szénacél tartály
- Átmérő:	800 mm
- Magasság:	2000 mm
- Töltet:	granulált aktív szén (GAC)
- Támréteg:	kvarckavics
2.2.3. Légellátó egység:	1+1 dugattyús kompresszor
- Típus:	FINI Bravo
- Légtartály:	V = 90 l
2.2.5. Vegyszer adagolás:	
Oxidáló egység:	1+1 db
Teljesítmény:	76 ml/h
Adagolt vegyszer:	KMnO ₄
Adagoló szivattyú:	Grundfos DDC 6-10 Q= 6/h
Tartály:	V = 35 l

Törésponti klórozó egység:

Teljesítmény: 6 g/h
Adagolt vegyszer: klórgáz (Cl₂)

Kiegészítő törésponti klórozó egység:

Teljesítmény: 2 g/h
Adagolt vegyszer: klórgáz (Cl₂)

2.2.5. Fertőtlenítőszer adagoló egység:

Fertőtlenítő egység:

Teljesítmény: 1,4 l/h
Adagolt vegyszer: klórgáz (Cl₂)

Öblítővíz fertőtlenítő egység:

Teljesítmény: 24 g/h
Adagolt vegyszer: klórgáz (Cl₂)

2.2.6. Klór-hajtóvíz szivattyú:

1+1 db

- típusa: Grundfos CR 3-21
Q= 2,64 m³/h, H= 110,0 m

2.3. Zagyvíz ülepitő:

töltő-ürítő rendszerű

- Mérete: 3,45 x 2,70 x 2,20 m vb

- Térfogat: V = 10 m³

- Dekantáló szivattyú: Grundfos Unilift CC5 A1 (1 db)
Q= 2,2 m³/h, H= 2,2 m

3. Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség: többlet vízigény nincs

4. A szakhatóságok állásfoglalásai:

4.1.A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügy) SO-04/NEO/02195-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megküldött kérelem, valamint a rendelkezésemre álló dokumentációk alapján Kazsok település ivóvízminőség-javító program keretében víztisztító technológia és vízműutak vízjogi létesítési engedély kiadásához

közegészségügyi szempontból az alábbi kikötésekkel járulok hozzá:

- A kivitelezés során csak olyan anyagok és technológiák alkalmazhatóak, amelyek megfelelnek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kr.) előírtaknak.
- A próbaüzem indítását Osztályomhoz be kell jelenteni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4.2.A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelem) SO/KTHF/06796-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére **Kazsok Község Önkormányzata** (7274 Kazsok, Kossuth Lajos u. 29., továbbiakban: Engedélyesek) kérelmére a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

I.

Megállapítom, hogy a Kazsok 042/8 hrsz.-ú ingatlant érintő, a település ivóvízminőség-javító programjának keretében létesítendő víztisztító technológia és vízműutak vízjogi létesítési engedélyének megadásához *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.*

II.

A Kazsok 042/8 hrsz.-ú ingatlant érintő, a település ivóvízminőség-javító programjának keretében létesítendő víztisztító technológia és vízműutak vízjogi létesítési engedélyének megadásához a megküldött dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

hozzájárulok.

III.

Felhívom az Engedélyes figyelmét az alábbiakra:

- A kútfúrások során keletkezett hulladék iszap kezelésére a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani.
- A kútfúrások helyszínén fel nem használt, a fúrások során kitermelt anyag (föld, iszap, kipergett törmelék, kavics, homok, agyag) hulladéknak minősül, azt csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet átadni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- A beruházás során keletkező - *a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó* - hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnál történő hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról, folyamatosan gondoskodni kell. *(A Ht. 1. § (3) bekezdésének e) pontja szerint a Ht. hatálya a hulladékká vált talaj esetében csak arra a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra nem*

terjed ki, amelyet építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használnak fel.)

- A beruházás során keletkező hulladékok hulladéktípusonkénti mennyiségeiről a hatályos jogszabályokban előírt nyilvántartásokat kell vezetni, és bejelentést kell megtenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírásokat a kivitelezés során be kell tartani:

5.1.A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: DDVIZIG) 0077300-0002/2023. számú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat.

5.2.A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV) TcT-6990532/2023. számú üzemeltetői nyilatkozatában és 229990210 iktatószámú E-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

5.3.Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (továbbiakban: Áramhálózat) 229990210 iktatószámú E-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

5.4.Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (a továbbiakban: Gázhálózat) 229990210 iktatószámú E-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

6.1. Engedélyes köteles:

- a) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani.
- c) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a területi vízügyi hatósághoz bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni.
- d) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett.
 - az Engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmény az engedély érvényességi ideje alatt valósult meg,
 - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli,
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
- e) A munkálatok befejezése esetén a vízellétesítmény üzemeltetőjének nevét és címét.
- f) A próbaüzemet a Tervező által 2023. augusztusában elkészített próbaüzemi terv alapján 3 hónap alatt lefolytatni.

- g)** Megfelelő fúrási jogosultsággal rendelkező kivitelezőt megbízni a kútfúrással. A kútfúrási jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát csatolni a munka megkezdéséről küldött értesítéshez.
- h)** A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 8/D. § értelmében a megvalósult kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kérni, amennyiben a furat továbbmélyítése szükséges és annak mértéke az eredeti mélység 15%-át meghaladja, illetve ha az engedélyben meghatározottól eltérő vízkészletet vesz igénybe.
- i)** A termelt víz gáztartalmának vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendeletnek a vonatkozó rendelkezései szerint elvégezni.
- j)** A kutak helyét helyszíni műszeres mérésekkel egységes országos vetületi rendszerben (a továbbiakban: EOVS) az X, Y vízszintes koordináták, továbbá a Z Balti-tenger szint feletti magassági értékek megadásával meghatározni.
- k)** Az elkészült kutakon a kút adatait tartalmazó kúttáblát elhelyezni, a kútról fényképfelvételt készíteni.
- l)** A megvalósult kutakat a használatba vételig lezárt állapotban tartani és megóvni a szennyeződéstől.
- m)** A kitermelt víz mennyiségének a mérésére hitelesített vízmérőórát felszerelni. A mérőóra gyári számát, az óra állását és a hitelesítés okiratát az üzemeltetési engedély kérelem mellékleteként benyújtani.
- n)** A vízjogi üzemeltetési engedélyeztetésig a Zics, 606 hrsz-ra tervezett 6. számú vízműkút 10 méter sugarú védőterületének állami vagy önkormányzati tulajdonba vételéről és az ingatlan nyilvántartásban „vízmű” területhasználat feltüntetéséről gondoskodni.

6.2. A kivitelező köteles:

- a)** A kutak lemélyítése során a vízföldtani adatszolgáltatás alapjául szolgáló vizsgálatokat elvégezni: furadék mintavétel, geofizikai szelvényezés, reométerezés, 3 lépcsős próbaszivattyúzás, visszatöltődés mérés, gáz-víz viszony meghatározás, vízminőségi vizsgálat.
- b)** Vízföldtani napló készítéséről gondoskodni az engedélyezett kutakról a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Fvbr.) 8. §. (1) a) bekezdése értelmében. A vízföldtani napló tartalmi követelményeit a Fvbr. 2. számú melléklete tartalmazza. A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 8/C. § (1) bekezdés szerint a vízföldtani napló elkészítése érdekében a kivitelező köteles a felszín alatti vizek kitermelésével, visszatáplálásával, dúsításával és megfigyelésével kapcsolatos vízállás- és víznyom- mérési letelepítések létesítéséről az Fvbr. 7. § (2) bekezdése szerinti dokumentációt, valamint az Fvbr. 5. § szerinti méréseket elektronikus úton a Központi Vízföldtani Adattár működtető Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága részére megküldeni.

- c) A kutak próbaszivattyúzáskor kitermelt víz ártalom nélküli gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.
- d) Maradéktalanul betartani a létesítési terv, a vonatkozó szabványok, a műszaki irányelvek, a szakhatóságok és a jelen engedély előírásait.

7. **Engedélyem 2025. október 31. napjáig érvényes, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.**

8. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízilétesítmény üzemeltetésére nem jogosít.

9. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

10. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

11. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

12. Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 36 000,- Ft., amely összeget megfizetésre került.

13. Megállapítom továbbá, hogy a népegészségügyi szakhatóságot illető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23 900,- Ft megfizetésre került.

14. Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

15. Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott közigazgatási cselekmény ellen a **Pécsi Törvényszékhez** címzett, és a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához a közléstől számított 30 napon belül, elektronikusan benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet kezdeményezni. A perben a jogi képviselő kötelező.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Perbeállítás csak a keresetlevélben, a védíratban, illetve a perbelépés bejelentésével egyidejűleg kérhető. A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidőn belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni.

INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi létesítési engedélyezés során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel hozzá járultak a létesítéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a szerint azt, hogy a vízilétesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

**Mácsai Antal tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/4223-15/2023.ált.