



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/3944/2023. ált.
Ügyintéző: Szegedi Gyula
Tel szám: 72/896-913

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Barcs 0589/4 hrsz. ú ingatlanon lévő üzemi vízellátó rendszer korszerűsítésének, vízminőség javításának vízjogi üzemeltetési engedélyezése tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/3944/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2023. október 18.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/3944/2023. ált.

Az ügy tárgya: Barcs 0589/4 hrsz. ú ingatlanon lévő üzemi vízellátó rendszer korszerűsítésének, vízminőség javításának vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.
(8630 Balatonboglár, Árpád u. 47.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

HATÁROZAT

1. A **Kőröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.** (2745 Kőröstetetlen, Abonyi utca 2., a továbbiakban: Üzemeltető) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a 2. pontban ismertetett vízi létesítményeket üzemeltesse.

1.1 Általános adatok

A víziművek helye: Somogy Vármegye
Barcs 0589/4 hrsz

A víziművek üzemeltetésének célja: üzemi vízellátás

Az üzemelő rendszer kapacitása: 200 m³/nap

2. A vízellátási létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Vízbeszerzés létesítménye:

I. számú fúrt kút:

- Helye: Barcs 0589/4 hrsz.
- Építés éve: 1993.
- Kataszteri száma: K-31
- Helyének EOVS koordinátái: X = 69 300 m
Y = 525 100 m
- Mélysége: 44,0 m
- Csövezés: 0,0 – 16,0 m Ø 244,6/229 mm acél
0,0 – 44,0 m NA Ø 160/144,6 mm PVC
- Szűrőzés: 30,0 – 40,0 m
- Nyugalmi vízszint: -2,1 m
- Üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség: 320 l/p, - 6,7 m leszívási szinten
- Kútszivattyú típusa: GRUNDFOS SP-45-6
Q = 17 m³/h H = 70,0 m P₂ = 9,2 kW
- Kútfej kiképzése: szabvány szerinti szerelvényezéssel
- Kút védelme: 20 m * 20 m
- vízminőség: határértéket meghaladó vas, mangán, ammónia
arzen, ammónium tartalom
- Gáztartalom (2021): CH₄ = 2,20 l/m³, „B” fokozat

2.3. Víz tisztítás létesítményei: kezelőépületben elhelyezve

2.3.1 Vas-, mangántalanító berendezés: HF-AMF-1400 A/TS-P (2 db)

- Átmérő: D = 1400 mm
- Kapacitás: Q = 17 m³/h
- Töltet: szűrőhomok, katalitikus töltet

Vas-klorid adagolás: HF-VA-ST-A-6/10-AR-E (1 db)
vegyszer: FeCl₃
100 l-es PE adagoló tartály
Grundfos DDC-6-10 típus. membránszivattyú (1+1 db)
Q = 6 l/h
motoros keverő

Nátrium-hypoklorit adagolás: HF-VA-ST-C-6/10-AR-V (1 db)
vegyszer: NaOCl
500 l-es PE adagoló tartály
Grundfos DDC-6-10 típus. membránszivattyú (3+1 db)
Q = 6 l/h

Kálium-permanganát adagolás: HF-VA-ST-A-6/10-AR-V (1 db)
vegyszer: KMnO₄

		300 l-es PE adagoló tartály
		Grundfos DDC-6-10 típ. membránszivattyú (1 db)
		Q= 6 l/h
2.3.2.	Ammóniamentesítő berendezés:	HF-CF-1400 A/TS-P (2 db)
	- átmérő:	D = 1400 mm
	- kapacitás:	Q = 17 m ³ /h
	- töltet:	aktívszén (GAC)
3.3.3.	Öblítővíz szivattyú:	Grundfos CR 20-3 típ. (2 db)
		Q= 22 m ³ /h H=33,2 m
2.3.3.	Öblítő légfúvó:	Fini CIAO 25/1800 típ. (2 db)
		Q= 179 l/p
		24 l-es tartály
2.3.4.	Dekantáló medence:	iker elrendezésű vasbeton műtárgy
	- térfogata:	V= 2x15 m ³
2.3.5.	Hulladékvizek befogadója:	meglévő dekantáló medencén keresztül a csapadékvíz árok

3. Vízgazdálkodási és vízvédelmi rendelkezések, előírások:

3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	350 m ³ /nap
Vízkészlet jellege:	rétegvíz, II. osztály
Vízhasználat jellege:	gazdasági célú ivó
Vízhasználat időszaka:	folyamatos
Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám:	1,0

3.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

3.2.1. Üzemeltető köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

3.2.2. Az Üzemeltető köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után vízkészletjárulékot fizetni és - az e célra szolgáló adatlapon - a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Üzemeltető a nyilatkozattételi

kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

3.2.3. A vízkészletjárulékmal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

4. A szakhatóság állásfoglalása:

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Barcsi Kirendeltség (7570 Barcs Bajcsy-Zs. E. u. 46., a továbbiakban: **Népegészségügyi Osztály**) SO-06/NEO/01123-2/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Köröstej Kft. (székhelye: 2745 Köröstetétlen, Abonyi út 2. szám) kérelmére a 7570 Barcs, 0589/4. hrsz. ingatlanon lévő üzemi vízellátó rendszer korszerűsítésének és vízminőség javításának 35200/2584/2018. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélye módosításához – engedély meghosszabbítása, és 350 köbméter napi vízkivételre történő módosítás – **közegészségügyi szempontból hozzájárulok.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.”

5. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

A víziművek üzemeltetésére vonatkozó előírások:

- 5.1. A tulajdonosok vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Üzemeltető köteles 30 napon belül bejelenteni az Igazgatóságnak. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az Üzemeltetőt terhelik.
- 5.2. Az engedélyezett víziműveket állandóan jókarban kell tartani, és az engedélynek megfelelően üzemeltetni.
- 5.3. Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell végezni.
- 5.4. Az engedélyezett vízimű és vízhasználat ellenőrzésének feltételeit az Igazgatóság, valamint a közegészségügyi hatóság részére biztosítani kell. Az ellenőrzés során az Üzemeltetőnek a következő okiratokat köteles rendelkezésre bocsátani:
 - üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat,
 - kezelési, karbantartási utasítások, gépkönyvek,
 - üzemnapló,
 - vízminőség vizsgálati adatok stb.
- 5.5. Az Üzemeltető köteles a kútból termelt víznek a gáztartalom vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. § (1) b) pont előírása szerint 3 évenként – arra akkreditációval rendelkező laboratóriummal – elvégeztetni. A vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között meg kell őrizni. Amennyiben a

vizsgálat szerint a termelt vagy szolgáltatott víznek gázveszélyességi fokozata megváltozik, azt haladéktalanul be kell jelenteni az Igazgatóságnak.

- 5.6. A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség-mérővel kell megállapítani. A vízmérőóra állását minden hónap első munkanapján le kell olvasni és a mérési naplóban dokumentálni. A vízmérő óra meghibásodását vagy cseréjét és a felszerelt vízmérő óra hitelesítés dátumát 8 napon belül be kell jelenteni az Igazgatóságnak. A bejelentés elmulasztása a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
- 5.7. A vasiszap ülepítő medencéből elfolyó ülepített öblítővíz szennyezőanyag tartalma nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 1. „Időszakos vízfolyás befogadó” területi kategóriára előírt alábbi kibocsátási határértéket.

Szennyező anyag megnevezése	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Összes vas	10	területi
Összes mangán	2	területi
Összes lebegőanyag	50	területi

A kibocsátás ellenőrzésének üzemeltetői és hatósági mintavételi helye a zagyvíz akna.

- 5.8. Az vas-, mangán-, arzéntartalmú iszap veszélyes hulladék. Ártalmatlanítása, hasznosítása a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet előírásai szerint történhet.
- 5.9. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 007673-0002/2023. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat betartani.
- 5.10. Az Üzemeltető köteles tudomásul venni, hogy a feltárt vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed.
6. **Engedélyem 2033. szeptember 30. napjáig hatályos.** Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírt mellékletek csatolásával kérhető.
7. A vízállásjelzőket a **III. felügyeleti** kategóriába sorolom.
8. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
9. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.
10. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
11. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 96 000,- Ft mely összeg megfizetésre került.

12. A Népegészségügyi Osztályt, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23 900,- Ft, mely összegek megfizetésre került.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli jogorvoslatnak van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a jogorvoslati kérelmet **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslati kérelmet indokolni kell. A jogorvoslatban csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díja 48 000 Ft, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedélyezés során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel hozzá járultak a létesítéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a szerint azt, hogy a vízellátási létesítmények mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, megépíthetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

dr. Gyarmati Tibor
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.

Telefon: +36(72) 896-900

E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu

[Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738](#)

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/3944-9/2023.ált.