



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

**Tárgy:** Közhírré tétel  
**Hiv.szám:** 35200/5228/2022.ált.  
**Ügyintéző:** Pfeiffer Natália  
**Telefon:** 72/896-900  
**e-mail:** baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu  
**Hivatali kapu:** DDVH, KRID: 421122738

**K Ö Z L E M É N Y**

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Vízvár, Heresznye, Bolhó körzet öntözésfejlesztésének vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során meghozott 35200/5228-17/2022. ált. számú határozat kiegészítése tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/5228/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2023. október 20.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

**Az ügy száma:** 35200/5228/2022. ált.

**Az ügy tárgya:** Vízvár, Heresznye, Bolhó körzet öntözésfejlesztésének vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során meghozott 35200/5228-17/2022. ált. számú határozat kiegészítése

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** Vízvári Öntözési Közösség Kft. (7588 Vízvár, Szent Imre u. 7.)

**A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

**H A T Á R O Z A T**

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) által a **Vízvári Öntözési Közösség Kft.** (7588 Vízvár, Szent Imre u. 7., a továbbiakban: Engedélyes) részére tárgyban a **35200/5228-17/2022. ált. iktató és a S.III/267. vízikönyvi számon kiadott vízjogi létesítési engedélyt az alábbiak szerint hivatalból**

**kiegészítem és a döntést egységes szerkezetbe foglalom:**

1. A **Vízvári Öntözési Község Kft.** (7588 Vízvár, Szent Imre u. 7.; a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

**vízjogi létesítési engedélyt**

adok arra, hogy a Vízvár, Heresznye, Bolhó körzet öntözéséhez tartozó vízilétesítményeket, a NAVASTART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Szivárvány u. 40.; a továbbiakban: Tervező) által T-026-21. munkaszámon összeállított tervdokumentáció alapján

**megépitse.**

- 1.1. A létesítmények helye: Somogy vármegye Vízvár 0137/25, 0137/24, 0137/23, 0137/22, 0137/21, 0137/20, 0137/19, 0137/18, 0137/3, 0137/32, 0137/28, 0152/1, 0152/2, 0152/3, 0152/4, 0152/5, 0156, 0157/1, 0157/2, 0158, hrsz.-ú ingatlanok.  
Heresznye: 011/3, 011/4, 011/5, 011/6, 011/7, 032, 037, 038/10, 040, 041/1, 041/2, 034/6, 034/7, 034/8, 031/1, 017, 029/4, 029/5, 029/6, 029/7, 028, 023/5 hrsz.-ú ingatlanok.  
Bolhó 029/6, 029/7, 029/8, 029/9, 029/11 hrsz.-ú ingatlanok.
- 1.2. Általános adatok:
- Víziművek célja: Öntözővíz nyomóvezeték létesítése, szántóföldi növények öntözővíz ellátása.
- Öntözött növények: szántóföldi növények (kukorica, csemegekukorica, hibridkukorica, szója)
- Öntözés módja: 15 db center pivot öntöző berendezés (8 db corner tagos sarokbeöntözős, 7 db normál kivitelű körforgó)
- Víz kivétel: Dráva folyó 187+600 km bal parti szelvénye
- Öntözés vízbázisa: Dráva folyó (meglévő S.III/187. vksz. vízilétesítményekhez kapcsolódik)
- Öntözött terület: 485,5 ha
2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:
- 2.1. Meglévő öntözővíz tározó rekonstrukciója:

- helye: Vízvár 0157/2 hrsz.  
X= 82118, Y= 511804
- kialakítása: földmedrű, HDPE 1,5 mm vtg. egyrétegű fólia szigeteléssel
- térfogata: 19 600 m<sup>3</sup>
- fenékszint: 123,95/123,85 m Bf
- töltéskorona szint: 128,45 m Bf
- töltéskorona szélessége: 3,0 m
- rézsúhajlás belső/külső: 1:1,5/1:2

## 2.2. Szivattyútelep:

- helye: Vízvár 0157/2 hrsz.
- kialakítása: tározó töltésén rögzített úszómű
- szivattyúk: 6 db búvárszivattyú  
SZ1: Q= 80 m<sup>3</sup>/h, H= 64 m  
SZ2-6: Q= 480 m<sup>3</sup>/h, H= 64 m
- szivattyúakna: előregyártott vb aknaelemek csőátereszek bekötésével
- akna bel mérete: 2,4 x 5,6 x 9,1 m
- akna fenékszint: 119,35 m Bf
- akna elemek: 1 db 550/240/230 fenékelem  
3 db 550/240/200 magasító  
1 db 550/240/165 födém
- ágyazat: 25 cm vtg homokos kavics  
1 rtg geotextília, 200 g/cm<sup>2</sup>

## 2.3. Tervezett öntözővíz nyomóvezetékek:

- 1. sz. fővezeték: 169,6 m D400 PE100 SDR21  
1041,5 m D355 PE100 SDR21  
476,8 m D315 PE100 SDR21
- 1.1. sz. mellékvezeték: 403,4 m D280 PE100 SDR21  
1037,2 m D225 PE100 SDR21
- 1.2 sz. mellékvezeték: 314,5 m D225 PE100 SDR21
- 1.3. sz. mellékvezeték: 179,2 m D225 PE100 SDR21
- 2. sz. fővezeték: 1345,5 m D560 PE100 SDR21  
1134,4 m D450 PE100 SDR21  
17,4 m D450 PE100 SDR21
- 2.1. sz. mellékvezeték: 582,2 m D280 PE100 SDR21
- 2.2. sz. mellékvezeték: 595,7 m D315 PE100 SDR21

	899,3 m D160 PE100 SDR21
- 2.3. sz. mellékvezeték:	829,3 m D160 PE100 SDR21
- 2.4. sz. mellékvezeték:	802,6 m D160 PE100 SDR21
- 2.5. sz. mellékvezeték:	918,7 m D355 PE100 SDR21
	863,7 m D225 PE100 SDR21
Összesen:	11611 m

### 3. Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

#### 3.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:	544 695 m <sup>3</sup> /év
Vízkeszlet jellege:	felszíni víz, I. kategória
Vízhasználat jellege:	gazdasági célú öntözés
Vízhasználat időszaka:	idény jellegű: 04.15 – 09.30.
„t” víztest-túlterhelési szorzó:	1,0

#### 3.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

3.2.1. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

3.2.2. Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII törvény (a továbbiakban: Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó köteles tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználata országos szinten együttesen a meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

3.2.3. Az Engedélyes köteles jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság) a Vgtv. V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.)

KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

3.2.4. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a [www.vkj.gov.hu](http://www.vkj.gov.hu) honlapon érhetők el.

#### 4. Szakhatóságok állásfoglalása:

4.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: **Természetvédelmi Osztály**) SO/KTHF/03384-2/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére a **Vízvár Öntözési Közösség Kft.** (7588 Vízvár, Szent I. u. 7.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére – természet- és tájvédelmi szempontból – a

##### szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

A Vízvár Öntözési Közösség Kft. – Vízvár, Heresznye, Bolhó körzet öntözésfejlesztésének vízjogi létesítési engedélyének megadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

##### hozzájárok.

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálata szempontjából hatáskör hiányát állapítom meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4.2. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: **Talajvédelmi Osztály**) SO/NTO/00812-4/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) a **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) **35200/5228-4/2022. ált. iktatószámú** megkeresésére, a **Vízvári Öntözési Közösség Kft. (7588 Vízvár, Szent Imre u. 7., a továbbiakban: Engedélyes)** részére

##### TALAJVÉDELMI

## SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST

adok az Engedélyes kérelme, a „**VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Vízvári Öntözési Közösség Kft., Vízvár Vízvár, Heresznye, Bolhó körzet öntözésfejlesztési terve**” című dokumentáció (készítette: Nagy Imre - NAVASTART Kft., készült: Szolnok, 2022. október, száma: T-026-2021), a „**Mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi terv**” című talajvédelmi terv (készítette: Horváth Imre talajvédelmi szakértő, készült: Debrecen, 2022. május 16., száma: HL-TT.180/2022, a továbbiakban: Talajvédelmi terv), a Talajvédelmi terv 2023. április 20-án készült kiegészítése, valamint az ügy előzményeinek ismerete alapján a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint:

A talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás a **víztározó bővítése által érintett területre, az öntözőberendezés, földalatti nyomócső fektetése által érintett területre (összesen: 10902 m<sup>2</sup>)**, valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.

Település	Hrsz.	Művelési ág	Rekultivált terület (m <sup>2</sup> )	Humusz réteg vastagsága (cm)	Humusz mennyiség (m <sup>3</sup> )
Vízvár	0137/25	szántó	505	50	252,5
Vízvár	0137/24	szántó	60	50	30
Vízvár	0137/23	szántó	45	50	22,5
Vízvár	0137/22	szántó	149	50	74,5
Vízvár	0137/21	szántó	129	50	64,5
Vízvár	0137/20	szántó	117	50	58,5
Vízvár	0137/19	szántó	48	50	24
Vízvár	0137/18	szántó	314	50	157
Vízvár	0137/18	szántó	338	50	169
Vízvár	0137/32	szántó	120	50	60
Vízvár	0137/32	szántó	518	50	259
Vízvár	0137/32	szántó	135	20	27
Vízvár	0137/32	szántó	405	20	81
Vízvár	0137/32	szántó	420	50	210
Vízvár	0137/32	szántó	50	20	10
Vízvár	0152/1	szántó és legelő, legelő	170	20	34
Vízvár	0152/2	szántó	100	20	20
Vízvár	0152/3	szántó	29	20	5,8
Vízvár	0152/3	szántó	41	40	16,4
Vízvár	0152/4	szántó, kivett és olajkút	423	40	169,2
Vízvár	0157/1	szántó	73	20	14,6
Heresznye	011/4	szántó	51	50	25,5

Heresznye	011/5	szántó	135	50	67,5
Heresznye	011/6	szántó	71	50	35,5
Heresznye	011/7	szántó	508	40	203,2
Heresznye	038/10	szántó, legelő	214	40	85,6
Heresznye	041/1	szántó	627	40	250,8
Heresznye	041/2	szántó	83	40	33,2
Heresznye	034/2	legelő	46	20	9,2
Heresznye	034/6	szántó	388	20	77,6
Heresznye	034/6	szántó	310	20	62
Heresznye	034/6	szántó	474	40	189,6
Heresznye	034/7	szántó	137	20	27,4
Heresznye	034/8	szántó	548	50	274
Heresznye	034/8	szántó	173	40	69,2
Heresznye	031/1	szántó	44	40	17,6
Heresznye	031/2	szántó	331	40	132,4
Heresznye	029/4	szántó, fásított terület	374	40	149,6
Heresznye	029/4	szántó, fásított terület	458	20	91,6
Heresznye	029/5	szántó és fásított terület	15	20	3
Heresznye	029/6	szántó és fásított terület	15	20	3
Heresznye	029/7	szántó, fásított terület	152	20	30,4
Heresznye	023/5	szántó, legelő, kivett árok	978	50	489
Bolhó	029/6	szántó, legelő	106	20	21,2
Bolhó	029/7	szántó	50	20	10
Bolhó	029/8	szántó, legelő, fásított terület	92	20	18,4
Bolhó	029/9	szántó	49	40	19,6
Bolhó	029/11	szántó, kivett mocsár	284	40	113,6
		<b>Összesen:</b>	<b>10902</b>	<b>4269,2</b>	<b>Összesen:</b>

#### Az Engedélyes köteles betartani:

- A földhasználó, vagy az igénybevevő köteles a – termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Tfv.) előírt - talajvédelmi kötelezettségeket betartani.
- A tervezett beruházás kivitelezése során biztosítani kell, hogy annak környezeti hatásai az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak (gépek mozgása, építési hulladék).

- A beruházás megvalósítása során az építésből származó anyag, törmelék, kitermelt altalaj mezőgazdasági területre nem kerülhet.
- A beruházás megvalósítása során a beruházó/kivitelező köteles gondoskodni a Talajvédelmi terv (illetve annak kiegészítése) szerinti **felső 20-50 cm-es humuszos termőréteg (összesen: 4269,2 m<sup>3</sup>)** mentéséről és hasznosításáról.
- A mentett humuszos talajréteget az átmeneti deponálása idején a kiszáradástól, a tömörödéstől, az eróziótól és a gyomosodástól óvni kell.
- A munkagödrök feltárásakor a felső humuszos talajréteget az altalajtól el kell különíteni, a munkagödrök betemetésekor pedig a humuszos rétegnek felülre kell kerülnie.
- A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a kivitelező köteles külön nyilvántartást vezetni.
- A mentett humuszos termőréteg a munkálatok által érintett földterületen 25 cm vastagságban felhasználható úgy, hogy a termőréteg vastagsága az 1 m-t nem haladhatja meg.
- A munkálatok befejeztével elegyengetett, idegen anyagoktól mentes talajfelszín kell kialakítani, a gépek taposásból eredő talajtömörödést közép- és mélylazítással meg kell szüntetni, szükség esetén gyepesíteni.
- Az elvégzett rekultivációs műveletekről a kivitelező köteles külön nyilvántartást vezetni.
- A rekultivációs munkálatok megkezdéséről a kivitelező köteles a talajvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni.
- Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 2. melléklet 2.4. pontja szerint a 25 cm-t meghaladó vastagságú humuszos talaj terítése mezőgazdasági célú tereprendezésnek minősül. Ezt a Tfv. 49. § (2) b) pontja alapján be kell jelenteni a Talajvédelmi Hatóságnak, valamint az FVM rendelet 2.2. pontban leírtak szerinti talajvédelmi tervet kell készíteni.
- Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy ha a beruházás megvalósítása során keletkezett mentett humuszos termőréteg teljes mennyiségét a beruházással érintett területen nem használja fel, a fel nem használt humuszos termőréteg mennyisége után a Tfv. 55. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint **talajvédelmi járulék** fizetési kötelezettsége keletkezik.

Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.3. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: **Bányafelügyelet**) SZTFH/BÁNYÁSZ/4641-4/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: **Bányafelügyelet**) Vízvári Öntözési Közösség Kft. (7588 Vízvár, Szent Imre u. 7., a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró NAVASTART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Szivárvány u. 40., a továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére indult „Vízvár, Heresznye, Bolhó körzet öntözésfejlesztés” vízjogi létesítési engedélyéhez **az alábbi feltételekkel**



## hozzájárul

1. Az Engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag után **bányajáradék önbevallást kell benyújtania**. A bányajáradék önbevallást a létesítést engedélyező határozat (vízjogi létesítési engedély határozat) **véglegessé válását követő első határnaptól** kezdődően kell benyújtani. A bányajáradék önbevallást **akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett**.

2. A bányajáradék önbevallás nyomtatvány a Bányafelügyelet jogelődjének honlapjáról ([www.mbsz.gov.hu](http://www.mbsz.gov.hu)) letölthető. A „*Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag engedélyes*” elnevezésű bányajáradék önbevallás nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Szilárd ásványi nyersanyag / szilard\_asvanyi\_nyersanyag\_engedelyes.

3. **A kitermelt ásványi nyersanyag besorolását a kitermelést megelőzően földtani szakértővel kell megállapítani**. Ha a szakvélemény alapján többfajta ásványi nyersanyag kitermelése történik, a bányajáradék bevallást és befizetést valamennyi ásványi nyersanyag tekintetében teljesíteni kell.

4. Amennyiben az Engedélyes nem az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggő célra használja fel, hasznosítja vagy értékesíti a kitermelt ásványi nyersanyagot, abban az esetben bányajáradék fizetési kötelezettsége keletkezik.

5. A bányajáradék önbevallást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani a Bányafelügyeletnek, valamint a bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000- 00003141-09050012 számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlájára kell befizetni.

6. Az Engedélyesnek **a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel kell meghatároznia**. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az *ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról* szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint az engedélyes köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni.

7. Az Engedélyes köteles az ásványi nyersanyag kitermelésének **befejezését követő 60 napon belül**, de legkésőbb a tárgyévet követő év **február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést** a Bányafelügyeletnek megküldeni. A bejelentést az adatlapon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni. A „*NEMFÉMES ÁSVÁNYI NYERSANYAG VAGYON ÉS MEDDŐ VÁLTOZÁS*” elnevezésű ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentés nyomtatvány elérési útvonala: HATÓSÁGI ÜGYFELEKNEK / Bevallások / Nem-fémes nyersanyag és meddő / Változási adatlap.

A Bányafelügyelet felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a végzésben foglaltak teljesítésének elmaradása esetén bírságot alkalmaz, amely ismételtelen is kiszabható.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

- 4.4. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és **Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelem) SO/ETDR/2272-2/2023.** iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Vízvár Öntözési Közösség Kft. – Vízvár, Heresznye, Bolhó körzet öntözésfejlesztésének vízjogi létesítési engedélyezési eljárása ügyében érkezett tervdokumentáció felülvizsgálata során, az engedély kiadásához feltételként előírt

**örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadom  
az alábbi kikötésekkel:**

1. Mivel a beruházás nagyberuházás, a kivitelezés során a 30 cm-nél mélyebb talajbolygatással érintett területen **régészeti megfigyelést** kell biztosítani.
2. Amennyiben régészeti jelenség kerül elő, **a régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka** során, a beruházás földmunkával érintett mélységéig, azt fel kell tárni.
3. A régészeti megfigyelésre **szereződést kell kötni** a régészeti feladatok ellátására jogosult intézménnyel, a Rippl-Rónai Múzeummal (7400 Kaposvár, Fő u. 101.).
4. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti lelet, valamint régészeti korú megtartásra érdemes objektum, fal, épület stb. kerül elő, azt a feltárást végző intézménynek az Osztály felé írásban haladéktalanul, 3 napon belül be kell jelentenie. Az **előkerült objektum** megtartásáról az Osztály dönt az egyeztetéseket követően.

Jelen állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Jelen állásfoglalás csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást visszautasító végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. **Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:**

- 5.1. Be kell tartani a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: DRV Zrt.) 390189684. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 5.2. Be kell tartani az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a., a továbbiakban: Áramhálózat) 390189684. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

- 5.3. Be kell tartani az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 32., a továbbiakban: Gázhálózat) 390189684. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 5.4. Be kell tartani a Micro-Wave Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9026 Győr, Kagyló u. 1., a továbbiakban: Micro-Wave Kft.) 390189684. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 5.5. Be kell tartani a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., a továbbiakban: MOL Nyrt.) 390189684. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 5.6. Be kell tartani a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 06810-0006/2023. számú vagyonkezelői nyilatkozatában foglaltakat.
- 5.7. Be kell tartani a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (7623 Pécs, Szabadság u. 39.) 24651-2/2022/MAV hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakat.
- 5.8. Be kell tartani a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. MNV/01/52544/2/2022. iktatószámú vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakat.

## **6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:**

### **6.1. Engedélyes köteles:**

- a.) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c.) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.
- d.) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni az Igazgatóságnak.
- e.) Üzemelő hálózathoz történő csatlakozás kiépítésénél az üzemeltetői szakfelügyelet biztosításáról gondoskodni.
- f.) A kivitelezési munkák megkezdését az érintett közművek üzemeltetőinek bejelenteni és szakfelügyeletük biztosításáról gondoskodni.
- g.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
  - a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett;
  - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,

- a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli, illetve az engedély módosítását megkérni;
- a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közzlése mellett,
- a munkálatok befejezése esetén a vizilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

**h.) Engedélyes a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1/B. §. (4) bekezdés d) pontja értelmében a kivitelezés megkezdéséig nyújtsa be az érintett ingatlanok vonatkozásában a polgári jog szabályai szerinti jogosultságát igazoló iratokat!**

7. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
8. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
9. **Engedélyem 2025. május 31. napjáig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.**
10. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vizilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít. Az engedélyezési tervdokumentációt jelen határozat véglegessé válását követően adom ki.
11. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
12. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
13. Megállapítom, hogy az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól a Vgtv. 31. (2) bekezdésének a) pontja értelmében. **Ezért rendelkezem az Engedélyes által 2023.03.23. napján megfizetett 200 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről.** A Bányafelügyeletet, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke **26 000,-Ft**, a Talajvédelmi Osztályt, mint szakhatóságot megillető szolgáltatási díj mértéke **25 000,- Ft**, amely összegek megfizetésre kerültek. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1

000 000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (e-[VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentes.

## I N D O K O L Á S

Engedélyes kérelmére indított vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

### **Pécs, elektronikus bélyegző szerint**

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Dr. Gyarmati Tibor**

**hatósági szolgálatvezető-helyettes**

---

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.  
Telefon: +36(72) 896-900  
E-mail: [baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu)  
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 55963

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35200/5228-24/2022.ált.