



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/2888/2023.ált.
Ügyintéző: Pfeiffer Natália
Telefon: 72/896-900
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Nagybaráti halastó vízjogi üzemeltetési engedélyezése tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/2888/2023. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2024. január 10.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/2888/2023. ált.

Az ügy tárgya: Nagybaráti halastó vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Békési Halászati Kft. (7754 Bóly, Liszt F. u. 13.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. A Békési Halászati Kft. (7754 Bóly, Liszt F. u. 13., a továbbiakban: Üzemeltető) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a Nagybaráti lévő halastó vízilétesítményeit használja és üzemeltesse.

- 1.1. A létesítmények helye: Somogy vármegye,

Bolhás 057/3, 061/3, 062/2, 076/2, 077/4 hrsz.-ú
ingatlanok
Taranyi Rinya 18+220 – 20+000 km szelvényei között

1.2. Általános adatok:

A tó kialakítása: völgyzárógátas
A tó hasznosítása: halgazdálkodás, árvízcsúcs-csökkentés

A tó általános adatai:

- Üzemi vízszint: 135,98 m B.f.
- Vízfelület ÜV szinten: 79,0 ha
- Vízterfogat ÜV szinten: 1 300 000 m³
- Árvízszint: 136,73 m B.f.

1.3. Vízgazdálkodási adatok:

- Vízgyűjtő megnevezése: Taranyi-Rinya
- Vízfolyás megnevezése: Taranyi Rinya alsó vízfolyás

2. A vízilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Tölrések

2.1.1. Völgyzárógát:

- Helye: Taranyi-Rinya 18+220 km szelv.
- Hossza: 264 fm
- Koronaszintje: 138,03 m B.f.
- Koronaszélessége: 4,0 m
- Rézsűhajlás a mentett oldalon: 1:5
- Rézsűhajlás a víz felőli oldalon: ÜV szint felett 1:4, ÜV szint alatt 133,63 m B.f. szintig 1:10, alatta 1:6
- Rézsűvédelem: az ÜV szint feletti és a mentett oldali rézsűk, valamint a töltéskorona füvesítettek
- Hullámvédelem: 134,48 m B.f.-i és a 135.98 m B.f.-i szint között 15 m széles telepített nádsáv
134,48 m B.f. alatt a rézsű a töltéslábig 40 cm vastag kőszórással van bevédve

2.1.2. 2. sz. hossz-töltés:

- Helye: a tározótó nyugati oldalán
- Hossza: 96 m
- Koronaszintje: 137,23 m B.f.

- Koronaszélessége: 3,0 m
- Rézsűhajlás a mentett oldalon: 1:2,5
- Rézsűhajlás a víz felőli oldalon: 1:4

2.1.3. 3. sz. hossz-töltés:

- Helye: a tározótó nyugati oldalán
- Hossza: 338 m
- Koronaszintje: 137,23 m B.f.
- Koronaszélessége: 3,0 m
- Rézsűhajlás a mentett oldalon: 1:2,5
- Rézsűhajlás a víz felőli oldalon: 1:4

2.1.4. 4. sz. hossz töltés:

- Helye: a tározótó nyugati oldalán
- Hossza: 140 m
- Koronaszintje: 137,23 m B.f.
- Koronaszélessége: 3,0 m
- Rézsűhajlás a mentett oldalon: 1:2,5
- Rézsűhajlás a víz felőli oldalon: 1:4

2.1.5. 5. sz. hossz töltés:

- Helye: a tározótó nyugati oldalán
- Hossza: 225 m
- Koronaszintje: 137,23 m B.f.
- Koronaszélessége: 3,0 m
- Rézsűhajlás a mentett oldalon: 1:2,5
- Rézsűhajlás a víz felőli oldalon: 1:4

2.1.6. Bejárótöltés:

- Helye: a tározótó bolhási végénél a Nagyatád-Nagykanizsa közötti 120 kW-os légvezeték tóparti oszlopához csatlakozva
- Hossza: 62 m
- Koronaszintje: 137,23 m B.f.
- Koronaszélessége: 10,0 m
- Rézsűhajlás: 1:2

2.2. Műtárgyak

2.2.1. Központi műtárgy:

- Helye: a völgyzárógát 55 fm-es szelvénye
- Jellege: bukóaknás árapasztó és fenékürítő zsilip egyesített öntözővízkivételi aknával, valamint alvízi és felvízi vízmércével
- Anyaga: vasbeton
- Részei:
 - árapasztó és vízleürítő akna járó és kezelő szintekkel hidraulikus elzáró szerkezetekkel
 - öntözővízkivételi akna hidraulikus elzáró szerkezettel
 - gát alatti 55,5 m ikercső alagút az aknához csatlakozó leürítő nyaktaggal, az üzemvízcsatorna felőli oldalon kifolyási csővéggel
 - 2 db üzemvízi nyílás betétpallós elzárással, 135,50 m B.f. küszöbszinttel az akna ÉNY-i és DNY-i falában elő- és utófenék burkolat
 - üzemvízszint tartása: 2 db üzemvízi nyílásba helyezett palókkal

2.2.2. Árapasztó és vízleürítő akna:

- Befolyási küszöbszintje: 130,99 m B.f.
- Táblás elzárás nyílásmérete: 1,20 x 1,40 m
- Felső bukóél szintje: 136,01 m B.f.
- Kezelőszint magassága: 137,33 m B.f.
- Zsilipcsövek átmérője: 2 x 1,80 m

2.2.3. Öntözővízkivételi akna:

- Befolyási küszöbszintje: 132,21 m B.f.
- Elfolyó cső befolyási küszöbsz.: 132,29 m B.f.
- Elfolyó cső kifolyási küszöbsz.: 132,10 m B.f.
- Táblás elzárás nyílásmérete: 1,00 x 1,20 m
- Elfolyó cső hossza, átmérője: 70,0 fm, Ø 1,0 m
- Befolyó cső hossza, átmérője: 5,0 fm, Ø 1,0 m
- Tetőmagasság: 137,33 m B.f.

2.2.4. Vészárasztó csatorna:

- Helye: a töltés tengelyétől délre, attól 115 m távolságban köti össze a tározótó déli nyúlványát a Taranyi-Rinya 18+081 km-es szelvényével
- Kiindulási küszöbszint: 136,73 m B.f.
- Hossza: 159,0 fm

- Fenékszélesség: 5,0 m
- Oldallejtése: 1:2, 1,5 m-nél nagyobb bevágása szakaszon 3 m-es padkával
- Kialakítása: medre és rézsűi füvesítettek
- Fenékbiztosítás: 5 db 40 x 80 cm méretű betonba rakott terméskő borda
a 35 m-es és a 159 m-es szelv.-ben 3 fm hosszban kőkerítés védi a medret

2.3. Egyéb műtárgyak:

2.3.1. Süllyedésmérő kút:

- Helye: völgyzárógát 170 m-es szelv.-ben, a töltéstengelytől délre 2,5 m-re
- Kútalap felső szintje: 130,33 m B.f.

2.3.2. Belső halágy:

- Helye: a gátudvarban, a völgyzárógát tengelyétől 65 m-re, azzal párhuzamosan
- Alapterülete: 180 x 14 m
- Rézsűhajlás: 1:3, a hálókíhúzó keleti részén 1:4

2.3.3. Központi műtárgy előtti mederburkolat:

- Hossza: 5 fm
- Anyaga: betonlap
- Mérete: 40 x 40 x 15 cm

2.3.4. Központi műtárgy külső üzemvízi csatornája:

- Helye: a központi műtárgy kifolyási vége és a Taranyi-Rinya 18+067 km szelv. között
- Hossza: 19,2 m
- Fenékszélessége: 2 m
- Oldallejtése: 1:3 és 1:2
- Esése: 1,2 %
- Fenékszint magasság: Taranyi-Rinyai torkolati szelv.-ben: 130,57 m B.f.

2.3.5. Központi műtárgy utáni mederburkolat:

- Hossza: 45 fm
- Kialakítása: 41,5 fm 30 cm vastag betonba rakott terméskőburkolat, a műtárgyhoz való csatlakozásnál

átmeneti szakasszal, 3,5 fm 40 cm vastag kőszórás a betonba rakott terméskőburkolathoz csatlakozóan

2.3.6. Az üzemvízi csatorna torkolati szakaszának mederburkolása:

- Hossza: 50 fm
- Anyaga: 40 cm kőszórás a meder keresztmetszvényének megfelelően
- A kőszórás a jobb parton a vészárasztó csatorna csatlakozásánál 20 m hosszon és 4 m szélességben a part élre is kiterjed.

2.3.7. 1. sz. halrács:

- Helye: Taranyi-Rinya 20+427 km szelv.
- Kialakítása: 5 x 1,20 m nyílású acél szerkezetű halrács, vb. szárnyfalakkal a mederbe rögzítve
- Nyílásmérete: 6,0 m
- Küszöbszintje: 134,18 m B.f.
- Járószintje: 135,91 m B.f.

2.3.8. 2. sz. halrács

- Helye: Somogyszobi Rinya 0+715 km szelv.
Bolhás 076/2 hrsz.-ú ingatlan
- Nyílásmérete: 4,80 m
- Küszöbszintje: 133,62 m B.f.
- Kezelő szintje: 136,32 m B.f.

3. Vízgazdálkodási rendelkezések, előírások:

3.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:

Feltöltésre eng. vízmennyiség: 1 300 000 m³/év

Vízpótlásra eng. vízmennyiség: 316 000 m³/év

Vízkészlet jellege: felszíni víz, I. kategória

Vízhasználat jellege: halgazdálkodás

Vonatkozó „t” szorzószám: 1,2

3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Üzemeltető köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges

mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

- Üzemeltető, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII törvény (a továbbiakban: Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó kötelesek tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználata országos szinten együttesen a meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Az Üzemeltető köteles a jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak, a Vgtv. V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Üzemeltető a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesznek eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

4. A szakhatóságok állásfoglalásai:

- 4.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) SO/KTHF/07930-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, **Békési Halászati Kft.** (7754 Bóly, Liszt F. u. 13., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

I.

Megállapítom, hogy Bolhás 057/3, 061/5, 062/2, 076/2, 077/4 hrsz.-ú ingatlanok területén lévő tó vízjogi üzemeltetési engedélyének megadásához *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.***

II.

A Nagybaráti halastó vízjogi üzemeltetési engedélyének megadásához a megküldött dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján az **alábbi feltételekkel hozzájárulok:**

1. A halastó parti sávjait, a vizes élőhelyek védelme, és a táj esztétikai adottságainak megóvása érdekében természetközeli állapotában meg kell őrizni.
2. A vízfelszínen és a tó környezetében megjelenő védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása tilos!
3. Meg kell gátolni az invazív, nem őshonos halfajok más élővizekbe való jutását!
4. Tilos a természeti rendszerek megfelelő működéséhez szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) mesterséges beavatkozással pótolni, elvonni.
5. Tilos a vízkárelhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével – a külön jogszabályban meghatározott, vizekre és vízben élő szervezetekre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása és elhelyezése.
6. A halastavak partvonalától számított 100 m távolságon belül új építmények elhelyezése – a vízjogi engedéllyel rendelkező építmények kivételével – tilos.
7. A Natura 2000 hálózat területe mentén (a Bolhás 057/3, 061/5, 062/2, 076/2, 077/4 hrsz.-ú ingatlanokon) a vízállás- és vízlevezékesítések, műtárgyak rekonstrukciójához, helyreállításához (pl.: kotrás, meder helyreállítás, stb.) a **Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályának** (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1., a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélyre van szükség.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

- 5.1. Be kell tartani a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 007841-0002/2023. számú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat.

6. Előírások, kikötések, feltételek:

Üzemeltető köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani. Az ellenőrzés során az Üzemeltető minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre köteles bocsátani, melyekkel rendelkezniük kell, így különösen:
 - üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat,
 - üzemnapló.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.

- d.) A műtárgy szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
- e.) Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell végezni.
- f.) Üzemnaplót kell vezetni az üzemvitel eseményeiről, a vízszintekről, az elvégzett fenntartási munkákról.
- g.) A víztartásból eredő partrongálódásokat meg kell akadályozni, helyre kell állítani.
- h.) Az üzemeltetés során csak olyan eljárások és technológiai megoldások alkalmazhatóak, amelyek következtében a keletkezett anyagok (fenékiszap, nád, sás, stb.) elhelyezése, hasznosítása, feldolgozása a vízi- és egyéb környezetet nem veszélyezteti, kárt nem okoz.
- i.) A víztérbe szennyező anyag jutását megakadályozni.
- j.) Vízeresztés esetén az uszadék visszatartásáról és kiszedéséről, a műtárgy tisztításáról gondoskodni.
- k.) Amennyiben a vízterületen káros vízminőség-romlás szélsőséges időjárási vagy vízgazdálkodási körülmények miatt következik be, a vízminőségi kár elhárítását azonnal megkezdeni, a veszélyeztetett állapotot megszüntetni, illetve amennyiben erre más szervezetet kér fel, abban közreműködni.
- l.) Kártérítési igényjogosultság nélkül túrni kell a vízfolyáson természetes okból előálló vízhiányt, valamint a vízfolyás rendezése érdekében hatóságilag engedélyezett munkákat.
- m.) Tudomásul venni, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed. A tó leürítése esetén a feltöltése kizárólag a téli, tavasi csapadékból április 15-ig történhet.
- n.) Rendkívüli vízjárású időszakban tudomásul kell venni és végre hajtani a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság) a tó vízszabályozására vonatkozó utasításait, illetve intézkedéseit.
- o.) Rendkívüli vízszennyezés esetén – a kárenyhítési intézkedések megtételével egyidejűleg – értesíteni kell az Igazgatóságot, valamint a DDVIZIG-et.
- p.) A tóból elfolyó víz szennyezőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyé szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete „4. Általános védetségű kategória befogadói” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

Komponens	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	150	területi
Összes lebegőanyag	200	területi
Összes foszfor	10	területi
Összes szerves nitrogén	50	területi

Üzemeltetői és hatósági ellenőrzési hely: vízszintszabályozó műtárgy kifolyási oldala.

- q.) A tavon hiteles vízmércét kell elhelyezni és üzemeltetni a teljes vízszinttartományra vonatkozóan. A mérce „0” pontját műszaki tervezési jogosultsággal rendelkező

személlyel abszolút (mBf) magasságra bemérteni, és az értéket a mérést végző aláírásával hitelesítve az üzemnaplóban rögzíteni.

- r.) Jól látható helyen fürdést tiltó táblát elhelyezni.
- s.) A vízeresztést, ha annak mértéke meghaladja az üzemvízszinhez tartozó térfogat 50 %-át, a vízeresztést megelőzően be kell jelenteni az Igazgatóságnak.
- t.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az üzemeltető személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- u.) Az Üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
- v.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízállásirányítást jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

7. Engedélyem 2029. január 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárát előtt – a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.

8. A vízállásirányítást a I. felügyeleti kategóriába sorolom.

9. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

10. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

11. Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **160 000,- Ft**, amely összeg megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díja **80 000,- Ft**, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Engedélyes kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárult a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Fischer András tű. alezredes
hatósági szolgálatvezető

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 55963

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/2888-10/2023.ált.