



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Somogyicsó, sertéstelep
vízellátásának vízjogi üzemeltetési
engedélyének módosításának közhírré tétele
Hiv.szám: 35200/4640/2023.ált.
Ügyintéző: Török-Németh Csaba
Tel szám: 72/896-909

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Csicsó Pig Kft. (8726 Somogyicsó, Csicsópuszta 1.), Somogyicsó, sertéstelep vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/4640/2023.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B. § alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2024. február 24.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/4640/2023.ált.

Az ügy tárgya: Somogyicsó, sertéstelep vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Csicsó Pig Kft.

(8726 Somogyicsó, Csicsópuszta 1.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

I.

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) által a **Csicsó Pig Kft.** (8726 Somogyicsó, Csicsópuszta 1., a továbbiakban: Engedélyes) részére a 35200/4090-12/2016.ált. iktató- és S. LXVIII/69 vízikönyviszámon kiadott, majd 35200/4090-18/2016.ált. és 35200/1587-11/2021.ált. iktatószámokon módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett - kérelemre az alábbiak szerint módosítom:

II.

Az engedély 2.3. pontja kiegészül:

2.3.1.3. 3. sz. fúrt kút:

- helye:

Somogyicsó 050 hrsz.

- kataszteri szám. K-3
- építés éve: 2022
- kút EOV koordinátái: x = 110 564,36 m
y = 501 239,08 m
- mélysége: 61,0 m
- csövezése: 0,0 - 24,0 m Ø 355,6 mm acél
0,0 - 61,0 m Ø 225,0 mm PVC
- szűrőzés: 35,0-41,0 m
55,0-57,0 m
- nyugalmi vízszint: -16,2 m
- üzemben kitermelhető
max. vízmennyiség: 200 l/perc
- víztermelő szivattyú típusa: Pedrollo 4SR15/18
Q = 50-375 l/perc
H = 108-127 m
- kútfej kialakítás: 1,50x2,0x1,30 m vasbeton kútakna, fedlappal
- kútfej-szerelvények: visszacsapó szelep, manométer, vízóra
víz- és gázmintavételi csap, tolózár

2.3.1.4. 4. sz. fúrt kút:

- helye: Somogyicsó 050 hrsz.
- kataszteri szám. K-4
- építés éve: 2022
- kút EOV koordinátái: x = 110 642,87 m
y = 501 509,44 m
- mélysége: 57,0 m
- csövezése: 0,0 - 20,0 m Ø 355,6 mm acél
0,0 - 57,0 m Ø 225,0 mm PVC
- szűrőzés: 32,0-35,0 m
43,0-52,0 m
- nyugalmi vízszint: -16,5 m
- üzemben kitermelhető
max. vízmennyiség: 400 l/perc
- víztermelő szivattyú típusa: Pedrollo 4SR15/18
Q = 50-375 l/perc
H = 108-127 m
- kútfej kialakítás: 1,50x2,0x1,30 m vasbeton kútakna, fedlappal
- kútfej-szerelvények: visszacsapó szelep, manométer, vízóra
víz- és gázmintavételi csap, tolózár

Az engedély 2.2. pontja törlésre kerül, helyébe a következő lép:

2.2. Vízhasználat adatai:

Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

2.2.1. Lekötött éves vízmennyiség:	94 845 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	rétegvíz, II. osztály
Vízhasználat jellege:	
a. gazdasági célú ivóvíz:	219 m ³ /év
b. gazdasági célú egyéb:	1296 m ³ /év
c. állattartás:	93330 m ³ /év
Vízhasználat időszaka:	folyamatos
Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám:	1,0

Az engedély 4.5. pontja törlésre kerül, helyébe a következő lép:

4.5. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

4.5.1. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

4.5.2. Engedélyes köteles jelen határozat 2.3. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után vízkészletjárulékot fizetni és - az e célra szolgáló adatlapon - a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

4.5.3. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

Az engedély 4.9. pontja kiegészül:

4.9.1. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 07292-0002/2023. számú vagyonekezelői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani.

III.

A szakhatóság állásfoglalása:

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) SO-06/NEO/00835-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Csicsó-Pig Kft. (székhelye: 8726 Somogyicsicsó - Csicsópuszta) kérelmére az általa üzemeltetett csicsópusztai sertéstelep vízmű vízjogi üzemeltetési engedélyének módosításához (3. számú és 4. számú kút termelésbe bevonása) **közegészségügyi szempontból hozzájárulok.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.”

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) SO/KTHF/05651-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére a **Csicsó Pig Kft.** (8726 Somogyicsicsó, Csicsópuszta; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

I.

Megállapítom, hogy a Somogyicsicsó, sertéstelep vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedély módosításának megadásához a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

II.

A Somogyicsicsó, sertéstelep vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedély módosításának megadásához a megküldött dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

IV.

Az engedély fentiekkel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Elrendelem, hogy a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

Megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 40 000,- Ft, amely összeg megfizetésre került.

A Népegészségügyi Osztályt, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23 900,- Ft, amely összeg megfizetésre került.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó jogorvoslatnak van helye.

Az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a jogorvoslati kérelmet **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A jogorvoslatot indokolni kell. A jogorvoslati kérelemben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díja 20 000,- Ft, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedélyezés során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötés nélkül hozzájárultak az üzemeltetéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. §-a szerint azt, hogy a vízálléstartások mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A vízművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, üzemeltethetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

**Fischer András tű. alezredes
hatósági szolgálatvezető**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/4640-1/2023.ált.