



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

**Tárgy:** Közhírré tétel  
**Hiv.szám:** 35200/1762/2024. ált.  
**Ügyintéző:** Bodó Tamás  
**Telefon:** 72/896-900  
**e-mail:** baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu  
**Hivatali kapu:** DDVH, KRID: 421122738

## K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Bicsérd, Zók és Aranyosgadány községek szennyvízelvezetése vízjogi létesítési engedélyének módosítása tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/1762/2024. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja:** 2024. március 28.

**Az eljáró hatóság megnevezése:** Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

**Az ügy száma:** 35200/1762/2024. ált.

**Az ügy tárgya:** Bicsérd, Zók és Aranyosgadány községek szennyvízelvezetése vízjogi létesítési engedélyének módosítása

**A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye:** Bicsérd Község Önkormányzata.  
(7671 Bicsérd, Alkotmány tér 3.)

### **A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

## **H A T Á R O Z A T**

I.

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a **Keresztes-Gréczy Mérnöki Iroda és Szolgáltató Kft.** (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1., a továbbiakban: Képviselő) kérelmére, a **Bicsérd Község Önkormányzata** (7671 Bicsérd, Alkotmány tér 3., a továbbiakban: Engedélyes) részére, a 35200/244-16/2023. ált. és 35200/4089-10/2023. ált. számon módosított, 35200/244-10/2023. ált. ügyirat -, B. LXXIII/644. vízikönyvi számon kiadott vízjogi létesítési engedélyt az alábbiak szerint módosítom:

II.

**Az engedély 1.1. pontja törölve, helyébe a következő lép:**

- 1.1. A létesítmények helye: Pellérd 08, 09/3, 09/4, 047, 060, 066/3, 096, 097, 0100, 0103, 0104/2, 54, 56, 489/9, 154, 542 hrsz.-ú;  
Aranyosgyárdány 063/1, 064/1, 065, 066/1, 098/1, 098/2, 098/3, 0104/1, 0104/2, 32, 45, 53, 59, 78, 79, 87, 236, 256, 257, 258/12 hrsz.-ú;  
Zók 014, 037, 039/1, 0109, 0113, 0115, 1/20, 2/5, 39/1, 39/2, 39/3, 54/5, 55, 56, 83, 114, 212,  
Bicsérd 0258, 07, 75/1, 75/2, 185, 197/13, 197/18, 197/19, 198, 199/2, 200, 261, 262, 263/4, 263/5, 265/1, 265/7, 266/4, 267/1, 282/7, 288/1, 306, 308/4, 352/4, 369, 371, 372, 399, 400/1, 400/4, 460/1, 460/2, 460/3, 464, 467/4 hrsz.-ú ingatlanok

**Az engedély 2.1.1. pontja törölve, helyébe a következő lép:**

- 2.1. Bicsérd község csatornázása:  
2.1.1. Gravitációs és nyomás alatti csatornahálózat:

<u>Csatorna jele</u>	<u>Hossz(fm)</u>	<u>Átmérő/Anyag</u>
SZ 1-0-0	1 182	DN 200 KG PVC
SZ 1-1-0	367	DN 200 KG PVC
SZ 1-1-1	164	DN 200 KG PVC
SZ 1-2-0	107	DN 200 KG PVC
SZ 1-3-0	599	DN 200 KG PVC
SZ 1-3-1	111	DN 200 KG PVC
SZNY 1-3-2	165	Dk 63x5,8 KPE
SZ 1-4-0	463	DN 200 KG PVC
SZ 1-5-0	422	DN 200 KG PVC
SZ 1-6-0	90	DN 200 KG PVC
SZNY 1-6-1	53	Dk 63x5,8 KPE
SZNY 1-7-0	173	Dk 63x5,8 KPE
SZNY 1-7-1	147	Dk 63x5,8 KPE
SZNYB-2	817	Dk 90x8,2 KPE
SZ 2-0-0	796	DN 200 KG PVC

**Az engedély 4. pontja kiegészül a 4.15. , 4.16., 4.17. és 4.18. ponttal:**

- 4.15. Figyelembe kell venni az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a., a továbbiakban: Gázhálózat) 2024. március 1. napján kiadott egyetértési-, 592621816 azonosító számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.16. Figyelembe kell venni az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a., a továbbiakban: Áramhálózat) 592621816 azonosító számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.17. Figyelembe kell venni a Tettye Forrásház Zrt. (a továbbiakban: Tettye) 7-2-2-28/K-1/2024. számú közmű és szakszerűségi nyilatkozatában-, és a 592621816 azonosító számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

- 4.18. Figyelembe kell venni a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., a továbbiakban: Telekom) 592621816 azonosító számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.19. Figyelembe kell venni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Közút) BAR-234/2/2024. számú útkezelői nyilatkozatában foglaltakat.

### III.

#### A szakhatóságok állásfoglalása:

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelem) 2021-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, **Bicsérd Község Önkormányzata** (7671 Bicsérd, Alkotmány tér 3.) megbízásából, a **Keresztes-Gréczy Mérnöki Iroda és Szolgáltató Kft.** (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) a

#### szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

Bicsérd, Zók és Aranyosgadány községek szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedély módosításához, a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Természetvédelmi Hatóság a következő feltételekkel

#### hozzájárul.

1. A szükséges **cserjeirtási, fakivágási** munkálatokat csak az énekesmadarak költési időszakán kívül (tehát **szeptember 1. napjától március 31. napjáig**) lehet elvégezni. Ettől eltérni kizárólag a Természetvédelmi Hatóság írásbeli hozzájárulása alapján lehet, amennyiben a munkálatok az érintett területen védett állat-növényfajok zavarását veszélyeztetését bizonyítottan nem okozzák.
2. A kivitelezés során az Aranyosgadány 0104/1-2, hrsz.-ú ingatlanoktól északra elhelyezkedő a Natura 2000 és az ökológiai hálózatot érintő **Zók 0114/1-3, Aranyosgadány 0102, 0103, 099/48-49, 099/26 hrsz.-ú ingatlanokat igénybe venni, ott deponálni, parkolni, közlekedni tilos.**
3. A kivitelezés során az Aranyosgadány 113 hrsz.-ú ingatlan környezetében elhelyezkedő a Natura 2000 és az ökológiai hálózatot érintő **Zók 0114/10, 0114/21-22, 0114/12, 0114/17-20, 098/12, 094/1, 071, 070/1, 069, 067, 039/1 hrsz.-ú ingatlanokat igénybe venni, ott deponálni, parkolni, közlekedni tilos.**
4. A Natura 2000 hálózat részét Pécs-víz keresztezése során a Zók 0115 hrsz.-ú ingatlant kizárólag a lehető legszükségesebb mértékben lehet igénybe venni. **Ott idegen területről származó földet felhasználni, valamint szóródó anyagokat, gépeket, eszközöket, járműveket deponálni tilos.**
5. A munkaárrakot napi rendszerességgel át kell vizsgálni és az árkokba esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell.
6. A létesítést követően a roncsolódott talajfelszíneket helyre kell állítani, és biztosítani kell, hogy azokon a termőhelynek megfelelő növénytakaró alakuljon ki. Gondoskodni kell az

**inváziós növényzet megtelepedésének és terjedésének elkerüléséről, megakadályozásáról, folyamatos távol tartásáról.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügy) BA-04/NEO/01077-2/2024. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bicsérd Község Önkormányzat (7671 Bicsérd, Alkotmány tér 3.) képviseletében eljáró Gréczi Mérnöki Iroda és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.) kérelmére Bicsérd, Zók, Aranyosgadány községek szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyének módosításához

**közegészségügyi szempontból hozzájárulok.**

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Örökségvédelem) BA/50/00306-2/2024. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály) megkeresésére a Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság) a Bicsérd, Zók és Aranyosgadány községek szennyvízelvezetése vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában a tervezett munkákhoz

**hozzájárul  
az alábbi feltételekkel:**

- 1. A kivitelezés földmunkái csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők.**
- Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházás földmunkával érintett mélységéig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
- A megelőző régészeti szakfeladatok ellátására az építetőnek biztosítania kell a szükséges időt és anyagi feltételeket
- A régészeti megfigyelésre a Magyar Nemzeti Múzeummal kell szerződést kötni.
- A régészeti megfigyeléssel érintett kivitelezési munka megkezdéséről 8 nappal megelőzően írásban értesíteni kell az örökségvédelmi hatóságot.

A szakhatóság döntése ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

IV.

Az engedély fentiekkel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 100 000,- Ft, amely összeg megfizetésre került. A népegészségügyi szakhatóság igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23 900,- Ft, amelyet Engedélyes megfizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Elrendelem, hogy a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

Ha az Engedélyes a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott közigazgatási cselekmény ellen a Pécsi Törvényszékhez címzett, és a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a közléstől számított 30 napon belül, kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet kezdeményezni. A perben a jogi képviselő kötelező.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Perbeállítás csak a keresetlevélben, a védíratban, illetve a perbelépés bejelentésével egyidejűleg kérhető. A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidőn belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni.

## INDOKOLÁS

Engedélyes képviseletében eljáró Képviselő vízjogi létesítési engedély módosítási kérelmet nyújtott be, melyhez mellékelte a Képviselő által 2024. február 28. napján összeállított, 2/2022. munkaszámú módosított engedélyezési tervet.

A tárgyi beruházás szerepel az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kiemelt r.) 1. sz. melléklet 2. Szennyvízkezelési projektek 85b sorában.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély módosításához szükséges feltételeket, valamint a R. 3. §-a szerint azt, hogy a vízelétesítmény mennyiben felel meg a vízjogi létesítési engedély módosítására vonatkozó feltételeknek.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

**Pécs, elektronikus bélyegző szerint**

**Mácsai Antal tú. ezredes  
tűzoltósági főtanácsos  
igazgató**

---

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.  
Telefon: +36(72) 896-900  
E-mail: [baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu](mailto:baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu)  
Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35200/1762-11/2024.ált.