



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/1642/2024.ált.
Ügyintéző: Schubert Mária
Telefon: 72/896-917
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Bári I. és II. számú tavak felújításának vízjogi létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/1642/2024. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2024. április 16.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/1642/2024. ált.

Az ügy tárgya: Bári I. és II. számú tavak felújításának vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: „Duna Gyöngye 2000” Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (7712 Dunaszekcső, Kossuth utca 57.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hozta.

H A T Á R O Z A T

- 1. A „Duna Gyöngye 2000” Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.** (7712 Dunaszekcső, Kossuth utca 57.; a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy az **ENVITECT Bt.** (7636 Pécs, Illyés Gyula út 30., továbbiakban: Tervező) által VET-01-2024 tervszámon összeállított engedélyezési dokumentáció szerinti víziműveket

megépítse.

- 1.1. A létesítmények helye: Bár 030/1, 030/4, 030/5c, 030/5d, 030/6a, 035 hrsz.-ú ingatlanok
- 1.2. Általános adatok:
- Víziművek célja: Bári I. és II. számú tavak felújítása
- Vízgazdálkodási adatok:
- érintett vízfolyás: Véménd-Bári vízfolyás
- Tavak kialakítása: völgyzárógátas
- Tavak hasznosítása: halgazdálkodás
- Befogadó vízfolyás: Véménd-Bári vízfolyás 3+533 km szelvénye
EOV X = 79390
EOV Y = 623854
- 1.3. A tavak általános adatai:

| Megnevezés és | Vízfelület üzemvízsinten (ha) | Üzemvízsint (m B.f.) | Víztérfogat (m ³) | Árvízint (m B.f.) |
|---------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| I. számú (alsó) tó | 2,88 | 94,20 | 47 800 | 97,70 |
| I. számú (felső) tó | 2,80 | 95,20 | 28 800 | 95,70 |

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

2.1. I. számú (alsó) tó:

I. számú tó völgyzárógátja:

- helye: Véménd-Bári vízfolyás 3+533 km szelvényében
- kialakítása: tömörített földgát
- hossza: 83,0 fm
- koronaszintje: 95,20 – 95,50 m B.f.
- rézsúthajlás mindkét oldalon: 1:2

- koronaszélessége: 3,5 m
- erózió elleni védelem: fűvesítés
- hullámvédelem: üzemvízszint alatt 0,5 m-rel (93,70 m B.f.) 4 m széles nádpadka és nádsáv; annak szélén ideiglenes rőzsefonás (vagy karóra rögzített háló); a nádpadkától ÁV+10 cm (94,80 m B.f.) magasságig a töltéstest felvízi rézsűjén georács terítésen terméskő burkolat

Lecsapoló zsilip:

- helye: I. számú tó völgyzárógátjának 0+066 km szelvényében
- kialakítása: vasbeton barátságos elzárású zsilipakkal és Ø 0,80 m-es csőáteresszel
- hossza: 17,0 fm
- akna tetőszint: 95,20 m B.f.
- akna küszöbszint: 91,20 m B.f.
- halrács
- kitorkolás befogadója: árapasztó csatorna 0+011 km szelvénye
- csatlakozás szintje: 91,10 m B.f.
- befogadó mederbiztosítása: 40 cm-es betonba rakott terméskő, kőszórás, geotextília terítés

Belső lecsapoló árok:

- hossza: 290,0 fm
- rézsűhajlása: 1:1,5
- fenékszélessége: 2,0 m

Belső halágy kialakítása:

- helye: a tómederben a barátságos elzárástól 4,0 m -re
- kialakítása: 60 x 10 m nagyságú,
- fenékszintje: 91,25 m B.f.
- rézsűhajlása: 1:2

Árapasztó műtárgy:

- helye: az I. számú tó völgyzárógátjának 0+008 km szelvénye
- kialakítása: osztott nyílású, süllyesztett küszöbű vasbeton árapasztó műtárgy
- nyílásméret: 8x1,50 m = 12,00 m
- küszöbszint: 94,00 m B.f.
- tetőszint: 95,20 m B.f.
- halrács
- halrács tetőszintje: 94,70 m B.f.
- utóburkolat: 3,0 fm 30 cm-es vasbeton burkolat energiatörő fogakkal, 3,0 fm kőszórás, geotextília

Árapasztó csatorna:

- helye: az I. számú tó árapasztó műtárgya és a befogadó Véménd-Bári vízfolyás között
- hossza: 70,0 fm
- kialakítása: burkolt földmeder
- mederbiztosítás: teljes hosszon 40 cm-es betonba rakott terméskő burkolat, kőszórás, geotextília
- befogadó: Véménd-Bári vízfolyás 3+517 km szelvénye
- betorkolás szintje: 90,82 m B.f.
- befogadó mederbiztosítás: a 3+512 és 3+517 km szelvények között 5,0 fm 40 cm-es betonba rakott terméskő burkolat, kőszórás, geotextília

Bukó:

- helye: az árapasztó csatorna 0+064 km szelvényében
- kialakítása: vízládaival ellátott vasbeton bukó műtárgy
- vízláda fenékszintje: 92,00 m B.f.

2.2. **II. számú (felső) tó:**

II. számú tó számú tó völgyzárógátja:

- helye: Véménd-Bári vízfolyás 3+860 km szelvényében
- kialakítása: tömörített földgát
- hossza: 140,0 fm
- koronaszintje: 96,20 – 96,50 m B.f.
- rézsúhajlás mindkét oldalon: 1:2
- koronaszélessége: 3,5 m
- erózió elleni védelem: füvesítés
- hullámvédelem: üzemvízszint alatt 0,5 m-rel (93,70 m B.f.) 4 m széles nádpadka és nádsáv; annak szélén ideiglenes rőzsefonás (vagy karóra rögzített háló); a nádpadkától ÁV+10 cm (95,80 m B.f.) magasságig a töltéstest felvízi rézsúján georács terítésen terméskő burkolat

Lecsapoló zsilip:

- helye: II. számú tó völgyzárógátjának 0+071 km szelvényében
- kialakítása: vasbeton barátságos elzárású zsilipaknával és Ø 0,80 m-es csőáteresszel
- hossza: 15,0 fm
- akna tetőszint: 96,20 m B.f.
- akna küszöbszint: 92,20 m B.f.
- halrács
- kitorkolás befogadója: I. számú tó belső lecsapoló árka
- befogadó mederbiztosítása: 4,0 fm 40 cm-es betonba rakott terméskő, kőszórás,

geotextília terítés

Belső lecsapoló árok:

- hossza: 312,0 fm
- rézsűhajlása: 1:1,5
- fenékszélessége: 2,0 m

Belső halály kialakítása:

- helye: a tómederben a barátságiliptől 4,0 m -re
- kialakítása: 60 x 10 m nagyságú,
- fenékszintje: 92,25 m B.f.
- rézsűhajlása: 1:2

Árapasztó műtárgy:

- helye: a II. számú tó völgyzárógátjának 0+022 km szelvénye
- kialakítása: osztott nyílású, süllyesztett küszöbű vasbeton árapasztó műtárgy
- nyílásméret: 8x1,50 m = 12,00 m
- küszöbszint: 95,00 m B.f.
- tetőszint: 96,20 m B.f.
- halrács
- halrács tetőszintje: 95,70 m B.f.
- utóburkolat: 3,0 fm 30 cm-es vasbeton burkolat energiatörő fogakkal, 3,0 fm kőszórás, geotextília

3. Vízgazdálkodási/vízvédelmi rendelkezések, előírások:

3.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:

| | |
|--|------------------------------|
| feltöltésre: | 76 600 m ³ /év |
| Vízkészlet jellege: | felszíni víz, III. kategória |
| Vízhasználat jellege: | halgazdálkodás |
| Vízfeltöltési időszak: | X-IV. hó |
| Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám | 1,0 |

3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség

jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

- Az Engedélyes köteles a jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után - a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mellett, az e célra szolgáló adatlapon - a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

3.2. Vízvédelmi előírások:

- 3.2.1. A tározóról, telettetőkről elfolyó víz szennyezőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 2. számú melléklete „2. Egyéb védett területek befogadói” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

| Szennyező anyag megnevezése | Határérték (mg/l) | Határérték jellege |
|--|-------------------|--------------------|
| Dikromátos oxigénfogyasztás (KO _k) | 100 | területi |
| Összes lebegő anyag | 50 | területi |
| Ammónia-ammónium-nitrogén | 10 | területi |
| Biológiai oxigénigény (BOI ₅) | 30 | területi |
| Összes foszfor | 5 | területi |

- 3.2.2. A tározóról elfolyó víz ellenőrzésének üzemeltetői és hatósági mintavételi helye: lecsapoló barátságos kifolyási oldala.

4. **Szakhatóságok állásfoglalása:**

- 4.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 1877-2/2024. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, az **ENVITECT Bt.** (7636 Pécs, Illyés Gyula út 30.) által képviselt „**Duna Gyöngye 2000**” **Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.** (7712 Dunaszekcső, Kossuth utca 57.; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljáráshoz a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

I.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység következtében *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. melléklete szerint benyújtott adatlap alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

II.

A Bári I. és II. számú tavak felújítása vízjogi létesítési engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az alábbiak szerint

hozzájárul.

1. A parti sávot a vizes élőhelyek védelme, és a táj esztétikai adottságainak megóvása érdekében természetközeli állapotában meg kell őrizni. A megjelenő védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó- költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása tilos!
2. Az érintett vízfolyás és a parti sáv természeti értékeinek fennmaradásához, **a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet.**
3. A kivitelezés következtében roncsolódott területeket helyre kell állítani, az inváziós növényzet megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni.
4. Vízi szervezetekre veszélyes gyomirtók alkalmazása tilos.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelmi Osztály) BA/50/00287-2/2024. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban vízügyi hatóság) megkeresésére a Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban örökségvédelmi hatóság) a Bár I. és II. számú tavak felújításának vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában indított szakhatósági eljárását hatáskör hiányában

megszünteti.

A döntés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

- 4.3. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) BA/54/00553-2/2024. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása szakkérdésnek vizsgálatára illetékességgel és hatáskörrel rendelkező talajvédelmi szakhatóság a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2024. március 12. napján érkezett megkeresésére a Bár I. és II. számú tavak felújításának

vízjogi létesítési engedélyének kiadásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi feltételekkel:

- A beruházást, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a talaj minőségében kár ne keletkezzen.
- A beruházás megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról, az érintett terület rekultivációjáról, eredeti állapotának helyreállításáról.
- Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos. A kivitelezés során keletkező meddő anyagot (iszap, furadék) termőföldön elhelyezni nem lehet.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 4.4. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) SZTFH-BANYASZ/4107-3/2024. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a „Duna Gyöngye 2000” Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (7712 Dunaszekcső, Kossuth utca 57.; a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró ENVITECT Bt. (7636 Pécs, Illyés Gyula út 30., a továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére indult eljárásban **a "Bári I. és II. számú tavak felújításának"** vízjogi létesítési engedélyéhez **az alábbi feltételekkel**

hozzájárul

1. Az Engedélyesnek a kitermelt ásványi nyersanyag után **bányajáradék önbevallást kell benyújtania**. A bányajáradék önbevallást a létesítést engedélyező határozat (vízjogi létesítési engedély határozat) **véglegessé válását követő első határnaptól** kezdődően kell benyújtani. A bányajáradék önbevallást **akkor is be kell nyújtani, ha az adott időszakban bányajáradék fizetési-kötelezettség nem keletkezett**.
2. A bányajáradék önbevallás nyomtatvány a Bányafelügyelet jogelődjének honlapjáról (www.sztfh.hu) letölthető. A „*Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag engedélyes*” elnevezésű bányajáradék önbevallás nyomtatvány elérési útvonala: Ügyintézés / Nyomtatványok és űrlapok / Bányászati és földtani ügyek / Bányajáradék önbevallás, bányajáradékkal kapcsolatos ügyek RÉSZLETEK / Bányajáradék önbevallás szilárd ásványi nyersanyag - Engedélyes. (<https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatványok-es-urlapok/sztfhep02/>)
3. **A kitermelt ásványi nyersanyag besorolását a kitermelést megelőzően földtani szakértővel kell megállapítani**. Ha a szakvélemény alapján többfajta ásványi nyersanyag kitermelése történik, a bányajáradék bevallást és befizetést valamennyi ásványi nyersanyag tekintetében teljesíteni kell.
4. Amennyiben az Engedélyes nem az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggő célra használja fel, hasznosítja vagy értékesíti a kitermelt ásványi nyersanyagot, abban az esetben bányajáradék fizetési kötelezettsége keletkezik.
5. A bányajáradék önbevallást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell bevallani a Bányafelügyeletnek, valamint a bányajáradékot a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000- 00003141-09050012 számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlájára kell befizetni.
6. Az Engedélyesnek **a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét geodéziai módszerekkel kell meghatározni**. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolni kell. Az *ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról* szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint az engedélyes köteles az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást és bizonylatokat 5 évig megőrizni.

7. Az engedélyes köteles az ásványi nyersanyag kitermelésének **befejezését követő 60 napon belül**, de legkésőbb a tárgyévet követő év **február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést** a Bányafelügyeletnek megküldeni. A bejelentést az adatlapon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni. A „Nemfémekes vagyon és meddő adatlap 2023” elnevezésű ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentés nyomtatvány elérési útvonala: Ügyintézés / Nyomtatványok és űrlapok / Bányászati és földtani ügyek / Éves Ásványvagyon-bevallás beküldése RÉSZLETEK / NEMFÉMES ÁSVÁNYI NYERSANYAG – Nemfémekes vagyon és meddő adatlap 2023. (<https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatványok-es-urlapok/sztfhep39/>)

Az engedélyes köteles az ásványi nyersanyag kitermelésének befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentést a Bányafelügyeletnek megküldeni. A bejelentést az adatlapon kell teljesíteni, és földtani szakértővel kell ellenjegyeztetni. A „Nemfémekes vagyon és meddő adatlap 2023” elnevezésű ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló jelentés nyomtatvány elérési útvonala: Ügyintézés / Nyomtatványok és űrlapok / Bányászati és földtani ügyek / Éves Ásványvagyon-bevallás beküldése RÉSZLETEK / NEMFÉMES ÁSVÁNYI NYERSANYAG – Nemfémekes vagyon és meddő adatlap 2023. (<https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatványok-es-urlapok/sztfhep39/>) A Bányafelügyelet felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a végzésben foglalt teljesítésének elmaradása esetén bírságot alkalmaz, amely ismételtelen is kiszabható.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügyben eljáró hatóság érdemi döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben támadható.”

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

- 5.1. Be kell tartani az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a., a továbbiakban: E.ON Áramhálózat) 373801396. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 5.2. Be kell tartani a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 008213-0002/2024. iktatószámán kiadott vagyonkezelői nyilatkozatában foglaltakat.

6. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

- 6.1. Engedélyes köteles:
 - a.) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
 - b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
 - c.) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.

- d) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni az Igazgatóságnak.
- e) Üzemelő hálózathoz történő csatlakozás kiépítésénél az üzemeltetői szakfelügyelet biztosításáról gondoskodni.
- f) A kivitelezési munkák megkezdését az érintett közművek üzemeltetőinek bejelenteni és szakfelügyeletük biztosításáról gondoskodni.
- g.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:

- a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett;
- az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
- a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli, illetve az engedély módosítását megkérni;
- a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
- a munkálatok befejezése esetén a vízellátási létesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.

7. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
8. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
9. **Engedélyem 2026. április 30. napjáig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.**
10. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít. Az engedélyezési tervdokumentációt jelen határozat véglegessé válását követően adom ki.
11. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
12. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

13. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **360 000,- Ft**, szakhatósági igazgatási szolgáltatási díj mértéke **26 000,- Ft**, valamint **25 000,-Ft**, melyeket Engedélyes megfizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (e-[VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás díja **180 000,- Ft**, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon, a fellebbezet döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Engedélyes kérelmére indított vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Kerti Helga
mb. hatósági szolgálatvezető-helyettes

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/1642-10/2024.ált.