



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/1693/2024.ált.
Ügyintéző: Méhes Kornél
Tel szám: 72/896-900

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság, az M6 autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakasz, Töttös 023/36 hrsz.-ú ingatlan vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/1693/2024.ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2024. április 22.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/1693/2024.ált.

Az ügy tárgya: M6 autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakasz, Töttös 023/36 hrsz.-ú ingatlan vízellátásának vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

(1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. A **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a 35200/2942-10/2021.ált. számon kiadott, majd 35200/5360-8/2023.ált. számon módosított vízjogi létesítési engedély alapján megépült rétegvizes kutat, illetve a 35200/4050-15/2023.ált. számon kiadott vízjogi létesítési engedély alapján megépült víztisztító rendszert használja és üzemeltesse.

- 2.1. A megépült létesítmények helye: Baranya Vármegye

Töttös, 023/36 hrsz.-ú ingatlan

- 2.2. Általános adatok:

| | |
|---------------------------------|--|
| A megépült létesítmények célja: | M6-os autópálya Nagynyáradi komplex pihenőhely (Töttös, 023/36 hrsz.-ú ingatlan) vízellátása |
| Víz tisztító kapacitás: | $Q_h = 0,6 - 3 \text{ m}^3/\text{h}$ $Q_d = 8 \text{ m}^3/\text{d}$ |
| Keletkező hulladékvizek: | |
| - típusa: | szűrők visszamosató vize, padlóösszefolyó vize |
| - mennyisége: | 450 l/d |
| Hulladékvizek befogadója: | vasiszapülepítő, majd övások, ahol elszikkad |

2. A vízellátási létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Vízbeszerzés létesítménye:

K-4 kataszteri számú kút:

| | |
|---|--|
| Helye: | Töttös, 023/36 hrsz. |
| Kataszteri száma: | Töttös K-4 |
| Létesítés éve: | 2022. |
| Helyének EOVS koordinátái: | $x = 64\,881,74\text{m}$ $y = 611\,912,51\text{m}$ $z = 128,53 \text{ mBf}$ |
| Talpmélység: | 133,0 m |
| Csővezése: | 0,0 – 56,0 m Ø 225/200 mm KM PVC 0,0 – 18,5 m Ø 140/127 mm KM PVC 18,5 – 133,0 Ø 125/110 mm KM PVC |
| Szűrőzés: | 61,0 – 65,0 m, 78,0 – 79,0 m, 89,0 – 90,0 m, 115,0 – 118,0 m, 120,0 – 121,0 m, 126,0 – 129,0 m között 0,5 mm réselt |
| Nyugalmi vízszint: | -10,09 m |
| Üzemben kitermelhető legnagyobb vízmennyiség: | 12 l/p -55,15 m leszívási szinten |
| Szivattyú típusa: | Grundfos SQ-65 $Q = 1,0 \text{ m}^3/\text{h}; H = 70 \text{ m}$ |
| Kútakna: | 1,0 x 1,9 x 1,0 belméretű szigetelt műanyag kútház |
| Kút szerelvények: | beszabályozó csap, vízóra, golyóscsap, mintavételi csap, vízóra, visszacsapó szelep, elzárócsap |
| Metántartalom (2022): | $\text{CH}_4 = 0,00 \text{ l/m}^3$; „A” fokozat |

2.2. Víz tisztító technológia:

2.2.1. Vegyszeradagolás:

Hipó oldat adagoló 2 db
- adagoló szivattyú: Promintn Bt 4b típusú adagoló szivattyú
- tároló tartály: V = 35 l
- kármentővel

Koagulálószer oldat adagoló 1 db
- adagoló szivattyú: Promintn Bt 4b típusú adagoló szivattyú
- tároló tartály
- kármentővel

2.2.2. Vas-Mangán-talanító szűrőtartály:

- típusa: FEMN-65 típusú
- töltet: mangánzöldhomok
- átmérő: 410 mm
- kapacitás: $Q_{névl.} = 0,6 \text{ m}^3/\text{h}$

2.2.3. Aktívszenes szűrő:

- típusa: NH-65 típusú
- töltet: GAC
- átmérő: 410 mm
- kapacitás: $Q_{névl.} = 0,6 \text{ m}^3/\text{h}$

2.2.4. Ivóvíz tartály:

- térfogat: $V = 5 \text{ m}^3$
- átmérője: $D = 1,8 \text{ m}$
- magassága: $h = 2 \text{ m}$
- visszamosató szivattyú: Grundfos Hydro Multi-E 2 CME 3-3

2.2.5. Vasiszap ülepítő medence:

- anyaga: előre gyártott vasbeton
- térfogat: $V = 1,2 \text{ m}^3$
- dekantáló szivattyú: Grundfos UNILIFT KP.150.A.1
 $Q = 3,6 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 35 \text{ m}$

2.3. Vízelosztás:

A kút és a víztisztító között:

Összesen: 4,5 fm D63 mm KPE vízvezeték

A víztisztító és az első felhasználási hely között:

Összesen: 60 fm D63 mm KPE vízvezeték
42 fm D32 mm KPE vízvezeték

2.3.1. Tisztított víz elvezetése befogadóig:

Összesen: 39,0 fm DN 110 KG-PVC

3. Vízvédelmi előírások:

- 3.1. A vasiszap ülepítő medencéből elfolyó ülepített öblítővizek szennyezőanyag tartalma nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet „Időszakos vízfolyás befogadó” területi kategóriára előírt alábbi kibocsátási határértéket.

| Szennyező anyag megnevezése | Határérték (mg/l) | Határérték jellege |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Összes vas | 10 | területi |
| Összes mangán | 2 | területi |
| Összes lebegőanyag | 50 | területi |

- 3.2. A kibocsátás ellenőrzésének üzemeltetői és hatósági mintavételi helye a vasiszap elfolyó oldala.

4. Vízgazdálkodási rendelkezések:

- 4.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

| | |
|--|--------------------------|
| Lekötött éves vízmennyiség: | 1 460 m ³ /év |
| Vízkészlet jellege: | rétegvíz, II. osztály |
| Vízhasználat jellege: | gazdasági célú ivó |
| Víz kivétel időszaka: | folyamatos |
| Víztest túlterhelésre vonatkozó „t” szorzószám | 1,0 |

- 4.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- 4.2.1. Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- 4.2.2. Engedélyes köteles jelen határozat 4.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után vízkészletjárulékot fizetni és - az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ rendelet) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.

4.2.3. A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetőek el.

5. A szakhatóságok állásfoglalásai:

5.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) BA/54/00648-3/2024. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint a tárgyi ügyben a termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényre juttatása szakkérdésnek vizsgálatára illetékességgel és hatáskörrel rendelkező talajvédelmi szakhatóság a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2023. március 25. napján érkezett megkeresésére az M6 autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakasz, Töttös 023/36 hrsz. alatt tervezett rétegvizes kút

vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásához talajvédelmi szempontból hozzájárul, az alábbi feltételekkel:

- Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környező termőföldekre talajidegen és egyéb, a talaj minőségét károsan befolyásoló anyag ne kerülhessen, továbbá gondoskodni kell arról, hogy a környezeti hatások az érintett termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
- Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.
- A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5.2. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) 2133-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a **Waterplan Kft.** (7635 Pécs, Gólya dűlő 51.) által képviselt **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljárásához a területi természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

Az M6 autópálya Bóly-Ivándárda közötti szakasz, Töttös 023/36 hrsz.-ú ingatlanon létesült rétegvizes kút vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Természetvédelmi Hatóság

hozzájárul.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

- 5.3. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) BA-03/NEO/00485-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A **Magyar Közút Nonprofit Zrt.** (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) megbízásából a **Waterplan Kft.** (7635 Pécs, Gólya dűlő 51.) kérelmére az M6 autópálya Bóly – Ivándárda közötti szakasz, Töttös 023/36 hrsz. alatt kiépített rétegvizes kút vízjogi üzemeltetési engedélyéhez

közegészségügyi szempontból hozzájárulok.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során felmerült eljárási költség összege 23900 Ft.”

6. **Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat az üzemeltetés során be kell tartani:**

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 008207-0002/2024. számú vagyonkezelői hozzájárulásában és objektumazonosítói nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.

7. **Egyéb előírások, kikötések, feltételek:**

Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- e.) Az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
- f.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízellétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

- g.) A kútból termelt víznek a gáztartalom vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. § (1) bekezdés előírása szerint 5 évenként - arra akkreditációval rendelkező laboratóriummal - elvégeztetni. A vizsgálati eredményeket az üzemeltetési okmányok között meg kell őrizni. Amennyiben a vizsgálat szerint a termelt vagy szolgáltatott víznek „A” gázveszélyességi fokozata megváltozik, azt haladéktalanul be kell jelenteni a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság).
- h.) A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség-mérővel megállapítani. A vízmérőóra állását minden hónap első munkanapján le kell olvasni és a mérési naplóban dokumentálni. A vízmérő óra meghibásodását vagy cseréjét és a felszerelt vízmérő óra hitelesítés dátumát 8 napon belül be kell jelenteni az Igazgatóságnak. A bejelentés elmulasztása a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
- i.) Tudomásul venni, hogy a feltárt vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed.
8. Engedélyem **2029. április 30.** napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása - lejárat előtt - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.
9. A vízállásirányítókat a **III. felügyeleti kategóriába** sorolom.
10. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
11. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét, tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy elegendő környezethasználati engedély nem szükséges.
12. A vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
13. Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
14. Megállapítom, hogy az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 188 800,- Ft, amely összeg megfizetésre került. **Rendelkezem az Engedélyes részére a többletként befizetett 16 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj visszautalásáról.**
15. A Talajvédelmi Hatóságot, valamint a Népegészségügyi Osztályt, mint szakhatóságokat megillető igazgatási szolgáltatási díjak mértéke 25 000,- Ft, illetve 23 900,- Ft, amely összegek megfizetésre kerültek.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott közigazgatási cselekmény ellen a Pécsi Törvényszékhez címzett, és a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a közléstől számított 30 napon belül, kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet kezdeményezni. A perben a jogi képviselő kötelező.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Perbeállítás csak a keresetlevélben, a védíratban, illetve a perbelépés bejelentésével egyidejűleg kérhető. A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidőn belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni.

Jelen határozat a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi üzemeltetési engedélyezés során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel hozzá járultak az üzemeltetéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt, az engedély kiadásához szükséges feltételeket, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. §-a szerint azt, hogy a vízellátási művek mennyiben felelnek meg a vízjogi engedély megadására vonatkozó feltételeknek. A víziművek a fenti rendeleteknek megfelelnek, üzemeltethetők.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

**Mácsai Antal tű. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/1693-15/2024.ált.