



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/682/2024. ált.
Ügyintéző: Jung Péter
Tel szám: 72/896-912

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Kaposvár városi vízmű vízbázisának felülvizsgálata tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/682/2024. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2024. április 29.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/682/2024. ált.

Az ügy tárgya: Kaposvár városi vízmű vízbázisának felülvizsgálata

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: KAVÍZ Kaposvári Víz-és Csatornamű Kft
(7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

A **KAVÍZ Kaposvári Víz-és Csatornamű Kft.** (7400 Kaposvár, Áchim András u. 2., a továbbiakban: Üzemeltető) és **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (7400 Kaposvár, Kossuth Lajos tér 1.; a továbbiakban: Tulajdonos) részére, az Üzemeltető által 2023. decemberében készített vízbázis védelmi terv felülvizsgálata alapján **Kaposvár város vízbázisa**

**belső védőterületét és védőidomát, külső védőidomát, hidrogeológiai védőidom „A” zónáját,
hidrogeológiai védőidom „B” zónáját**

kijelölöm e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint.

Egyidejűleg visszavonom az 989-9/2013-8980. iktató-és S. IX/203. vízikönyvi számú vízbázis kijelölő határozatot.

I.

Alapadatok:

A vízbázis üzemeltetője:	KAVÍZ Kaposvári Víz-és Csatornamű Kft.
A védendő vízmennyiség:	12 400 m ³ /nap
A vízkészlet típusa:	felső pannon korú kb. 300 m vastagságú három szintben előforduló homokrétegekből termelt rétegvíz

Vízbázis objektumai:

A vízbázis összesen 79 db. kúttal rendelkezik, ebből 41 db. üzemelő, 4 db. tartalék, 30 db. észlelő (figyelő), és 4 db. üzemen kívüli kút.

vízműtelep megnevezése	üzemelő és tartalék kutak
II. vízműtelep	6
IV. vízműtelep Kelet	2
Nyugat	3
VI. vízműtelep Sántos É	14
Sántos D	1
Szentbalázs	2
Kaposhomok	3
Baté	2
Mosdós	3
VII. vízműtelep Észak	1
Dél	4
Töröcskei vízműtelep	1
Iszáki úti vízműtelep	1
Kaposfüredi vízműtelep Kelet	1
Nyugat	1
Összesen:	45

Vízjogi üzemeltetési engedély száma:

Iktatószám: 892-18/2014-286. kiadott
892-19/2014-286., 35200/380/2015. ált., 35200/276-10/2016. ált.,
35200/276-13/2016. ált., 35200/276-14/2016. ált., 35200/1902-4/2017. ált.,
35200/1902-6/2017. ált., 35200/928-1/2018. ált., 35200/928-2/2018. ált.,
35200/928-5/2018. ált., 35200/2945-8/2019. ált., 35200/745-19/2020. ált.,
35200/745-21/2020. ált., 35200/745-28/2020. ált., 35200/745-33/2020. ált.,
35200/745-37/2020. ált., 35200/745-41/2020. ált., 35200/1140-22/2020.
ált., 35200/745-76/2020. ált., 35200/745-85/2020. ált., 35200/4111-1/2020.
ált., 35200/4111-2/2020. ált., 35200/1139-4/2021. ált., 35200/5826-

16/2021. ált., 35200/1694-1/2023. ált., 35200/1694-12/2023. ált.
módosított

Vízikönyvi szám: S.IX/203-I.

II.

A hidrogeológiai védőidom horizontális/vertikális kiterjedése:

1. Belső védőövezet:

1.1. Belső védőterület

A 20 napos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt. A kötelezően kialakítandó minimum 10 méter sugarú körnek megfelelő belső védőterület a kutaknál biztosított.

1.1.1. A belső védőterület által érintett ingatlan földkönyvi nyilvántartásból következő adatai:

Helyi elnevezés	Kataszteri szám	Helyrajzi szám	Terület nagysága	Tulajdonos	Művelési ág
Kaposvár, II/6új.	Kaposvár, K-304	Kaposvár, 9343/1	84559 m ²	KMJV Önkormányzat	beépítetlen terület
Kaposvár, II/7új.	Kaposvár, K-305	Kaposvár, 9384	726 m ²	KMJV Önkormányzat	beépítetlen terület
Kaposvár, II/8új.	Kaposvár, K-306	Kaposvár, 9400	440 m ²	KMJV Önkormányzat	vízmű
Kaposvár, II/9/a	Kaposvár, K-326	Kaposvár, 062	1267 m ²	KMJV Önkormányzat	vízmű
Kaposvár, II/20.	Kaposvár, B-278	Kaposvár, 5631/1	6591 m ²	KMJV Önkormányzat	vízmű
Kaposvár, II/21.	Kaposvár, K-307	Kaposvár, 9384	726 m ²	KMJV Önkormányzat	beépítetlen terület
Kaposvár, IV/2új.	Kaposvár, K-289	Kaposvár, 19503/5	14768 m ²	KMJV Önkormányzat	gazdasági épület és udvar
Kaposvár, IV/6új.	Kaposvár, K-310	Kaposvár, 0467/2	800 m ²	KMJV Önkormányzat	vízmű
Kaposvár, IV/20.	Kaposvár, K-275	Kaposvár, 19503/5	14768 m ²	KMJV Önkormányzat	gazdasági épület és udvar
Kaposvár, IV/I/3/2.	Kaposvár, B-329	Kaposvár, 3655/4	4753 m ²	KMJV Önkormányzat	Üzemi terület

Kaposvár, IV/I/10.	Kaposvár, B-328	Kaposvár, 3655/4	4753 m ²	KMJV Önkormányzat	Üzemi terület
Kaposvár, VI/3 új.	Kaposvár, K-333	Kaposvár, 0269	595 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/5új.	Sántos, K-41	Sántos, 0142	3214 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/7 új.	Sántos, K-43	Sántos, 0140	3869 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/8új.	Sántos, K-40	Sántos, 0140	3869 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/12.	Sántos, K-8	Sántos, 0120	615 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/13új.	Sántos, K-39	Sántos, 0127	13065 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/17új.	Kaposvár, K-282	Kaposvár, 0334	719 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/19új.	Kaposvár, K-290	Kaposvár, 0338	598 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/20új.	Kaposvár, K-309	Kaposvár, 0338	598 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/K8 új.	Sántos, K-42	Sántos, 0119	195660 m ²	Magyar Állam	Legelő
Kaposvár, VI/K8/a.	Sántos, K-29	Sántos, 0119	195660 m ²	Magyar Állam	Legelő
Kaposvár, VI/9új.	Sántos, K-34	Sántos, 0133	1515 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/K1/a.	Sántos, B-23	Sántos, 074	3787 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/K9.	Sántos, K-31	Sántos, 064	711 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/K9/a. új	Sántos, K-36	Sántos, 064	711 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/15új.	Sántos, K-38	Sántos, 0127	13065 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/16új.	Sántos, K-37	Sántos,	13065 m ²	KMJV	Vízmű

		0127		Önkormányzat	
Kaposvár, VI/BI/2 új.	Kaposhomok, K-4	Kaposhomok, 015/2	9266 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/BI/4.	Kaposhomok, K-6	Kaposhomok, 015/2	9266 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/BII/1.	Kaposkeresztúr, K-11	Kaposkeresztúr, 0128/2	4618 m ²	Magyar Állam	Vízmű
Kaposvár, VI/BII/3.	Kaposkeresztúr, K-6	Kaposkeresztúr, 0128/2	4618 m ²	Magyar Állam	Vízmű
Kaposvár, VI/BIV/4. új	Kaposhomok, K-5	Kaposhomok, 019/2	8161 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VI/BVI/1.	Nagyberki, K-8	Mosdós, 075/2	1403 m ²	Mosdósi Önkormányzat	Vízierőmű
Kaposvár, VI/BVI/2.	Nagyberki, K-9	Mosdós, 075/2	1403 m ²	Mosdósi Önkormányzat	Vízierőmű
Kaposvár, VI/BVI/3.	Nagyberki, K-11	Mosdós, 075/2	1403 m ²	Mosdósi Önkormányzat	Vízierőmű
Kaposvár, VII/1.	Kaposvár, K-217	Kaposvár, 0113	1502 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VII/3.új	Kaposvár, K-322	Kaposvár, 0113	1502 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VII/6.	Kaposvár, K-154	Kaposvár, 7308	2046 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VII/7/a.	Kaposvár, K-269	Kaposvár, 7308	2046 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, VII/V/3új.	Kaposvár, B-268	Kaposvár, 2438	1592 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, Töröcske 2.	Kaposvár, K-267	Kaposvár, 02267/2	979 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, Iszák 2.	Kaposvár, B-271	Kaposvár, 8967/5	2346 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű
Kaposvár, Kaposfűred 1.	Kaposvár, B-4	Kaposvár, 0565	923 m ²	KMJV Önkormányzat	Vízmű

Kaposvár, Kaposfüred 2.	Kaposvár, K- 219	Kaposvár, 0553/22	8273 m ²	Somogyvári Lászlóné	Szántó
----------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------------	--------

1.2. Belső védőidom térbeli kiterjedése

A védőidom adatait a határozat 1. melléklete tartalmazza.

2. **Külső védőidom:**

A 6 hónapos elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt.

A védőidom térbeli kiterjedésének adatait a határozat 2. melléklete tartalmazza.

3. **Hidrogeológiai védőidom „A” zóna:**

Az 5 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszínt.

Kaposvár vízellátó rendszer vízbázisának hidrogeológiai védőidom „A” zóna védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **jelölöm ki:**

3.1. Hidrogeológiai védőidom „A” zóna térbeli kiterjedése

3.1.1. Hidrogeológiai védőidom „A” zóna vertikális kiterjedése:

	Fedősík (mBf)	Feküszik (mBf)
II. vízműtelep	35	-230
IV. vízműtelep (K)	-100	-230
IV. vízműtelep (Ny)	35	-100
VII. vízműtelep (É)	35	-100
VII. vízműtelep (D)	35	-230
Kaposfüredi vízműtelep (K)	35	-230
Kaposfüredi vízműtelep (Ny)	35	-230
Iszák úti vízműtelep	35	-100
Töröcskei vízműtelep	35	-100
VI. vízműtelep (Sántos - É)	35	-230
VI. vízműtelep (Sántos - D)	35	-100
VI. vízműtelep (Szentbalázs)	35	-230
VI. vízműtelep (Kaposhomok)	35	-230
VI. vízműtelep (Baté)	35	-360
VI. vízműtelep (Mosdós)	35	-360

3.1.2. Hidrogeológia védőidom „A” zóna horizontális kiterjedése:

Sarokponti koordinátái:

II. vízműtelep

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
--------	-------	-------

Töröcskei vízműtelep (Ny)

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
--------	-------	-------

1	550357	114472
2	551694	114349
3	552218	114696
4	552599	114706
5	552956	114362
6	552953	113918
7	552252	113273
8	551934	112862
9	551487	112822
10	551086	113003
11	550671	113500
12	550234	113537
13	550063	114011

IV. vízműtelep (K)

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	555594	115774
2	555278	115524
3	555170	115238
4	555300	114944
5	555562	114763
6	556012	114900
7	556198	115260
8	555963	115720

VII. vízműtelep (D)

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	553621	111876
2	553419	111604
3	553387	111270
4	553580	111006
5	553840	110817
6	553759	110432
7	553901	110072
8	554295	109909
9	554613	110088
10	554745	110519
11	554376	111023
12	554482	111597
13	554151	111941

Kaposfüredi vízműtelep (Ny)

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	551054	120155
2	551232	120055

1	552395	109421
2	552109	109336
3	551924	109087
4	551922	108900
5	552001	108745
6	552160	108604
7	552373	108556
8	552577	108668
9	552707	108834
10	552725	109096
11	552592	109312

IV. vízműtelep (Ny)

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	554008	115947
2	553619	115876
3	553328	115546
4	553465	114885
5	553839	114611
6	554280	114675
7	554473	115034
8	554326	115661

VII. vízműtelep (É)

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	554937	113205
2	554798	113112
3	554680	112888
4	554742	112658
5	554941	112454
6	555228	112485
7	555400	112728
8	555410	112956
9	555207	113199

Kaposfüredi vízműtelep (K)

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	551855	119943
2	552068	119933

3	551342	119872
4	551341	119695
5	551240	119552
6	551031	119444
7	550801	119524
8	550661	119685
9	550662	119910
10	550877	120130

3	552276	119715
4	552276	119461
5	552086	119258
6	551826	119257
7	551620	119496
8	551638	119712

Iszák úti vízműtelep

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	552878	113347
2	552617	113276
3	552347	112964
4	552316	112674
5	552408	112472
6	552585	112319
7	552777	112282
8	553067	112434
9	553274	112764
10	553194	113152

VI. vízműtelep (Sántos - D)

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	560267	111524
2	560011	111376
3	559919	110992
4	560191	110686
5	560536	110686
6	560800	110976
7	560775	111236
8	560579	111478

VI. vízműtelep (Sántos - É)

sorsz.	EOV-Y	EOV-X	sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	557919	113705	15	561142	114222
2	558194	113809	16	561425	114263
3	558562	113494	17	561802	113975
4	559002	113557	18	561861	113548
5	559259	113454	19	561771	113359
6	559654	113521	20	561989	113210
7	559888	113445	21	561950	113018
8	560171	113566	22	561838	112873
9	559659	114096	23	561595	112850
10	559659	114537	24	561444	112543
11	560059	114919	25	561193	112496
12	560481	114914	26	560769	112686
13	560867	114546	27	560401	112443
14	560859	114402	28	558766	112498

VI. vízműtelep (Szentbalázs)

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	560867	110033
2	560607	110098
3	560393	109988
4	560270	109773

VI. vízműtelep (Kaposhomok)

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	564000	113824
2	564255	113959
3	565216	113470
4	565334	113240

5	560297	109555
6	560450	109352
7	560676	109254
8	561001	109431
9	561109	109740

5	565247	113026
6	565029	112889
7	563972	113272
8	563883	113481

VI. vízműtelep (Baté)

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	566315	112505
2	566339	112302
3	566504	112066
4	566691	111968
5	566840	112020
6	566960	112133
7	567018	112259
8	567018	112396
9	566884	112579
10	566723	112706
11	566522	112746
12	566411	112655

VI. vízműtelep (Mosdós)

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	568665	112249
2	568450	112196
3	568318	112022
4	568277	111683
5	568416	111518
6	568645	111392
7	568846	111429
8	569010	111581
9	569092	111745
10	569069	111977
11	568899	112162

4. Hidrogeológiai védőidom „B” zóna:

Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramlási terek nem érik el a felszint.

Kaposvár vízellátó rendszer vízbázisának hidrogeológiai védőidom „B” zóna védőidomát e határozat rendelkező részének fejezeteiben meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel az alábbiak szerint **jelölöm ki:**

4.1. Hidrogeológiai védőidom „B” zóna térbeli kiterjedése

4.1.1. Hidrogeológiai védőidom „B” zóna vertikális kiterjedése:

	Fedősík (mBf)	Feküszik (mBf)
Nyugati védőidom (II., IV., VII., Izsáki úti, Ttöröcskei vízműtelep)	35	-230
Keleti védőidom (VI vízműtelep)	35	-360
Kaposfüredi védőidom	35	-230

4.1.2. Hidrogeológiai védőidom „B” zóna horizontális kiterjedése:

Törésponti koordinátái:

Nyugati védőidom

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	556081	117704
2	556886	117384
3	557293	116325

Kaposfüredi védőidom

sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	550297	121245
2	552065	121182
3	552744	120685

4	556146	114000
5	555987	111361
6	555131	108147
7	554647	107623
8	551884	107214
9	550793	107866
10	551486	110367
11	549732	111381
12	548519	112850
13	548927	115368
14	552206	116992

4	552834	119830
5	552373	118948
6	551523	118893
7	550206	119346
8	549632	119970
9	549713	120734

Keleti védőidom

sorsz.	EOV-Y	EOV-X	sorsz.	EOV-Y	EOV-X
1	557788	114863	17	566454	111181
2	558785	114960	18	565557	112249
3	559386	115993	19	563775	112415
4	560899	116413	20	563190	111411
5	562245	115741	21	562536	111747
6	563435	114611	22	561727	110683
7	565381	114599	23	561946	109251
8	566246	113590	24	561653	107688
9	568084	112881	25	560701	107501
10	569562	112929	26	560526	108036
11	570163	112100	27	559805	108615
12	570259	111247	28	559812	109582
13	569358	110057	29	559127	110447
14	568096	110538	30	558340	110874
15	567772	111163	31	557427	112662
16	567085	110849	32	557449	113897

III.

A védőidomokban és védőterületen tiltott és korlátozott tevékenységek:

A védőterületen, védőidomokban olyan tevékenység folytatható, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz mennyiségét, minőségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

A védőterületen, védőidomokban folytatható tevékenységek tekintetében a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Víz. R.) 10-13. §-a és 5. számú melléklete, valamint a hatóság előírásai az irányadóak.

1. A belső védőterület kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:

1.1. A belső védőterületet magába foglaló ingatlanak, földrészletnek állami vagy önkormányzati tulajdonban kell állni.

- 1.2. A Kaposfüred 2. számú, Kaposvár, K-219 kataszteri számú vízműkút belső védőterületét állami vagy önkormányzati tulajdonba kell venni és az ingatlan nyilvántartásban önálló egységként kell bejegyeztetni és a „vízmű” területhasználatot fel kell tüntetni.

Felelős: Üzemeltető

Határidő: 2025. április 30.

- 1.3. A bekerített belső védőterület folyamatos fenntartásáról és szükség esetén biztonságáról egyéb módon, így különösen őrzéssel is gondoskodni kell.
- 1.4. A belső védőterületen csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelületre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.
- 1.5. A terepfelületet úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhesenek. A védőterületen lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos.
- 1.6. A belső védőterületen a vízlétesítmények üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre esetleg feljogosít.

2. A külső védőidom kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:

- 2.1. A kutak külső védőidomában olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.
- 2.2. Külső védőidom felszíni vetületének határain belül kutató fúrás vagy új kút csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (más vízadó réteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.
- 2.3. A külső védőidomot harántoló fúrások mélyítése környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően történhet.

3. A hidrogeológiai védőidom „A” és „B” zónájának kialakítására és használatára vonatkozó korlátozások és előírások:

- 3.1. A hidrogeológiai védőidomon belül nem végezhető olyan tevékenység, melynek következtében: növekszik a környezet sérülékenysége és csökken a természetes védettsége, 6 hónapon belül le nem bomló, illetve olyan lebomló anyag juthat a védeni kívánt vízkészletbe, amely annak minőségét, felhasználhatóságát károsítja, olyan mértékben megváltoznak (megváltozhatnak) a hidraulikai viszonyok, hogy az ivóvízellátásra hátrányos.
- 3.2. A hidrogeológiai védőidomon tilos olyan létesítmény telepítése, amelynek jelenléte vagy üzeme a rétegvíz minőségét, mennyiségét veszélyezteti, károsítja.

- 3.3. A hidrogeológiai védőidomon olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsítja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni, és azt csak zárt építményben szabad tárolni.
- 3.4. A hidrogeológiai védőidomon vizet károsító folyékony anyagok tárolásra szolgáló létesítmény csak úgy telepíthető, hogy állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen. A tárolótartály olyan vízzáró falú kármentő tartályban kerüljön elhelyezésre, amely meghibásodás esetén a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja. A tartályhoz tartozó vezetékek és szerelvények meghibásodása esetén az elfolyó anyag talajba szivárgása nem lehetséges.
- 3.5. A hidrogeológiai védőidomon belül fúrás vagy új kút a fedő- vagy vízvezető rétegeket érintő egyéb tevékenység, szennyvízcsatorna átvezetése csak környezeti hatásvizsgálat, vagy annak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

IV.

1. Az eljáró hatóság előírásai:

1.1. Az Üzemeltető köteles

- a védőterület fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni,
- a védőterületen legalább évente egy alkalommal ellenőrzést végezni,
- szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- a védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból vagy az ingatlan rendeltetészerű használata megszűnéséből, illetőleg jelentős mértékben történő akadályozásából eredő károkért helytállni,
- a tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást 30 napon belül bejelenteni a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság), ennek elmulasztása esetén a határozat gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az Üzemeltetőt terhelik,
- a közüzemi ivóvízellátást a védelem alá helyezett vízkészletből biztosítani,
- a vízellátó rendszer üzemeltetési szabályzatát a vízbázis biztonságba helyezésére vonatkozó jelen határozat előírásai szerint módosítani,
- a védőövezetek fenntartásáról gondoskodni, ennek módját az üzemeltetési szabályzatban meghatározni.

1.2. A védőterület kijelöléséről szóló jelen határozattal érintett ingatlan **tulajdonosa vagy használója köteles**

- az ingatlant úgy használni, hogy a védett vízbázist vagy a kitermelt vizet ne veszélyeztesse, és a használat következtében azt szennyeződés ne érje.

- a vízbázis károsítása esetén a károsodást és annak kiváltó okát megszüntetni, ellenőrző rendszert kialakítani és a létesítmény átalakításával a további károsítást megakadályozni.
- tőrni, hogy a vizilétesítmény üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek, azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják oly mértékben, hogy az az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki vagy számottevően nem akadályozhatja.

2. Észlelési és adatszolgáltatási kötelezettségek

- 2.1.** A hasznosított vízbázis vízének minőségét a víziközművek üzemeltetéséről szóló jogszabály a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető- és tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: 16/2016. (IV. 25.) BM rendelet) előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni kell.
- 2.2.** Az Üzemeltető köteles a vízműkutak mérési és vizsgálati adatait tartalmazó, a vízkivételi művekre vonatkozóan rendszeresített statisztikai célú adatszolgáltatást a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíteni.
- 2.3.** A figyelő- és üzemen kívüli kutakban a vízszint mérést havonta el kell végezni.
- 2.4.** A vízmintavételt és vízminőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell elvégezni. A mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
- 2.5.** A jelen határozattal kijelölésre kerülő védőövezeteket a település rendezési tervébe át kell vezetni.

Felelős: Tulajdonos

Határidő: 2027. december 31.

- 2.6.** A védelem alá helyezett vízbázis használatáról, az éves ellenőrzésekről, a vízvizsgálati eredményekről, a védőterülettel kapcsolatos intézkedésekről éves értékelő jelentést készíteni és megküldeni az Igazgatóságnak.

Felelős: Üzemeltető

Határidő: 2024. március 31., majd évente

- 2.7.** Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a jelen határozatot megalapozó dokumentációban foglaltak felülvizsgálatát 12 évenként el kell végezni, és szükség esetén javaslatot kell adni a kijelölt védőterület és védőidom módosítására.

Felelős: Üzemeltető

Határidő: 2036. április 30.

V.

1. A szakhatóság állásfoglalása:

- 1.1.** A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Főosztály) SO/NEF1/00183-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által lefolytatott Kaposvár város közüzemi vízmű vízbázisának felülvizsgálata eljárásban a megküldött dokumentáció alapján új vízbázis védelmi határozat kiadásához

közegészségügyi szempontból hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Szakhatósági hozzájárulás csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

A Határozat **2074. április 30-ig** hatályos. A Határozat hatályának meghosszabbítása - lejárat előtt - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/ 2017. (XII. 29.) BM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

VII.

A határozatom II. fejezetében körülhatárolt területeken elhelyezkedő ingatlanokon a III. fejezet szerint elrendelt - a védőidom/védőterület kijelölésével kapcsolatos - tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokkal okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítése az üzemeltető kötelezettsége; a kár meglétét és a védőidomra vonatkozó korlátozásokból eredő voltát az ingatlan tulajdonosának, használójának kell bizonyítani. A kártalanítás mértékéről megegyezés hiányában a bíróság határoz.

VIII.

Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

IX.

Jelen határozat alapján az illetékes földhivatalnál a **belső védőterülettel érintett** ingatlanokra vonatkozóan gondoskodni kell a „**vízbázis belső védőterület**”, mint **jogi jelleg bejegyzésről**, az ingatlan nyilvántartásba.

Felelős: Üzemeltető

Határidő: véglegessé válásától számított 60 napon belül.

X.

Megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke **525 000,- Ft**, amely összeg megfizetésre került.

Továbbá megállapítom, hogy a Népegészségügyi Főosztályt, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke **30 700,- Ft**, amely összeg megfizetésre került.

XI.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli jogorvoslatnak van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a jogorvoslatot **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** (VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)) terjeszthetik elő.

Jogorvoslattal élni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A jogorvoslatban csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díja **262 500,- Ft**. A vízbázis védőterületét kijelölő határozattal érintett ingatlan tulajdonosa, használója által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj ingatlanonként 5000,- Ft.

A jogorvoslati igazgatási szolgáltatási díját a **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

Kérelmező ügyfél kérelmére indított vízjogi létesítési engedélyezés során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, és kikötéssel hozzá járultak a létesítéshez.

Az Igazgatóság az eljárás során vizsgálta a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. §-ában és a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglalt, a vízbázis kijelölő határozat kiadásához szükséges feltételeket.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Kerti Helga
mb. hatósági szolgálatvezető-helyettes

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/682-12/2024.ált.