



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/6278/2024. ált.
Ügyintéző: Plávics Annamária
Telefon: 72/896-916; 72/896-900
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Nagyatád és Ötvöskónyi területek öntözésfejlesztés II. ütem vízjogi létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/6278/2024. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2024. június 20.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/6278/2024. ált.

Az ügy tárgya: Nagyatád és Ötvöskónyi területek öntözésfejlesztés II. ütem vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Dél-Dunántúli Öntöző Kft. (7563 Somogyszob, Nagybaráti puszta)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

H A T Á R O Z A T

1. A **Dél-Dunántúli Öntöző Kft.** (7563 Somogyszob, Nagybaráti puszta, a továbbiakban: Engedélyes) mint engedélyes részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy az Agroázis Kft. (6782 Mórahalom, Szegedi út 108., a továbbiakban: Tervező) által AT-47/2023 tervszámon összeállított engedélyezési dokumentáció szerinti víziműveket

megépítse.

1.1. Általános adatok:

A létesítmények helye:	Nagyatád 042/2, 040/2, 039/1, 062/5, 062/11, 065/23, 066, 069/1, 091/3, 080, 092, 097, 0108, 0116/7, 0118/1, 0124, 0135/3, 0105, 0106, 0107/1, 0107/3, 0121/1 hrsz.-ú ingatlanok Ötvöskónyi: 040/32, 040/34, 040/27, 040/38, 040/37, 047, 054/42, 054/44, 078, 075/2, 075/3, 075/5, 075/6, 057, 064, 065, 066, 069 hrsz.-ú ingatlanok
Öntözött területek:	Nagyatád 0111/2, 0111/3, 0114, 0116/5, 0116/8, 0135/4, 0142, 0143/1, 0103, 0107/2, 0104 Ötvöskónyi 077/2, 077/3, 062/2, 063, 067, 068, 070, 071/1, 071/2
Vízimunka célja:	Nagyatád és Ötvöskónyi külterületén öntözőrendszer megvalósítása
Az öntözés vízbázisa:	az Agrár Kft. öntözésfejlesztése (I. ütem) során megépült öntözővíz tározó. A szükséges öntözővizet az Agrár Kft. szolgáltatja.
Az öntözött terület nagysága:	bruttó terület: 375 ha nettó terület : 277,64 ha
Az öntözött területek vízigénye:	nettó vízigény: 343 432 m ³ /év
A 35200/4896-13/2020. ált. ügyirat- és S.LVII/218-II. vízikönyvi számon kiadott vízjogi létesítési engedélyben már lekötött vízkontingens kerül felhasználásra, többlet vízigény nem keletkezik.	
Öntözendő növények:	szántóföldi- és zöldségnövények
Öntözés módja:	esőztető öntözőberendezés
Öntözési időszak:	március 1. - október 31.
Öntöző berendezések:	10 db center (9 db hagyományos és 1 db corner karos), esőztető öntözőberendezés
- CP"4":	nettó terület: 42,00 ha maximális vízigény: 141,3 m ³ /h
- CP"5":	nettó terület: 15,5 ha

- maximális vízigény: 52,6 m³/h
- CP"6":
nettó terület: 26,3 ha
maximális vízigény: 93,7 m³/h
 - CP"7":
nettó terület: 21,2 ha
maximális vízigény: 75,7 m³/h
 - CP"8":
nettó terület: 16,2 ha
maximális vízigény: 58,1 m³/h
 - CP"9":
nettó terület: 110 ha
maximális vízigény: 404,9 m³/h
 - CP"10":
nettó terület: 7,6 ha
maximális vízigény: 49,9 m³/h
 - CP"11":
nettó terület: 10 ha
maximális vízigény: 39,4 m³/h
 - CP"12":
nettó terület: 19,7 ha
maximális vízigény: 71,3 m³/h
 - CP"13":
nettó terület: 30,7 ha
maximális vízigény: 107,3 m³/h

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

2.1. "B" jelű öntözőgép lineár átjárói a Barátpuszta V. sz. mellékárok keresztezésével:

Jele	Barátpuszta V. sz. mellékárok szelvénye	Kialakítása	mederfenék-szint m B. f.	mederfenék szélesség (m)	cső hossz (m)
1. sz. lineár átjáró	0+740	Ø100 betoncső, monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott mederlap burkolat	137,46	2,5	4,0
2. sz. lineár átjáró	0+796	Ø100 betoncső, monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott mederlap burkolat	137,39	2,5	4,0
3. sz. lineár átjáró	0+859	Ø100 betoncső, monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott	137,64	2,5	4,0

		mederlap burkolat			
4. sz. lineár átjáró	0+907	Ø100 betoncső, monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott mederlap burkolat	137,86	2,5	4,0

"N" jelű öntözőgép lineár átjárói a Nagyéri II. sz. mellékárok keresztvezésével:

Jele	Nagyéri II. sz. mellékárok szelvénye	Kialakítása	mederfenék- szint m B. f.	mederfené- k szélesség (m)	cső hossz (m)
1. sz. lineár átjáró	2+789	Ø100 betoncső, monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott mederlap burkolat	139,35	2,5	15,0
2. sz. lineár átjáró	2+882	Ø100 betoncső, monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott mederlap burkolat	139,59	2,5	11,4 9
3. sz. lineár átjáró	2+970	Ø100 betoncső, monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott mederlap burkolat	139,94	2,5	18,0 7
4. sz. lineár átjáró	3+390	Ø100 betoncső, monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott mederlap burkolat	141,83	2,5	16,1 3
5. sz. lineár átjáró	3+518	Ø100 betoncső, monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott mederlap burkolat	142,23	2,5	12,4 3
6. sz. lineár átjáró	3+573	Ø100 betoncső, monolit vb. támfal, monolit beton vagy előregyártott mederlap burkolat	143,08	2,5	20,0 0

2.2. Öntözővíz nyomó vezetékek:

Ötvöskónyi fejlesztési terület:

nyomóvezeték szelvény száma	Csőtípus	cső hossz (fm)
0+000 - 1+100	KPE DN450 PE100 PN8	1100
1+100 - 0+418	KPE DN315 PE100 PN8	418
0+418 - 0+729	KPE DN280 PE100 PN8	729
0+418 - 0+313	KPE DN225 PE100 PN8	313
0+313 - 0+787	KPE DN225 PE100 PN8	787

Nagyatádi fejlesztési terület:

nyomóvezeték szelvény száma	Csőtípus	cső hossz (fm)
0+000 - 2+741	KPE DN450 PE100 PN8	2741
2+741 - 0+682	KPE DN200 PE100 PN8	682
2+741 - 0+724	KPE DN450 PE100 PN8	724
0+724 - 1+036	KPE DN200 PE100 PN8	1036
0+724 - 0+534	KPE DN250 PE100 PN8	534
0+534 - 0+490	KPE DN200 PE100 PN8	496
0+534 - 0+146	KPE DN200 PE100 PN8	146
0+146 - 0+186	KPE DN200 PE100 PN8	186
0+146 - 0+489	KPE DN200 PE100 PN8	489

2.3. Víz tározó vízkivételének átépítése:

A víztározóból történő vízkivétel kapacitás bővítése további elektromos üzemű szivattyúk beépítésével tervezett. A tározó jelenleg meglévő 745 m³/h kapacitású vízkivételi műve további 366 m³/h -val kerül növelésre (3 db 60 m³/h és egy darab 186 m³/h szivattyúkapacitással). Így a tározóból történő vízkivétel maximuma 1 111 m³/h-ra növekedik.

3. A szakhatóságok állásfoglalása:

3.1. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) SO/KTHF/04700-2/2024. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére a Dél-Dunántúli Öntöző Kft. (7563 Somogyszob, Nagybarátpuszta, a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából eljáró Agroázis Kft. (6782 Mórahalom, Szegedi út 108) kérelmére a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adom meg.

I.

Nagyatád és Ötvöskónyi területek öntözésfejlesztése II. ütem vízjogi létesítéséből eredően a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. rendelet) 13. melléklete szerinti adatlap alapján jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

II.

Nagyatád és Ötvöskónyi területek öntözésfejlesztése II. ütem vízjogi létesítési engedélyezéséhez a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján

hozzájárulok.

III.

Felhívom az Engedélyes figyelmét az alábbiakra:

- A nyomórendszer kialakításakor fel nem használt, a munkálatok során kitermelt anyag (föld, iszap, kipergett törmelék, kavics, homok, agyag) hulladéknak minősül, azt csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet átadni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- A beruházás során keletkező - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó - hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnál történő hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról, folyamatosan gondoskodni kell. (A Ht. 1. § (3) bekezdésének e) pontja szerint a Ht. hatálya a hulladékká vált talaj esetében csak arra a szennyeztelen talajra és más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra nem terjed ki, amelyet építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési tevékenységhez használnak fel.)
- A beruházás során keletkező hulladékok hulladéktípusonkénti mennyiségeiről a hatályos jogszabályokban előírt nyilvántartásokat kell vezetni, és bejelentést kell megtenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

3.2. Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály) SO/ETDR/2005-2/2024 iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A régészeti lelőhelyet érintő Nagyatád és Ötvöskónyi területek öntözésfejlesztése II. ütem vízjogi létesítési engedélye ügyében érkezett tervdokumentáció felülvizsgálata során, az engedély kiadásához feltételként előírt

örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadom az alábbi kikötésekkel:

1. Amennyiben a jelen beruházás nagyberuházásnak (bruttó 500 millió forint értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházásnak) minősül, a beruházással érintett területen előzetes régészeti dokumentációt (továbbiakban: ERD) kell készíttetni az erre jogosult intézménnyel (Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Régészeti Intézet, regeszetiprojektiroda@mnm.hu).
2. A beruházás régészeti lelőhellyel érintett részén a beruházónak biztosítani kell ERD-ben előírt munkák elvégzését, míg a régészeti lelőhelyek által nem érintett területére régészeti megfigyelést kell biztosítani.
3. Amennyiben a jelen beruházás nem minősül nagyberuházásnak, a régészeti lelőhely (Nagyatád – Prokopi - dűlő, lelőhely-azonosító: 47887) talajbolygatással érintett területén régészeti megfigyelést kell biztosítani.
4. Amennyiben régészeti jelenség kerül elő, a régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka során, legalább a beruházás földmunkával érintett mélységéig, azt fel kell tárni.
5. A régészeti megfigyelésre szerződést kell kötni a régészeti feladatok ellátására jogosult intézménnyel, a Rippl-Rónai Múzeummal (7400 Kaposvár, Fő u. 101.).
6. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti lelet, valamint régészeti korú megtartásra érdemes objektum, fal, épület stb. kerül elő, azt a feltárást végző intézménynek az Osztály felé írásban haladéktalanul, 3 napon belül be kell jelentenie. Az előkerült objektum megtartásáról az Osztály dönt az egyeztetéseket követően.

Állásfoglalásom ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslati kérelmmel lehet élni.”

3.3. Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) SO/NTO/00755–3/2024 iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály/ Növény és Talajvédelmi Osztály (a továbbiakban: Talajvédelmi Hatóság) a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) 35200/6278-5/2023.ált. iktatószámú megkeresésére, a Dél-Dunántúli Öntöző Kft. (7563 Somogyszob, Nagybarátipuszta, a továbbiakban: Engedélyes) részére

TALAJVÉDELMI
SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁST

adok az Engedélyes kérelme, a „DÉL-DUNÁNTÚLI ÖNTÖZŐ KFT. ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSE VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV” című dokumentáció (készítette: Máriás Ferenc -Agroázis Kft., készült: Mórahalom, 2023. október 10., száma: AT-47/2023, a továbbiakban: Dokumentáció), a „Mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultivációt, újrahhasznosítást megalapozó talajvédelmi terv Dél-Dunántúli Öntöző Kft. öntözésfejlesztése (II. ütem) Nagyatád,

Ötvöskónyi" című talajvédelmi terv (készítette: Fülöp István talajvédelmi szakértő, készült: Zalaegerszeg, 2023. augusztus 23., száma: 229./2023., a továbbiakban: Talajvédelmi terv) alapján, valamint az ügy előzményeinek ismeretében a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához az alábbiak szerint:

A talajvédelmi szakhatósági állásfoglalás az öntözőrendszer (nyomóvezeték és centerközpont) építése során érintett, az alábbi táblázatban lévő területnagyságokra, az öntözés által érintett területekre, valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.

Település	Hrsz	Művelési ág	Érintett terület (m ²)	Humuszos talajréteg vastagsága (cm)
Nagyatád	042/2	szántó	680	34
	039/31	szántó, járási mintatér	251	32
	062/11	szántó	189	36
	065/23	szántó	467	34-36
	069/1	szántó	425	36
	091/3	szántó és árok	29	32
	0116/7	szántó	18,25	32
	0118/1	szántó	1198,25	34
	0103	szántó	353	32
	0104	szántó	487	32-34
	0106	szántó	47	32
	0107/1	szántó	807,25	32
	0107/3	szántó	352	32
	0121/1	szántó	761,25	32
	0135/3	szántó	179,25	32
Ötvöskónyi	040/32	szántó	65	32
	040/34	szántó	6	32
	040/27	szántó	407	32
	040/38	szántó	198	32
	054/44	szántó	813,25	30
	075/2	szántó	410,25	32
	075/3	szántó	528,25	32
	075/6	szántó	445	34
	064	szántó	124	32
	066	szántó, erdő	133	32
	069	szántó	42,25	32
Összesen:			9595,5	

Az Engedélyes köteles betartani:

- A földhasználó, vagy az igénybevevő köteles a - termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Tfv.) előírt - talajvédelmi kötelezettségeket betartani.

- A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A beruházás megvalósítása során az építésből származó anyag, törmelék, kitermelt altalaj mezőgazdasági területre nem kerülhet.
- A beruházás kivitelezése során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak (gépek mozgása, építési hulladék).
- Az öntözőrendszer (nyomóvezeték és centerközpont) építése során a beruházó/kivitelező köteles gondoskodni a táblázatban szereplő felső 30-40 cm-es humuszos termőréteg mentéséről és hasznosításáról.
- A munkagödrök feltárásakor a felső humuszos talajréteget az altalajtól el kell különíteni, a munkagödrök betemetésekor pedig a humuszos rétegnek felülre kell kerülnie.
- A mentett humuszos talajréteget az átmeneti deponálása idején a kiszáradástól, a tömörödéstől, az eróziótól és a gyomosodástól óvni kell.
- A mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és felhasználásáról a kivitelező köteles külön nyilvántartást vezetni.
- A mentett humuszos termőréteg a munkálatok által érintett földterületen 25 cm vastagságban felhasználható úgy, hogy a termőréteg vastagsága az 1 m-t nem haladhatja meg.
- A munkálatok befejeztével elegyengetett, idegen anyagoktól mentes talajfelszínt kell kialakítani, a gépek taposásból eredő talajtömörödést mélylazítással meg kell szüntetni, szükség esetén a füvesítést el kell végezni.
- Az elvégzett rekultivációs műveletekről a kivitelező köteles külön nyilvántartást vezetni.
- Ezen vélemény nem használható fel más eljárásban.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

3.4. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Bányászati és Koordinációs Osztály (a továbbiakban: SZTFH) SO/NTO/00755-3/2024 iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) megkeresése alapján, a Dél-Dunántúli Öntöző Kft. (7563 Somogyszob, Nagybarátipusza, a továbbiakban: Kérelmező) megbízásából eljáró Agroázis Kft. (6782 Mórahalom, Szegedi út 108., a továbbiakban: Meghatalmazott) részére Nagyatád és Ötvöskónyi területek öntözésfejlesztése II. ütem vízjogi üzemeltetési engedély kiadása tárgyában indult szakhatósági eljárást megszünteti.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

- 4.1. Be kell tartani a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: Vízügyi Igazgatóság) 007866-0004/2023. iktatószámú vagyongazdálkodási hozzájárulásban foglaltakat.
- 4.2. Be kell tartani Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.; a továbbiakban: Magyar Közút) SOM - 1549/2/2022. iktatószámú közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat.
- 4.3. Be kell tartani a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., a továbbiakban: Magyar Telekom) 187388100. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.4. Be kell tartani az Micro-Wave Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9026 Győr, Kagyló utca 1.) 187388100. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.5. Be kell tartani az E.ON Dél- dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a., a továbbiakban: Áramhálózat) 187388100. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.6. Be kell tartani az E.ON Közép- dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. utca 32., a továbbiakban: Gázhálózat) 187388100. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.7. Be kell tartani az Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház utca 7., a továbbiakban: DRV) 187388100. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.8. Be kell tartani az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8600 Siófok, Tanácsház utca 5., a továbbiakban: FGSZ) 187388100. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.9. Be kell tartani a MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60, a továbbiakban: MÁV) 187388100. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.

5. Egyéb előírások, kikötések, feltételek::

5.1. Engedélyes kötelesek:

- a) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.
- d) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni az Igazgatóságnak.
- f) A vízmunka végzése során az engedélyezettől eltérő kivitelezést tervekkel dokumentálva bejelenteni és az engedélymódosítást megkérni az Igazgatóságtól.
- g.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:

- a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett;
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
 - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli, illetve az engedély módosítását megkérni;
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vizilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.
6. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
 7. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő jogok és kötelezettségek az Engedélyes jogutódját is megilletik, illetve terhelik.
 8. **Engedélyem 2026. június 30. napjáig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.**
 9. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vizilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít. Az engedélyezési tervdokumentációt jelen határozat véglegessé válását követően adom ki.
 10. Jelen vízjogi létesítési engedély nem mentesíti az Engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
 11. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
 12. Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen 720 000,- Ft, azaz hétszázhuszezer forint, valamint az SZTFH szakhatóság igazgatási szolgáltatási díj mértéke 26 000,- Ft, azaz huszonhatezer forint, a Talajvédelmi Osztály szakhatóság igazgatási szolgáltatási díj mértéke 50 000,- Ft, azaz ötvenezer forint, amely összegek megfizetésre kerültek. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott közigazgatási cselekmény ellen a Pécsi Törvényszékhez címzett, és a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a közléstől számított 30 napon belül, **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet kezdeményezni. A perben a jogi képviselő kötelező.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Perbeállítás csak a keresetlevélben, a védíratban, illetve a perbelépés bejelentésével egyidejűleg kérhető. A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidőn belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni.

Jelen határozat a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

I N D O K O L Á S

Engedélyes kérelmére indított vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárultak a tevékenység végzéséhez.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tú. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/6278-20/2023.ált.