



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/2389/2024. ált.
Ügyintéző: Pfeiffer Natália
Tel szám: 72/896-900

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Csikóstóttósi horgásztó vízjogi üzemeltetési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/2389/2024. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet R. 1/F. § (2) bekezdése alapján az alábbi közleményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2024. július 3.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/2389/2024. ált.

Az ügy tárgya: Csikóstóttósi horgásztó vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Csikóstóttósi Faluszépítő és Horgász Egyesület (7341 Csikóstóttós, Hunyadi tér 24)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

1. Csikóstóttósi Faluszépítő és Horgász Egyesület (7341 Csikóstóttós, Hunyadi tér 24., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a Csikóstóttósi horgásztó 2. pontban ismertetett vízilétesítményeit használja és üzemeltesse.

- 1.1. A létesítmények helye: Tolna vármegye,
Csikóstóttós 011/10 hrsz.-ú ingatlan
Hábi-csatorna 2+520 – 2+670 km szelvényei között
- 1.2. Általános adatok:
A tó kialakítása: mederbe mélyített

A tó hasznosítása: horgásztó

A horgásztó általános adatai:

- Üzemi vízszint: 114,00 m B.f.
- Vízfelület ÜV szinten: 1,0 ha
- Vízterfogat ÜV szinten: 13 000 m³
- Fenékszint: 11,50-112,0 m B.f.
- Rézsűhajlás: 1:2

1.3. Vízgazdálkodási adatok:

- Vízfolyás megnevezése: Hábi-csatorna

2. A vízilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:

2.1. Túlfolyó műtárgy:

- Helye: a horgásztó DK-i oldala
- Előfej típusa: 0,80 m x 2,00 m belméretű vasbeton
- Tetőszint: 114,80 m B.f.
- Küszöbszint: 113,80 m B.f.
- Csőhossz: 12,6 fm NA200 mm acélcső
- Befolyási küszöbszint: 114,00 m B.f.
- Kifolyási küszöbszint: 13,95 m B.f.

2.2. Tápvezeték:

- Helye: a horgásztó ÉNY-i oldala
- Tápvezeték hossza: 22,0 fm D200 KG-PVC
- Elzárási lehetőség: DN200 szárhosszabbító tololár
- Kitorkollási szint: 114,00 m B.f.

2.3. Mobil szivattyúzás:

- Helye: Hábi-csatorna 2+505 km szelvényének a jobb partja

3. Szakhatóságok állásfoglalásai:

3.1. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (továbbiakban: Talajvédelmi Osztály) TOF/53/00236-5/2024. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. továbbiakban: vízügyi hatóság) fenti tárgyú megkeresése alapján indult közigazgatási eljárásban a rendelkezésemre álló iratok (ld. az indokolási részben) felülvizsgálata után, mint az adott ügyben közreműködő hatáskörrel rendelkező és illetékes talajvédelmi hatóság

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS-t

adok az alábbiak szerint:

A Csikóstóttósi Faluszépítő és Horgász Egyesület (7341 Csikóstóttós, Hunyadi tér 24.) Csikóstóttós 011/10. hrsz.-ú ingatlanon üzemelő 1,0 ha nagyságú horgásztó vízjogi

üzemeltetési engedélyéhez **hozzájárulok, az alábbi kikötésekkel:**

- A horgásztavak üzemeltetése a környező termőföldek minőségét nem károsíthatja, a termőföldek vízháztartását nem befolyásolhatja kedvezőtlenül.
- A horgásztavak kotrásakor kikerülő iszapot termőföldön csak a talajvédelmi hatóság engedélyével lehet elhelyezni.
- A talaj termőképességét érintő munkálatok megkezdése, illetve befejezése előtt nyolc nappal értesíteni kell hatóságomat.
- Az üzemeltetés során a termőföld károsodásával járó eseményeket (szennyeződések, fenntartással, vagy egyéb tevékenységgel a talaj termőképességében okozott károsításokat) haladéktalanul be kell jelenteni a talajvédelmi hatóságnak (Cím: Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát (7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.), majd hatóságom hozzájárulásával gondoskodni kell a rekultiváció elvégzéséről.

A szakhatósági állásfoglalás a vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő időpontig érvényes.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más engedélyezési eljáráshoz nem használható fel.

Az állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.”

- 3.2. A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) TOG/82/00608-6/2024. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Csikóstóttósi Faluszépítő és Horgász Egyesület (7341 Csikóstóttós, Hunyadi tér 24., KÜJ: 103111094, a továbbiakban: Engedélyes) által kérelmezett és a Csikóstóttósi horgászvízjogi üzemeltetési engedélyének kiadására vonatkozó, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály előtt a fenti iktatószámon folyamatban lévő vízügyi hatósági eljárásban a Tolna Vármegyei Kormányhivatal szakhatóságként

I.

környezetvédelmi hatáskörben eljárva

a hozzájárulást kikötés nélkül megadja,

II.

természetvédelmi hatáskörben eljárva

a hozzájárulást az alábbi kikötésekkel adja meg:

1. A tavak leürítése és feltöltése (eltekintve a havaria helyzetektől) alapvetően augusztus 1. – március 1. időszakban lehetséges. Ettől eltérő időszakban történő leürítés és feltöltés csak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett időben és jegyzőkönyvben rögzítetten végezhető, amennyiben az védett természeti értéket nem veszélyeztet. A jegyzőkönyvet a kivitelezési munkákat megelőzően legalább 5 nappal korábban elektronikus úton meg kell küldeni a természetvédelmi hatóság részére (Hivatali kapu: SZEKKTO, KRID: 147524181).
2. Kotrási (mederanyag kitermeléssel járó) munkálatok augusztus 1. és október 31. között végezhetők. A jelen pontban előírt időszakon kívüli beavatkozásra csak rendkívüli havaria helyzetben és a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon kerülhet sor,

jegyzőkönyv felvétele mellett, melynek 1 példányát meg kell küldeni a természetvédelmi hatóság részére.

3. Az üzemeltetés során a horgászto partvonalában kialakuló, természetszerű állapotú élőhelyeket meg kell őrizni.
4. A feltöltést és leeresztést olyan műszaki megoldás alkalmazása mellett kell elvégezni, amely megakadályozza a vízi élő szervezetek (pl. halak, kételtűek valamennyi fejlődési alakja) tápláló/befogadó víztestbe bejutását.
5. Az érintett tavon kárókatona riasztás március 1. és június 30. között, gyérítés pedig február 1. és augusztus 31. között csak a természetvédelmi hatóság külön engedélyével végezhető.
6. Az engedélyezett tevékenységgel összefüggésben védett természeti értékek, valamint Natura 2000 jelölőfajok nem károsodhatnak.
7. Amennyiben az engedélyezett tevékenység (üzemeltetés) a természetvédelmi hatóság vagy a természetvédelmi kezelő megállapítása alapján védett természeti értéket, vagy Natura 2000 jelölőfajt veszélyeztet, a tevékenységet a veszélyeztetés kockázatának elhárulásáig fel kell függeszteni.
8. Az Engedélyes köteles biztosítani a természetvédelmi hatóság, valamint a természetvédelmi kezelő részére a korlátozás nélküli ellenőrzés lehetőségét.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4. Vízgazdálkodási rendelkezések, előírások:

3.1. A vízkészlet járulékkal kapcsolatos rendelkezések:

3.1.1. Fizetési kötelezettséget, mentességet vagy részleges mentességet meghatározó általános adatok:

Lekötött éves vízmennyiség:

Feltöltésre eng. vízmennyiség: 13 000 m³/év (évente nem kerül leürítésre)

Vízpótlásra eng. vízmennyiség: 4 000 m³/év

Vízkészlet jellege: felszíni víz, II. kategória

Vízhasználat jellege: halgazdálkodás

Vonatkozó „t” szorzószám: 1,2

3.1.2. Fizetési kötelezettségre, mentességre vagy részleges mentességre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Engedélyes, mint a vízgazdálkodásról szóló törvény 1995. évi LVII törvény (a továbbiakban: Vgtv.) szerinti öntözési célú, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználó kötelesek tudomásul venni, hogy amennyiben az öntözési célú vízhasználata, illetve halgazdálkodás és rizstermelés célú vízhasználata országos szinten együttesen a meghaladja a Vgtv.-ben rögzített küszöbértéket, úgy a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

- Az Engedélyes köteles a jelen határozat 3.1.1. pontjában meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség mentessége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni az Igazgatóságnak, a Vgtv. V. fejezet vízkészletjárulék címében, valamint a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: VKJ) foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesznek eleget, úgy az Igazgatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a www.vkj.gov.hu honlapon érhetők el.

5. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

- 5.1. Be kell tartani a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 008379-0002/2024. számú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat.

6. Előírások, kikötések, feltételek:

Engedélyes köteles:

- a.) Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak biztosítani. Az ellenőrzés során az Engedélyes minden olyan iratot, okiratot rendelkezésre kötelesek bocsátani, melyekkel rendelkezniük kell, így különösen:
 - üzemeltetési engedély,
 - üzemeltetési szabályzat,
 - üzemnapló.
- c.) Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni.
- d.) A műtárgyak szakszerű üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni.
- e.) Az üzemeltetést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján megfelelő képzéssel rendelkező személynek kell végezni.
- f.) Üzemnaplót kell vezetni az üzemvitel eseményeiről, a vízszintekről, az elvégzett fenntartási munkákról.
- g.) A víztartásból eredő partrongálódásokat meg kell akadályozni, helyre kell állítani.
- h.) Az üzemeltetés során csak olyan eljárások és technológiai megoldások alkalmazhatóak, amelyek következtében a keletkezett anyagok (fenékiszap, nád, sás, stb.) elhelyezése, hasznosítása, feldolgozása a vízi- és egyéb környezetet nem veszélyezteti, kárt nem okoz.
- i.) A víztérbe szennyező anyag jutását megakadályozni.
- j.) Vízeresztés esetén az uszadék visszatartásáról és kiszedéséről, a műtárgy tisztításáról gondoskodni.
- k.) Amennyiben a vízterületen káros vízminőség-romlás szélsőséges időjárási vagy vízgazdálkodási körülmények miatt következik be, a vízminőségi kár elhárítását azonnal megkezdeni, a veszélyeztetett állapotot megszüntetni, illetve amennyiben erre más szervezetet kér fel, abban közreműködni.

- l.) Kártérítési igényjogosultság nélkül túrni kell a vízfolyáson természetes okból előálló vízhiányt, valamint a vízfolyás rendezése érdekében hatóságilag engedélyezett munkákat.
- m.) Tudomásul venni, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet feletti rendelkezési joga csak az engedélyezett vízkivétel mértékéig terjed. A tó leürítése esetén a feltöltése kizárólag a téli, tavaszi csapadékból április 15-ig történhet.
- n.) Rendkívüli vízjárású időszakban tudomásul kell venni és végre hajtani a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság) a tó vízszabályozására vonatkozó utasításait, illetve intézkedéseit.
- o.) Rendkívüli vízszennyezés esetén – a kárenyhítési intézkedések megtételével egyidejűleg – értesíteni kell az Igazgatóságot, valamint a DDVIZIG-et.
- p.) A tóból elfolyó víz szennyezőanyag koncentrációja nem haladhatja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyé szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete „4. Általános védetségű kategória befogadói” területi kategóriára meghatározott alábbi kibocsátási határértékeket:

Komponens	Határérték (mg/l)	Határérték jellege
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _k)	150	területi
Összes lebegőanyag	200	területi
Összes foszfor	10	területi
Összes szerves nitrogén	50	területi

Üzemeltetői és hatósági ellenőrzési hely: a horgászto DK-i oldalánál az árokba történő becsatlakozási ponton.

- q.) A tavon hiteles vízmércét kell elhelyezni és üzemeltetni a teljes vízszinttartományra vonatkozóan. A mérce „0” pontját műszaki tervezési jogosultsággal rendelkező személlyel abszolút (mBf) magasságra beméríteni, és az értéket a mérést végző aláírásával hitelesítve az üzemnaplóban rögzíteni.
- r.) Jól látható helyen fürdést tiltó táblát elhelyezni.
- s.) A vízeresztést, ha annak mértéke meghaladja az üzemvízszinthez tartozó térfogat 50 %-át, a vízeresztést megelőzően be kell jelenteni az Igazgatóságnak.
- t.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
 - az üzemeltető személyében bekövetkező változást,
 - az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- u.) Az Üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni.
- v.) Az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízilétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.

7. **Engedélyem 2029. július 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – lejárat előtt – a vonatkozó rendeletek alapján kérhető.**
8. **A vízilétesítményeket a III. felüyeleti kategóriába sorolom.**
9. A véglegessé válásra tekintet nélkül elrendelem jelen határozat nyilvános közzétételét,

tekintettel arra, hogy a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

10. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
11. Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **160 000,- Ft**, amely összeg megfizetésre került. A Talajvédelmi Osztályt, mint szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke **25 000,- Ft**, mely összeget az Engedélyes megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000 forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi hatósághoz címzett, de hatóságomhoz, mint területi vízügyi hatósághoz benyújtandó írásbeli fellebbezésnek van helye.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében **elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek** (pl. gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jogi képviselő, stb.) a fellebbezést **kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton** [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] terjeszthetik elő.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díja **80 000,- Ft**, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10024003-00283559-00000000** számú előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A jogorvoslati eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Kérelmező ügyfél kérelmére indított elvi vízjogi engedély kiadása során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 1. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságoknak. A szakhatóságok összességében megállapították, hogy a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos igazgató nevében és megbízásából kiadmányozta:

Dr. Kerti Helga
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/2389-18/2024.ált.