



BARANYA VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Közhírré tétel
Hiv.szám: 35200/3607/2024.ált.
Ügyintéző: Schubert Mária
Telefon: 72/896-917
e-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH, KRID: 421122738

K Ö Z L E M É N Y

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a Csele patak 0+000 – 0+253,28 fkm szelvények közötti mederrendezésének és partfalbiztosításának vízjogi létesítési engedélye tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35200/3607/2024. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ alapján az alábbi közleményt közhírré teszem.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2024. augusztus 29.

Az eljáró hatóság megnevezése: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az ügy száma: 35200/3607/2024. ált.

Az ügy tárgya: Csele patak 0+000 – 0+253,28 fkm szelvények közötti mederrendezésének és partfalbiztosításának vízjogi létesítési engedélye

A kérelmező ügyfél megnevezése és székhelye: Mohács Város Önkormányzata (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az alábbi döntést hozta.

H A T Á R O Z A T

- Mohács Város Önkormányzata** (7700 Mohács, Széchenyi tér 1., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok arra, hogy a Csele patak 0+000 – 0+253,28 fkm szelvények közötti mederrendezésének és partfalbiztosításának 2. pontban ismertetett létesítményeit, KAL7 Tervező Kft. (1238

Budapest, Csibuk utca 19., a továbbiakban: Tervező) által MLE-B-ENG-UTE-DOK-VG-006 tervszám alatt elkészített tervei alapján

megépítse.

- 1.1. A létesítmények helye: Mohács 3764, 3765/3 és 0280/8 hrsz.-ú ingatlanok
- 1.2. Általános adatok:
- A létesítmények célja: Csele-patak torkolati szakaszán mederrendezési munkálatok elvégzése, rézsűszakaszok biztosítása a vizek biztonságos levezetése érdekében

2. A létesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint építhetők meg:

2.1. Gabion támfalas mederfal stabilizálás:

A Csele-patak 0+051 – 0+079 fkm szelvényei között:

- meglévő támfal bontása
- új, kétsoros gabion támfal építése a folyószakasz jobb partján
- mederrézsű rendezése: 1: 1,5
- mederfenék szélesség: 3,0 m
- a műtárgy két végénél: burkolat lezáró fog
- a támfal mögött: háttöltés kerül kialakításra, az összegyűlt vizek elvezetésére dréncső kerül beépítésre
- fenékszint: 81.67-81.39 mBf szintek között folyamatos eséssel a Duna folyam irányába

A Csele-patak 0+094 – 0+134 fkm szelvényei között:

- meglévő támfal bontása
- új, négy soros gabion támfal építése a folyószakasz bal partján
- mederrézsű rendezése: 1: 1,5
- mederfenék szélesség: 2,0 - 3,0 m
- a műtárgy két végénél: burkolat lezáró fog
- a támfal mögött: háttöltés kerül kialakításra, az összegyűlt vizek elvezetésére 2 sorban dréncső kerül beépítésre
- fenékszint: 82.09-81.68 mBf szintek között folyamatos eséssel a Duna folyam irányába

A Csele-patak 0+166 – 0+198 fkm szelvényei között:

- meglévő támfal bontása
- új, négy soros gabion támfal építése a folyószakasz jobb partján
- mederrézsű rendezése: 1: 1,5
- mederfenék szélesség: 2,0 m
- a műtárgy két végénél: burkolat lezáró fog

- a támfal mögött: háttöltés kerül kialakításra, az összegyűlt vizek elvezetésére 2 sorban dréncső kerül beépítésre
- fenékszint: 82.39-82.25 mBf szintek között folyamatos eséssel a Duna folyam irányába

2.2. Éles meder iránytörés rendezése:

A Csele-patak 0+198 – 0+260 fkm szelvényei között:

Nagyobb meredekségű jobb parti rézsút át kell alakítani enyhébb meredekségűre, illetve az éles iránytörésnél a kisvízi meder kanyarívét enyhíteni szükséges a kedvezőbb áramlási viszonyok kialakítása okán, itt a mederfenék szélességet egységesen 2 m-re szükséges kialakítani.

2.3. Mederrendezés:

A Csele patak medrének rendezése szükséges a 0+000-0+253,28 fkm szelvények között a műtárgyak előtt, után és között, annak érdekében, hogy a vizek levezetése biztosítható legyen. Ezek változó fenékszélességgel vannak kialakítva 2,00-3,00 m között változik, ami köveket a természetes mederalakulatot.

3. A szakhatóságok állásfoglalása:

3.1. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Örökségvédelmi Osztály) BA/50/00744-2/2024. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A „Mohács 500” program keretében a Csele patak 0+000-0+253,28 fkm szelvények közötti mederrendezésének és partfalbiztosításának vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság) megkeresésére a Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság)

az örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadja az alábbi kikötésekkel:

1. A kapcsolódó földmunkák csak régészeti megfigyelés mellett végezhetőek.
2. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységéig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.
3. A régészeti szakfeladatok ellátására szerződést kell kötni a régészeti szakfeladatok ellátására jogosult szervezettel.

4. A szükséges megelőző régészeti szakfeladatok ellátására az építetőnek biztosítani kell a szükséges időt és anyagi feltételeket.
5. A munka megkezdéséről, azt 8 nappal megelőzően, írásban értesíteni kell az örökségvédelmi hatóságot.

A döntés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

- 3.2.** A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Osztály) 4158-2/2024. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:

„A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (7630 Pécs, Engel J. u. 1., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) megkeresésére, a Pásztor Mariann e.v. (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 54. I/3.) által képviselt **Mohács Város Önkormányzata** (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi ügyben indult engedélyezési eljárásról a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság) a

szakhatósági állásfoglalást

az alábbiak szerint adja meg.

I.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi tevékenység következtében *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. melléklete szerint, a benyújtott dokumentáció alapján **jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.**

II.

A Csele patak 0+000 – 0+253,28 fkm szelvények közötti mederrendezése és partfalbiztosítása vízjogi létesítési engedélyének kiadásához a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, tények alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság az alábbiak szerint

hozzájárul.

1. A munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt, és a lehető legkisebb zajkibocsátás mellett kell végrehajtani, hogy a területen élő védett és fokozottan védett állatfajokat minél kisebb zavarás érje.
2. A területen dolgozó és közlekedő gépjárművek megfelelő műszaki állapotáról gondoskodni kell, karbantartás, javítás nem történhet **az ökológiai hálózat területén.** Havária esetén a Természetvédelmi Hatóságot és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot (továbbiakban: Igazgatóság) telefonon (Omacht Zoltán 30/377-3409) és írásban haladéktalanul értesíteni kell.

3. A kivitelezés következtében roncsolódott területeket helyre kell állítani, **az inváziós növényzet megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni.**
4. Vízi szervezetekre veszélyes gyomirtók alkalmazása tilos.
5. A szomszédos **Mohács 0280/8 hrsz. alatti (kivett Duna folyam) védett természeti terület** igénybe vétele kerülendő, az csak kivételes esetben az Igazgatósággal egyeztetett módon lehetséges.
6. Az ártéri szakaszon a munkálatok megkezdése előtt egyeztetni kell az Igazgatósággal az *eurázsiai hód (Castor fiber) állományának védelme érdekében.*

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

4. Az alábbiakban felsorolt befogadói nyilatkozatokban, valamint közműkezelői nyilatkozatban foglalt előírtakat a kivitelezés során be kell tartani:

- 4.1. Be kell tartani a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., a továbbiakban: Telekom) 380279546. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.2. Be kell tartani a FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház utca 5., a továbbiakban: FGSZ) 380279546. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.3. Be kell tartani a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest 08. ker., Csokonai utca 3., a továbbiakban: NISZ) 380279546. számú e-közmű nyilatkozatában foglaltakat.
- 4.4. Be kell tartani a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7., a továbbiakban: DDVIZIG) 008539-0002/2024. iktatószámú üzemeltetői - vagyonkezelői/tulajdonosi hozzájárulásában foglaltakat.
- 4.5. Be kell tartani az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c., a továbbiakban: ADUVIZIG) 005688-007/2024. iktatószámú hozzájárulásában foglaltakat.

5. Egyéb előírások, kikötések, feltételek:

5.1. Engedélyes kötelesek:

- a.) Az építés során jelen engedély előírásait betartani.
- b.) A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
- c.) A munkálatok befejeztével tartandó műszaki átadás-átvételi eljárást 8 nappal megelőzően a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) bejelenteni, az arról készült jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldeni.
- d) Amennyiben jelen engedély alapján a tárgyi vízellátási létesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes erre vonatkozó nyilatkozatát megküldeni az Igazgatóságnak.

- e) A kivitelezési munkák megkezdését az érintett közművek üzemeltetőinek bejelenteni és szakfelügyeletük biztosításáról gondoskodni.
- f.) Az engedély hatályán belül a próbaüzemet lefolytatni, melynek időtartama 3 hónap.
- g.) Az Igazgatóságnak 30 napon belül bejelenteni:
- a munkálatok megkezdésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett;
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást továbbá, ha a létesítmények az engedély érvényességi ideje alatt valósultak meg,
 - a kivitelezés során felmerülő minden olyan műszaki és egyéb változást, akadályt, mely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igényli, illetve az engedély módosítását megkérni;
 - a munkálatok befejezésének időpontját e vízjogi engedély számának közlése mellett,
 - a munkálatok befejezése esetén a vizilétesítmények üzemeltetőjének nevét és címét.
6. A műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vonatkozó rendeletek szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
7. **Engedélyem 2026. szeptember 30. napjáig hatályos, mely időpont a megvalósulás esetén egyben a vízjogi üzemeltetési engedély megkérésének végső határideje is.**
8. Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy a munkálatok csak e határozat véglegessé válása után kezdhetők meg, és a jelen engedély a vizilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít. Az engedélyezési tervdokumentációt jelen határozat véglegessé válását követően adom ki.
9. Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
10. Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen **720 000,- Ft.**, amely összeget az Engedélyes és a „Mohács 500” Nonprofit Kft. is megfizette 2024. augusztus 21. napján. Egyéb eljárási költség nem merült fel. **Rendelkezem az Engedélyes által megfizetett 720 000,-Ft visszafizetéséről.**

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az végrehajtható.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó, legfeljebb 1 000 000,- forint összegű vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Elrendelem, hogy a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a vitatott közigazgatási cselekmény ellen a Pécsi Törvényszékhez címzett, és a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a közléstől számított 30 napon belül, kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton [VIZEK rendszeren keresztül (vizek.gov.hu)] benyújtott kereseti kérelemmel közigazgatási pert lehet kezdeményezni. A perben a jogi képviselő kötelező.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Perbeállítás csak a keresetlevélben, a védíratban, illetve a perbelépés bejelentésével egyidejűleg kérhető. A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidőn belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni.

Jelen határozat a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

I N D O K O L Á S

Engedélyes kérelmére indított vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárás során az Igazgatóság vizsgálta a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete szerint benyújtott kérelmet és tervdokumentációt.

A tervezett beruházás az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet. 2. számú melléklet 93. pontja alapján kiemelt beruházásnak minősül.

Az Igazgatóság a kérelmet és a mellékletét képező tervdokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján megküldte az ügyben érintett szakhatóságnak. A szakhatóság összességében megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn, hozzájárultak a tevékenység megvalósításához.

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Mácsai Antal t. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
Telefon: +36(72) 896-900
E-mail: baranyatvh.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu: DDVH; KRID azonosító: 421122738

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35200/3607-12/2024.ált.